

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Учетный № 29250041000118459308

Дата 27.06.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/28531396>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области

Вельский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«18» июля 2025 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 5а, строение № 1

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита № 1231/2025

1. Профилактический визит проведен в соответствии со статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» муниципального контроля»

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова", осуществляющего деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (Юридический адрес: 164046, Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Школьная, д. 51) ИНН: 2912003637, ОГРН: 1032901820456

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 164026, Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул. Пионерская, д. 25 строение 8,9,11,14

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «07» июля 2025 г.
по «18» июля 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался - нет

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « » _____ г.
по « » г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Рогачевой Натальей Александровной - начальником Вельского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области – руководителем группы, Шестаковой Еленой Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом _____
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- Лальцева Лариса Анатольевна – главный врач Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа»
- Коробова Анжелика Геннадиевна – врач по общей гигиене Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа»
- Бубнова Анна Валерьевна - врач по общей гигиене Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа»
- Неклюдова Анастасия Александровна – заведующий отделением - химик-эксперт медицинской организации отделения лабораторного контроля филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа»
- Моругова Наталья Александровна - специалист отделения лабораторного контроля Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа»
- Горохова Надежда Сергеевна – специалист отделения лабораторного контроля - Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа»

(указываются фамилия, имя отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Вельский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: медсестра Кокарева Ольга Владимировна, Кузьминская Светлана Алексеевна _____

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: _____

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) отбор проб и образцов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» июля 2025 г.

по «07» июля 2025г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» июля 2025 г.

по «07» июля 2025г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» июля 2025 г.

по «10» июля 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» июля 2025 г.

по «07» июля 2025г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «08» июля 2025 г.

по «11» июля 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Приказ об организации палаточного лагеря по адресу: 164026, Архангельская область, Кономский район, п. Подюга, ул. Пионерская, д. 25 строение 8,9,11,14
- 2) Приказ о назначении на должность начальника лагеря и его должностные обязанности.
- 3) Устав, изменения к Уставу.
- 4) Выписка из утвержденного руководителем учреждения штатного расписания с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.
- 5) Договоры:
 - на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов;
 - на оказание услуг по дератизации;
 - на акарицидную обработку территории и последующий контроль эффективности проведенной обработки;
 - о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
 - на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая бутилированную воду;
- 6) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации; по проведению акарицидной обработки и последующий контроль эффективности проведенной обработки;
- 7) Документы по энтомологическому исследованию;
- 8) Сведения о численности детей по отрядам и закрепленных за ними игровых.
- 9) Сведения о результатах проведенных медицинских осмотров детей перед открытием лагеря.
- 10) Результаты обследования работников пищеблока на носительство возбудителей острых кишечных инфекций.
- 11) Режим дня, утвержденный руководителем организации.
- 12) Сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников, по прилагаемой форме.
- 13) График работы столовой, график приема пищи.
- 14) Сведения по укомплектованию пищеблока холодильным, технологическим и производственным оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.
- 15) Копии документов, подтверждающих соответствие реализуемых товаров (декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов, или их копий, либо регистрационный номер декларации о соответствии или сертификата соответствия); копии документов, подтверждающих соответствие выпускаемой продукции и сырья; товаросопроводительная документация, обеспечивающая прослеживаемость пищевой продукции; копии этикеток транспортной и потребительской тары сырья и готовой продукции.
- 16) Утвержденное примерное (основное) меню на период летнего отдыха и оздоровления.
- 17) Информация о наличии пятитдневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, перчаток.
- 18) Журналы ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.
- 19) Сведения о комплектах постельного белья.
- 20) Программа производственного контроля.
- 21) Паспорт и документы на палатки.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Структурное подразделение Детский оздоровительный лагерь палаточного типа «Заря» (далее ДОЛ «Заря») Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подложская средняя школа имени В.А. Абрамова» (МБОУ «Подложская СШ им В.А. Абрамова»). Место осуществления деятельности по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п. Поддого, ул. Пионерская, д. 25 строение 8, 9, 11, 14.

1 смена - с 28.06.2025 года по 07.07.2025 года.

Количество детей в смену: 12 человек.

В оздоровительном учреждении отдых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями не предусмотрен.

Палаточный лагерь размещен на свободной территории в лесном массиве, в котором преобладают хвойные породы деревьев, вдали от линий высоковольтных электропередач, автомагистралей, железнодорожных путей. Через территорию учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта.

Территория не заболоченная, в зоне проживания рельеф ровный.

По периметру территории ДОЛ «Заря» ограждена забором, место размещения палаточного лагеря обозначено сигнальной лентой.

Территория озеленена, на территории отсутствуют колочие кустарники, а также зеленые насаждения, дающие мелкие семена и ядовитые плоды.

Территория находится в транспортной доступности, к месту размещения подходит дорога с асфальтовым покрытием переходящая в грунтовую. Въезды и входы на территорию оздоровительного лагеря, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам ровные, частично асфальтированные. Генеральная уборка территории проведена. Территория содержится в чистоте.

Наружное электрическое освещение на территории лагеря имеется. Освещение тропинок в темное время суток обеспечено.

Выделены следующие зоны: зона проживания, зона физкультурно – оздоровительная, зона хозяйственного и технического назначения.

В зоне проживания расположены: 3 палатки М-10, столовая, помещения медицинского назначения, помещения административно – бытового назначения, площадки для отдыха, игровые площадки.

Зона физкультурно – оздоровительных сооружений включает волейбольную и футбольную площадки. Покрытые спортивных площадок травяное или с укатанным грунтом.

На территории зоны хозяйственного и технического назначения размещаются: сооружения водоснабжения, котельная, спальный корпус № 6, расположенный по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п. Поддого, ул. Пионерская, д.25 строение 9.

Для сбора твердых коммунальных отходов на территории в зоне проживания возле спального корпуса №5 на водонепроницаемом покрытии располагаются 3 пластиковых контейнера с плотно прилегающими крышками.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов около столовой, на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров, установлены 3 раздельных контейнера (на колесах, пластик), с плотно закрывающимися крышками. Площадка оборудована с трех сторон водонепроницаемым ограждением.

В жилой зоне размещаются 3 каркасные палатки М-10. Согласно технической документации каждая палатка на 10 человек при установке двухъярусных кроватей, полы деревянные, площадь пола в палатке 20 м². В палатке предусмотрено размещение детей по 6 человек в каждой. Согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) каркасная ПАЛАТКА М-10 имеет один распашной вход в палатку, двухскатную крышу, вертикально-наклонные стенки внутреннего и наружного наметов. В

палатке 4 окна из прозрачной морозостойкой ПВХ пленки со светозащитными брезентовыми шторами, размещенные на боковых стенках. Шторы и окна крепятся на металлических застежках-молниях. Оконные проемы палатки оснащены противомоскитными сетками. Крыша наружного тента изготовлена из ткани ПВХ плотностью 630-650 гр./кв.м. Для обеспечения водостойкости, составные части крыши спаяны ТВЧ сваркой. В крыше палатки имеется технологическое отверстие с клапаном для вывода печной трубы диаметром 115 мм. Боковые и торцевые стенки наружного намета изготовлены из брезента с СКПВ пропиткой (артикул 11292). Предусмотрено место для обуви.

Палатки размещают на сухом, ровном месте на деревянной площадке (настиле). Приподнятый над землей настил и канавка вдоль обеспечивает возможность отвода дождевых вод. Размещение мальчиков и девочек предусмотрено в разных палатках. На каждого проживающего в палаточном лагере имеется индивидуальное спальное место. В палатке установлено по 3 двухъярусных кровати.

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (для лица, ног и баннос). На одного отдыхающего ребенка в смену приходится по 2 комплекта постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица, ног, банное).

В спальном корпусе №5, расположенном по адресу: Архангельская область, Коношский муниципальный район, п. Подюга, ул.Пионерская, д.25, строение 8 имеется туалетная комната, площадью 17,2 м².

В помещении пол, стены потолок окрашены водостойкими красками.

В здании спального корпуса № 6 используются помещения: (гладильная) бельевая оборудованная стеллажами согласно пояснительной записки площадью 32,9 м² и постирочная площадью 17,6 м².

В здании по адресу: 164026, Архангельская область, Коношский район, п. Подюга, ул.Пионерская, д. 25 строение 11 находится столовая.

Обеденный зал – 133 м², горячий цех 36,3 м², мясорыбный цех 16,8 м², помещение холодильного оборудования 11 м², овощной цех 16,3 м², кладовая сухих продуктов – 8,9 м², моечная 33,7 м², тамбур 11,2 м², санитарно-бытовое помещение.

Все здания на территории ДОО «Заря» одноэтажные в деревянном исполнении.

Конструкция окон в помещениях обеспечивает возможность проветривания.

В постирочной, столовой, медицинском корпусе, в корпусе № 5 туалетной пола покрыты линолеумом, непосредственно в туалетных кабинках деревянные, окрашены.

Потолки деревянные, окрашены краской. В медицинском корпусе в изоляторе, в столовой, горячем цехе, потолок подвесной. В моечной для мытья посуды, в овощном цехе потолки покрашены краской.

В медицинском блоке пол покрыт линолеумом, стены окрашены, частично покрыты в палате полированной плитой и обиты деревом с покрытием лаком.

Стены деревянные, окрашены краской или лаком. В помещении пищеблока (горячий цех) стены покрыты кафельной плиткой на полную высоту. Стены в овощном цехе, в медицинском корпусе в комнате для проживания персонала с отделкой ДВП под покраску. В бельевой, в медицинском корпусе в помещении для персонала, стены деревянные, покрашены лаком.

Водоснабжение от собственного источника питьевого водоснабжения (скважина), находящегося на территории детского оздоровительного лагеря.

Для организации приготовления пищи и для хозяйственных целей предусмотрено использование холодной воды системы централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения объекта. Для горячего водоснабжения в зданиях установлены электроводонагреватели с жесткой разводкой по сети. Горячая вода подведена к раковинам в туалетной комнате, к смесителям у ножных ванн. Горячим водоснабжением обеспечены помещения столовой, медицинского блока, постирочной.

Здания столовой, медицинского блока, спальных корпусов №5 и №6 в которых размещаются туалетная и постирочная оборудованы системой хозяйственно-бытовой канализации, сбор сточных вод осуществляется в выгребной септик.

В спальном корпусе №5, расположенном по адресу: Архангельская область, Коношский муниципальный район, п. Подюга, ул.Пионерская. д.25, строение 8 имеется туалетная комната, площадью 17,2 м², оборудованная 2 моечными раковинами со смесителями с подводкой горячей и холодной воды, при нормативе 1 умывальник на 10 человек в нарушение абз.1 п.3.13.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», тремя отдельными туалетными кабинками с установленными унитазами для мальчиков, для девочек и для персонала. Унитазы оснащены сиденьями, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию.

Оборудованы 2 кабинки с ножными ваннами со смесителями с подводкой холодной и горячей воды с душевой насадкой. Кабинки с установленными ножными ваннами предусмотрено использовать для принятия душа, мытья ног и личной гигиены. В учреждении имеется график определяющий время для использования данных кабинок. В помещении установлены индивидуальные шкафчики для одежды с полочками, в кабинках оборудованы крючки. В санитарных узлах имеются: мусорные ведра в туалетной кабине и умывальной, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, рядом с умывальными раковинами, оборудованными смесителями с подводкой горячей и холодной воды, имеется дозатор, мыло.

Ёмкости для сбора мусора имеются в каждом помещении.

В каждом имеется ёмкость для мусора, держатель для туалетной бумаги и туалетная бумага. Возле каждого туалета оборудованы рукомойники для мытья рук.

Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Хранение уборочного инвентаря упорядочено, инвентарь промаркирован.

Для стирки и глажения личных вещей, постельного белья предусмотрена постирочная и гладильная (в корпусе № 6), оборудованная 2 стиральные машинки автомат, контейнер сетчатый металлический для сбора белья.

Место для просушивания одежды и обуви на территории предусмотрено. Оборудованы вешала, натянуты веревки для сушки одежды на улице.

Перед обеденным залом имеется 4 раковины для мытья рук, 2 электрополотенца.

Питание детей организовано на базе столовой. Пилеблок имеет 2 входа, со стороны хозяйственного входа имеется возможность подъезда транспорта. Столовая работает на продовольственном сырье.

Набор помещений здания столовой: обеденный зал (на 100 посадочных мест), овощной и мясо рыбный цех, горячий цех, складское помещение, моечная для кухонной и столовой посуды, бытовое помещение для персонала.

Обеденный зал оборудован специальными обеденными столами прямоугольной формы, скамьями, выполненными из материалов, позволяющих проводить влажную уборку и дезинфекцию. Раздача оборудована стеллажом для чистой столовой посуды и столовых приборов, столом для обслуживания посетителей.

В овощном цехе установлены овощечистка, овоперезка электрическая, 2-х секционная раковина, раковина для мытья рук, производственный стол с цельнометаллическим покрытием.

В мясорыбном цехе установлены мясорубка, весы электрические, раковина с подводкой холодной и горячей воды производственные столы цельнометаллические 3 шт.

Помещение моечной разделено на две зоны: моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды. Помещение оборудовано моечными ваннами - 2 под кухонную посуду, 4 – под столовую посуду, 3 столами, стеллажом для чистой и грязной посуды, раковиной для мытья рук.

Горячий цех оснащён 2 электроплитами (1 с жарочным шкафом), 3 производственными столами, 1 моечной ванной, электросковородой, варочным котлом, раковиной для мытья рук. Складское помещение оснащено холодильным оборудованием: морозильный ларь на 200л, холодильник среднетемпературный 400л, холодильник среднетемпературный 150л, морозильник

на 100 л. Имеется охлаждаемая витрина для раздачи. Контрольные термометры в холодильном оборудовании имеются. Ртутные термометры не используются.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема в л, мл имеется.

Складское помещение для хранения продуктов и продовольственного сырья оснащено стеллажами и подтоварниками, термометром для контроля температуры.

Объемно-планировочные решения пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а также встречного движения посетителей и персонала.

Светильники в помещении столовой имеют пылевлагопроницаемую конструкцию.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

При организации питания используется стеклянная посуда (без дефектов), столовые приборы, изготовленные из нержавеющей стали. Столовой посуды и приборов в достаточном количестве.

Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

Для уборки каждой группы помещений столовой имеется отдельный промаркированный уборочный инвентарь.

Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов.

Все помещения проветриваются через форточки и фрамуги. Оборудована местная вытяжная система вентиляции в горячем цехе над плитой, оборудован зонт. Мосечная для мытья кухонной и столовой посуды обеспечена местной вытяжной системой вентиляции. Предоставлен акт №6 проверки эффективности работы систем вентиляции на пищеблоке ДОЛ «Заря по адресу: п.Подюга, ул. Пионерская, д. 25 строение 11 от 15.07.2024г. специализированной организации ООО «ПЯКС».

Согласно представленному штатному расписанию предусмотрена должность медицинского работника (0,5 штатной единицы).

На территории предусмотрено использовать помещения медицинского корпуса по адресу: п.Подюга, ул.Пионерская, д.25, строение 14. Набор помещений медицинского блока: кабинет медицинского работника - 4,8 м², 2 палаты (изолятор для капельных и кишечных инфекций) площадью 12,4 и 7,6 м², 2 санузла площадью 2,2 и 2,3 м².

В палатах установлено по 2 кровати, тумбы. В каждом санузле медицинского блока установлен унитаз и раковина с подводкой холодной и горячей воды.

Выделено помещения буфетной, где предусмотрена одна мосечная раковина для мойки посуды, умывальник с подогревом воды, установлен шкаф для хранения посуды.

Выявлены следующие нарушения:

В нарушение п. 3.13.2 СП 2.4.3648-20 смена проводится не при установившейся ночной температуре воздуха окружающей среды не ниже +15°C.

В нарушение п. 3.13.14 СП 2.4.3648-20 дети не осматриваются на предмет присасывания клеща перед дневным и ночным сном, а также при возвращении детей после их выхода за пределы территории палаточного лагеря (устранено во время ПТВ)

В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы имеют дефекты и повреждения (краска стерлась) в складском помещении для хранения продуктов, холодильный цех.

В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены помещений имеют дефекты и повреждения в обеденном зале у окон откосы неровные с дефектами (запены пенной), в моечной подоконник отшелушивается краска; в овощном цехе, в раздаточной стене, откосы у дверей перед входом в холодильный цех имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в овощном цехе потолок неровный с дефектами (краска отшелушивается)

В нарушение п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 горячей водой не обеспечены производственные помещения пищеблока, а именно раковины для мытья рук в горячем и мясорыбном цехе.

В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 складское помещение для хранения пищевых продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности (устранили во время ПВ); покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород; при отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха не установлены на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

В нарушение п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в предприятии общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки использованной и продезинфицированной посуды.

В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, раздела 6 таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 – пищеблок оздоровительной организации, на момент осмотра, не укомплектован минимальным перечнем оборудования, а именно: для обработки яиц отсутствуют смкость для обработанного яйца, отсутствует шкаф для хранения хлеба, мармит для горячих блюд.

В нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон выполнено не из цельного стекла в овощном цехе, в холодильном цехе.

Мебель имеет дефекты, и повреждения (тумбочки с отбитыми краями), т.е. покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Содержание территории в неудовлетворительном состоянии (трава не скошена) в нарушение абз. 1 п. 1001 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, в лагере палаточного типа "Заря" при МБОУ "Подложская СШ им. В.А. Абрамова" по адресу: Архангельская область, Коношский район, п. Поддого, ул. Пионерская, д. 25, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателям: мутность (по формазину) 30,0±4,2 ЕМФ, гигиенический норматив – не более 2,6 ЕМФ) в нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, табл.3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) согласно протоколу лабораторных испытаний Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 09.07.2025 № 30538 с интерпретацией.

указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:


- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- уведомление о проведении профилактического визита от 27.06.2025 г. № 29-01/01-1231-2025;
- требование о представлении документов от 27.06.2025 г.;
- акты (протоколы) отбора проб от 27.06.2025г. Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»;
- протоколы лабораторных испытаний Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» от 09.07.2025 № 30538. от 10.07.2025г. №№ У 102, 30236, 30537
- экспертные заключения Органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» от 11.07.2025 г. № Ф3-338/161, № Ф3-339/161.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытаний, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
Вельского территориального отдела



Е.А. Шестакова

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)



18.07.2025г. в

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)