



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области
ЧЕЛОВЕКА
Вельский территориальный отдел
ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150
тел.: (81836) 62567, факс: (81836) 62567, http://29.gosrospotnadzor.ru, e-mail: vel@kz29.gosrospotnadzor.ru
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 5901133673; КПП 290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 25/2023 пр г. Вельск « 08 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мино, Ротачевой Наталье Александровне главным специалистом-экспертом Вельского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Конюшская основная школа", ОГРН 1022901320188, ИНН 2912003394 по адресу: 164015, Архангельская область, Конюшский район, пос. Мирный, ул. Конюшская, д.10а; 164015, Архангельская область, Конюшский район, пос. Мирный, ул. Конюшская, д.11

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ «Конюшская ОШ» по адресу: 164015, Архангельская область, Конюшский район, пос. Мирный, ул. Конюшская, д.10а;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) установлено:

- п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 в гардеробе отсутствует место для хранения обуви для каждого обучающегося;
- п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером не предусмотрено местное искусственное освещение на рабочем столе;
- п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения МБОУ «Конюшская ОШ» не оборудована децентрализованная (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со сточным вод в локальные очистные сооружения;
- п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 холодной и горячей водой не обеспечены производственные помещения пищеблока, туалета, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов;
- В нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 линолеумные доски в учебных помещениях расклеены не по центру фронтальной стены классного помещения.

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СП 1.2.3685-21)

6. п. 22.28 табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 уровни искусственной освещенности согласовано протоколу лабораторных испытаний № 40-ИЗМ/1 от 03.02.2023 г. не соответствуют в рекреации, спорте.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32)

7. В соответствии с экспертным заключением о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документами по примерному меню МБОУ «Конюшская ОШ» от 08.02.2023 г. № Ф3-48/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

• В нарушение п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» предоставленные технологические карты не утверждены директором МБОУ «Конюшская ОШ».

8. В соответствии с экспертным заключением о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документами по фактическому меню МБОУ «Конюшская ОШ» от 08.02.2023 г. № Ф3-48/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

• В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» фактически рацион питания за период с 16.01.2023г. по 27.01.2023г. не соответствует примерному меню по количеству приемов пищи, и по массе порций блюд.

– Так, в примерном меню для обучающихся 1 лет и старше 2 приема пищи (завтрак, обед), в меню-предложении на выдачу продуктов питания 1 прием пищи (обед).

• Так 16.01.2023г. на обед выдвигалось первое блюдо «Суп вермишелевый» 250г, тогда как в 6 день примерного меню на обед предполагалось выдать первое блюдо «Суп вермишелевый» 300г; 17.01.2023г. на обед выдвигалось первое блюдо «Борщ с капустой и картофелем» 250г, тогда как в 7 день примерного меню предполагалась выдать первое блюдо «Борщ с капустой и картофелем» 300г; 18.01.2023г. на обед выдвигалось первое блюдо «Суп крестьянский с крупной» 250г; мясное блюдо «Жаркое по-домашнему» 270г, тогда как в 8 день примерного меню предполагалась выдать первое блюдо «Суп крестьянский с крупной» 300г и мясного блюда «Жаркое по-домашнему из говядины» 350г; 19.01.2023г. на обед выдвигалось первое блюдо «Уха ростовская» 250г; тогда как в 9 день примерного меню предполагалась выдать первое блюдо «Уха ростовская» 300г; 20.01.2023г. на обед выдвигалось первое блюдо «Борщ с капустой и картофелем» 250г; мясное блюдо «Запеканка картофельная с мясом» 270г, тогда как в 10 день примерного меню предполагалась выдать первое блюдо «Борщ с капустой и картофелем» 300г; мясного блюда «Запеканка картофельная с отварными картофелем» 270г; тогда как во 2 день примерного меню предполагалась выдать первое блюдо «Борщ сибирский» 300г; мясного блюда «Запеканка картофельная с отварными картофелем» 280г; 25.01.2023г. на обед выдвигалось первое блюдо «Фасолинник лепинградский с крупной» 250г; хлеб ржано-пшеничный 40г; тогда как в 3 день примерного меню предполагалась выдать первое блюда «Фасолинник лепинградский с крупной» 300г; хлеба ржано-пшеничного 60г; 26.01.2023г. на обед предполагалась выдать первое блюда «Суп картофельный с бобовыми» 250г; хлеба ржано-пшеничный 40г; тогда как в 4 день примерного меню на обед предполагалась выдать первое блюда «Суп картофельный с бобовыми» 300г; хлеба ржано-пшеничного 60г; 27.01.2023г. на обед предполагалась выдать первое блюда «Шн из свежей капусты с картофелем» 250г; хлеб ржано-пшеничный 40г.

тогда как в 5 день примерного меню предусмотрено выдача первого блюда «Щи из свежей капусты с картошкой» 300г; хлеба ржаного-пшеничного 60г.

- В нарушение п.8.1.2. приложения №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласовано предоставление меню-предложения МБОУ «Конюшская ОШ» за период с 16.01.2023г. по 27.01.2023г. у обучающихся возрастной группы с 12 лет и старше один прием пищи; обед. Количество приемов пищи (содержание решенных вопросов и расширения уроков) не соответствует режиму функционирования организации (время пребывания детей в образовательной организации более 6 часов).

- В нарушение п.8.1.2. п.8.1.2.3. приложения №10 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 среднний % пищевой и энергетической ценности блюд для обучающихся возрастной группы с 12 лет и старше по содержанию белков, жиров, углеводов и калорийности в 1 и 2 недели фактического меню за период с 16.01.2023г. по 27.01.2023г. менее гигиенического норматива.

- В нарушение п.8.1.2. приложения №10 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в фактическом меню для обучающихся возрастной группы с 12 лет и старше содержание белков, жиров, углеводов и энергетической ценности в среднем за период 16.01.2023г. по 27.01.2023г. ниже гигиенических нормативов

Структурное подразделение Детский сад Боровичок по адресу: 164015, Архангельская область, Конюшский район, пос. Мирный, ул. Юношеская, д.11.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

- 9. п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 на несок отсутствуют документы, подтверждающие соответствие гигиеническим требованиям.

- 10. п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление выполнено не из цельного стеклопакета в специально группы стекло-составное

- 11. п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водопроведения МБОУ «Конюшская (ОШ)» структурное подразделение детский сад «Боровичок» не оборудовано центральными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водопроведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

- 12. п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 холодный и горячей водой не обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, помещения для стирки белья.

- 13. п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 постельные принадлежности не подвергаются химической очистке/дезинфекционной обработке один раз в год.

- 14. В ходе рассматривания еженедельных результатов прохождения периодического медицинского осмотра профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, маммопрофилактики работников по МБОУ «Конюшская ОШ» структурное подразделение детский сад «Боровичок» выявлены нарушения требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»:

- Отсутствуют сведения о прививке против дифтерии в течение последних 10 лет в ДМК сотрудников: Федяченкова Юлия Сергеевна (помощник воспитателя).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (ств. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32)

- 15. В соответствии с экспертным заключением о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документов основного (примерного) меню МБОУ «Конюшская ОШ» структурное подразделение детский сад Боровичок от 08.02.2023

- г. № Ф3-45/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр питания и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

- В нарушение п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предоставленные технологические карты не утверждены директором или уполномоченным им лицом, наименование блюд и кулинарных изделий, указываемые в примерном меню, не соответствуют наименованиям в представленных технологических картах. Так, например, в 4 день примерного меню «Четверг, 1 неделя» на обед предполагается выдать завтрак «Салат из белокочанной капусты с яблоком», 1 неделя на обед предполагается выдать завтрак «Салат из белокочанной капусты с яблоком» и «Фруктовый салат».

- № рецептуры 45 — в представленной технологической карте №57 с № рецептуры 45 указан наименования «Зиннетт овсяной», в 6 день примерного меню (понедельник, 2 неделя) на обед предполагается выдать третьего блюда «Компот из сухофруктов (яблоко) с № рецептуры 372 — в представленной технологической карте № 21 с № рецептуры 372 указано наименование «Компот из свежих плодов», в 8 день примерного меню (среда, 2 неделя) на завтрак предполагается выдать блюда «Каша пшеница вязкая» с № рецептуры 168 — в представленных технологических картах №6 и №4 с № рецептуры 168 указаны наименования «Каши вязкая геркулесовая» и «Каши вязкая рисовая», в 9 день примерного меню (четверг, 2 неделя) на обед предполагается выдать второго блюда «Фрикадельки в соусе» с № рецептуры 121 — в технологической карте №41 с № рецептуры 121 указано наименование «Фрикадельки мясные (говядин)», в 10 день примерного меню (пятница, 2 неделя) на завтрак предполагается выдать блюда «Каши вязкая вязкая» с № рецептуры 168 - в технологической карте №6 и №4 с № рецептуры 168 указаны наименования «Каши вязкая рисовая».

- В нарушение п.8.1.2. приложения №9 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в примерном меню для детей 3-7 лет масса порций биод (яичных, творожных биод) подлинков, смеси гигиенического норматива. Так, в 1 день примерного меню (понедельник, 1 неделя) на подлинк предполагается выдать яичного биода «Омлет натуральный» 80г, в 3 день примерного меню (среда, 1 неделя) на подлинк предполагается выдать творожного биода «Сырники из творога» 100г, в 6 день примерного меню (понедельник, 2 неделя) на подлинк предполагается выдать яичного биода «Омлет натуральный» 80г, в 7 день примерного меню (вторник, 2 неделя) на подлинк предполагается выдать творожного биода «Залепокка из творога» 100г (при гигиеническом нормативе для яичных и творожных биод — 150-200г).

- В нарушение п.8.1.2. п.8.1.2.3. приложения №10 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 среднний % пищевой и энергетической ценности подлинков в примерном меню для детей 3-7 лет по содержанию белков, жиров, углеводов и калорийности (1 и 2 недели) менее гигиенического норматива.

- В нарушение п.8.1.2. приложения №10 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 содержание пищевых веществ (жиров) в среднем по приемам пищи в примерном меню для детей 3-7 лет менее гигиенического норматива.

- 16. В соответствии с экспертным заключением о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документами по фактическому меню МБОУ «Конюшская ОШ» структурное подразделение детский сад «Боровичок» от 08.02.2023 г. № Ф3-46/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр питания и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

- В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 меню-предложение на выдачу продуктов питания МБОУ «Конюшская ОШ» СП «Детский сад «Боровичок» (фактическое меню) за период с 16.01.2023г. по 27.01.2023г. не соответствует примерному меню по массе порций и набору биод. Так с 24.01.2023г. по 27.01.2023г. на обед выдалось хлебобулочное изделие «Хлеб ржаной» 40г – во 2, 3, 4 и 5 дни примерного меню на обед предполагается выдать хлебобулочного изделия «Хлеб ржаной» 50г. Так, 26.01.2023г. на завтрак не выдалось «Яйцо вареное» – в 4 день примерного меню на завтрак предполагается выдать «Яйцо вареное» 40г.

- В нарушение п.8.1.2. приложения №9 таблицы №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в фактическом меню для детей 3-7 лет масса порций биод (яичных, творожных биод) подлинков менее гигиенического норматива. Так, 16.01.2023г. на подлинк выдалась яичное блюдо «Омлет натуральный» 80г, 17.01.2023г. на подлинк выдалось, творожное блюдо «Залепокка из творога» 100г, 23.01.2023г. на подлинк выдалась яичное блюдо «Омлет натуральный» 80г.

2.5.01.2023г. на наличие подвешенного творожного блядо «Сырчирлик из творога» 100г (при гигиеническом нормативе для яичного блядо - 150 - 200г).

• В нарушение п.8 п.2. приложения №10 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 содержание пищевых веществ (жиров, углеводов) в среднем по приемкам пищи в фактическом меню для детей 3-7 лет за период с 16.01.2023г. по 27.01.2023г. менее гигиенического норматива.

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СП 1.2.3685-21)

17. В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документами по режиму дня и учебным занятиям в МБОУ «Колонская ОШ» структурное подразделение детский сад «Броминчик» от 08.02.2023 г. № Ф3-50/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

• Время приема второго завтрака, подлинка во второй группе раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), в младшей группе (от 3 до 4 лет) не соответствует требованиям таблицы 4 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

– Так, время приема второго завтрака у детей второй группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) и младшей группы (от 3 до 4 лет) 10:40-10:10 (норматив при 9-часовом пребывании детей в дошкольной организации – 10:30-11:00). Время приема подлинка у детей второй группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) и младшей группы (от 3 до 4 лет) 15:25-15:40 (норматив при 9-часовом пребывании детей в дошкольной организации – не ранее 15:30)

• Продолжительность дневного сна у детей не соответствует требованиям таблицы 6.7 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

– Так, во второй группе раннего возраста (1,5-3 года) дневной сон 2 часа 30 минут (при нормативе 1-3 года не менее 3 часов), в младшей группе (3-4 года) дневной сон 2 часа 10 минут (при нормативе 1-3 года не менее 3 часов).

• Продолжительность прогулок у детей не соответствует требованиям таблицы 6.7 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

– Так, во второй группе раннего возраста (1,5-3 года) продолжительность прогулки 1 час 30 минут, в младшей группе (3-4 года) продолжительность прогулки 1 час 55 минут (при нормативе для детей до 7 лет не менее 3 ч в день).

18. п. 10, 14 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 уровни искусственной освещенности согласно протокола лабораторных испытаний от 03.02.2023 г. №42-пзм/1 в групповой, развальной группы не соответствуют требованиям

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь **абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Колонская основная школа" по адресу: 164015, Архангельская область, Колонский район, пос. Мирный, ул. Колонская, д.10а; 164015, Архангельская область, Колонский район, пос. Мирный, ул. Колонская, ОГРН 1022901320188, ИНН 2912003394

прератить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

МБОУ «Колонская ОШ» по адресу: 164015, Архангельская область, Колонский район, пос. Мирный, ул. Колонская, д.10а

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) установлено:

1. Оборудовать в гардеробе место для хранения обуви для каждого обучающегося с компотером местное искусственное освещение на рабочем столе.

2. Приспособить в помещениях, где организованно рабочее место обучающегося с компьютером местное искусственное освещение на рабочем столе.

3. Оборудовать при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водопроводения МБОУ «Колонская ОШ» централизованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водопроводения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

4. Обеспечить холодной и горячей водой производственные помещения пищеблока, туалета, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

5. Расположить интерактивные доски в учебных помещениях по центру фронтальной стены классного помещения.

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СП 1.2.3685-21)

6. Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности согласно протоколу лабораторных испытаний № 40-пзм/1 от 03.02.2023 г. в рекреации, спортивном зале.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32)

7. Утвердить в соответствии с экспертным заключением о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документации по примерно меню МБОУ Колонская ОШ» от 08.02.2023 г. № Ф3-47/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» технологические карты директором МБОУ «Колонская ОШ».

8. Привести в соответствии с экспертным заключением о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документации по фактическому меню МБОУ «Колонская ОШ» от 08.02.2023 г. № Ф3-48/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» фактическое меню в соответствии с гигиеническими нормативами:

• фактический рацион питания должен соответствовать примерно меню по количеству приемов пищи, и по массе порций блядо.

• Количество приемов пищи (согласно расписанию звонков и расписания уроков) соответствовать режиму функционирования организации (время пребывания детей в образовательной организации более 6 часов).

• средний % пищевой и энергетической ценности блядо для обучающихся возрастной группы с 12 лет и старше по содержанию белков, жиров, углеводов и калорийности в 1 и 2 недели в соответствии с гигиеническими нормативами.

Структурные подразделения Детский сад Боровичок по адресу: 164015, Архангельская область, Колонский район, пос. Мирный, ул. Колонская, д.11.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

9. Предоставить на несек документы, подтверждающие соответствие гигиеническим требованиям.

10. Выполнить обследование из пельного еспубликантн в спальне группы
11. Оборудовать при отсуствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения МБОУ «Конашеская ОШ» структурное подразделение детский сад «Боровичок» нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.
12. Обеспечить холодной и горячей водой производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, помещения для стриж бeды.
13. Подвергать постельные принадлежности химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.
14. Предоставить личные медицинские книжки со сведениями о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников по МБОУ «Конашеская ОШ» структурное подразделение детский сад «Боровичок» выявленным нарушениям требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

 - сведения о прививке против дифтерии в течение последних 10 лет в ЛМК сотрудников; Федаиченкова Юлия Сергеевна (помощник воспитателя);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32)
15. Привести с экспертным заключением о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документации основного (примерного) меню МБОУ «Конашеская ОШ» структурное подразделение детский сад Боровичок от 08.02.2023 г. № Ф3-45/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» примерное меню в соответствии с гигиеническими нормативами:
 - Утвердить технологические карты директором или уполномоченным им лицом; наименования блюд и кулинарных изделий, указывать в примерном меню, в соответствии с наименованиями в технологических картах.
 - в примерном меню для детей 3-7 лет масса порций блюд (яичных, творожных блюд) подлинков в соответствии гигиенического норматива;
 - средний % пищевой и энергетической ценности подлинков в примерном меню для детей 3-7 лет по содержанию белков, жиров, углеводов и калорийности (1 и 2 недели) в соответствии гигиенического норматива.
 - содержание пищевых веществ (жиров) в среднем по приемам пищи в примерном меню для детей 3-7 лет в соответствии гигиенического норматива.
16. Предоставить в соответствии с экспертным заключением о соответствии / несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документации по фактическому меню МБОУ «Конашеская ОШ» структурное подразделение детский сад «Боровичок» от 08.02.2023 г. № Ф3-46/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» фактическое меню в соответствии с гигиеническими нормативами:
 - меню-пробование на выдачу продуктов питания МБОУ «Конашеская ОШ» СП «Детский сад «Боровичок» (фактическое меню) соответствующее примерному меню по массе порций и набору блюд.
 - в фактическом меню для детей 3-7 лет масса порций блюд (яичных, творожных блюд) подлинков в соответствии гигиенического норматива.
 - содержание пищевых веществ (жиров, углеводов) в среднем по приемам пищи в фактическом меню для детей 3-7 лет в соответствии гигиенического норматива.

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СП 1.2.3685-21)

17. Откорректировать в соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам документации по режиму для и учебных занятий в МБОУ «Конашеская ОШ» структурное подразделение детский сад «Боровичок» от 08.02.2023 г. № Ф3-50/9 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» режим для и учебных занятий в соответствии гигиенического норматива.

18. Обеспечить соответствие уровня искусственной освещенности согласно протокола лабораторных испытаний от 03.02.2023 г. №42-нзм/1 в групповой, развальной группы в

срок до «10» октября 2024 года

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований,

срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение "Конашеская основная школа" по адресу: 164015,

Архангельская область, Конашеский район, пос. Мирный, ул. Конашеская, д.10а; 164015,

Архангельская область, Конашеский район, пос. Мирный, ул.Юношеская, д.11,

ОГРН 1022901320188, ИНН 2912003394

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо предоставить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1тел./факс 8(81836)61740-88(81836)62667 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «11» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в судебном порядке, предусмотренном федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Вельского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области



Н.А. Рогачева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «08» февраля 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 164015, Архангельская область, Конашеский район, пос. Мирный, ул. Конашеская, д.10а 08.02.2023 г.: koo_school@mail.ru