

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г.
	Бланк экспертного заключения	стр. 1 из 13

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходоложском и Богдановическом районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.02.2021

Утверждаю
Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходоложском и Богдановическом районах»



Е.В. Фефилова

«15» апреля 2024г.

Экспертное заключение № 66-20-005/12-~~11~~-2024
Заключение составлено 11-00 часов 15.04.2024 г.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходоложском и Богдановическом районах»
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

На основании
предписания о проведении экспертизы № 66-05-12/13-2571-2024 от 26.03.2024г. (вх. №66-20/2036-2024 от 27.03.2024г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходоложском и Богдановическом районах

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Пахотинских Ирина Сергеевна	И.о. заведующего, врач по общей гигиене отдела экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходоложском и Богдановическом районах»	сведения о прохождении аккредитации специалиста: уникальный номер реестровой записи 2023.4426681, специалист в области медико-профилактического дела, решение аккредитационной комиссии действительно до 30.06.2028г.
-----------------------------	--	---

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 27.03.2024 по 15.04.2024

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Покровская средняя общеобразовательная школа"

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Школьная ул., д. 1

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-2571-2024 от 26.03.2024
(вх. №66-20/2036-2024 от 27.03.2024)

Стр. 1 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 2 из 13

на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МАОУ "Покровская СОШ"	623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Рабочая ул., д. 1 а
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

-Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах, 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Покровская средняя общеобразовательная школа" 623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Школьная ул., д. 1.

Материалы поступили «27» марта 2024 г.

Рассмотрев материалы

1. Информационное письмо № 56 от 27.02.2024г. об использовании конкретных помещений для организации летней оздоровительной компании, заявленном количестве детей, количестве и продолжительности организуемых смен.
2. Выписка из «Технического паспорта БТИ» № 51 от 27.02.2024г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения для проведения летнего оздоровительного лагеря МАОУ "Покровская СОШ".
3. Публичный договор № 31314406 от 15.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3
4. Акт от 21.02.2024г. о наличии на территории МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны для сбора твердых коммунальных отходов площадки с водонепроницаемым твердым покрытием.
5. Акт готовности спортивного оборудования на территории школы и в спортивном зале по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
6. Информационное письмо № 54 от 27.02.2024г. об отсутствии люминесцентных ламп в летнем оздоровительном лагере при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".
7. Акт № 340 от 10.07.2023г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
8. Акт от 27.02.2024г. о рабочем состоянии водопровода и канализации (проверено специалистами образовательной организации и ИП Таскиным А.Н.)
9. Договор № 77 на обращение с жидкими бытовыми отходами с объекта Заказчика от 18.01.2024г. с ИП Таскин А.А, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 20-15.
10. Акт выполненных работ об очистке выгребных ям (канализационных колодцев) от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
11. Акт от 21.02.2024г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения с местами их установки в образовательном учреждении по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а (проверено специалистами образовательной организации).
12. Акт наличия и установки бактерицидной лампы по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а (проверено специалистами образовательной организации)
13. Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию на установку для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 12
14. Копия журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки.
15. Договор № 1 от 22.02.2024г. о медицинском обслуживании детей, посещающих летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
16. Акт готовности технологического оборудования медицинского блока от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
17. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" от 26.02.2024г.
18. Акт готовности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
19. Приказ № 41 от 22.02.2024г. «Об организации питьевого режима летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская СОШ".
20. Контракт № 8/1 от 15.01.2024г. на поставку продуктов питания в том числе на воду 19 литров с ИП

<p style="text-align: center;">Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»</p>	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 3 из 13

Вакуленко О.Г., г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 21, кор.4 кв.112.

21. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.86250/22 на воду питьевую «Новокурьянская Классика» упакованная (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, строение 92, офис 602).
22. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB32. В.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли) (изготовитель ООО «МОТУС», г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213).
23. Протокол лабораторных испытаний № 15/00395-24 от 16.01.2024г. на воду питьевую «Новокурьянская Классика» негазированная, 19 л - изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Кузнечная, строение 92, офис 602 (ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе». (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.)
24. Протокол лабораторных испытаний № 15/00897-24 от 26.01.2024г. на воду питьевую «Новокурьянская Классика» негазированная, 19 л - изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Кузнечная, строение 92, офис 602 (ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе». (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.)
25. Список сотрудников на летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская СОШ"
26. Данные о прохождении медицинского осмотра сотрудников летнего оздоровительного лагеря при МАОУ «Покровская СОШ».
27. Договор № 882 от 17.01.2024г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории на 2024г с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
28. Договор № 1345 от 08.02.2024г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми (2 раза в месяц) и грызунами (ежемесячно) на 2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
29. Договор № 881 от 17.01.2024г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) акарицидная обработка против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
30. Гарантийное письмо № 53 от 27.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение противоклещевой обработки и энтомологического контроля на прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.
31. Гарантийное письмо № 55 от 27.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации на прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.
32. Протокол испытаний № 05/23431-23 от 14.12.2023г. воды питьевой (распределительная сеть) , пищеблок, кран ХВС на бактериологические, органолептические, санитарно-гигиенические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
33. Протокол испытаний № 05/01855-24 от 26.02.2024г. воды питьевой (распределительная сеть), пищеблок, кран ХВС бактериологические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
34. Протокол испытаний № П-05/01860-24 от 07.03.2024г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 4 из 13

12.04.2016г.).

35. Протокол испытаний № П-05/01859-24 от 07.03.2024г. параметров измерений микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Школьная ул., д. 1
3.	дата регистрации	10.11.2002
4.	ИНН	6643007518
5.	ОКПО	44145923
6.	ОГРН	1026602036042
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Орлова Надежда Владимировна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	27-12-01

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МАОУ "Покровская СОШ"						
2.	адрес	623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Рабочая ул., д. 1 а						
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Тимофеева А.И.,начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	8(3439)37-12-01 123109@mail.ru						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	14	0	80	0	0	0
		женщины	14					
	подростки 15-17 лет							

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Таб. 3.1, 3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1, 6.2, 6.4, п.98

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-2571-2024 от 26.03.2024
(вх. №66-20/2036-2024 от 27.03.2024)
Стр. 4 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 5 из 13

2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. п. 75
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. Пп. 2.15, 2.16, 8.4.2.
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Пп. 1.3., 2.2.1, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.6., 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 3.12.2.
5.	Федеральный Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Описательная часть

27.03.2024г. с 10-00 до 11-00 проведено обследование помещений МАОУ "Покровская СОШ" по адресу 623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Рабочая ул., д. 1 а, планируемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе МАОУ "Покровская СОШ".

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МАОУ "Покровская СОШ" по адресу ул. Рабочая, 1а, размещено на территории (сельской) жилой застройки, за пределами санитарно-защитной зоны предприятий. 1976 года постройки, реконструкция проведена в 2019 году. Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. Объект эксплуатирует помещения в соответствии с проектной документацией, что соответствует требованиям п 1.3. СП 2.4.3648-20.

По данным Информационного письма № 56 от 27.02.2024г. об использовании конкретных помещений для организации летней оздоровительной компании, заявленном количестве детей, количестве и продолжительности организуемых смен:

Территория по периметру ограждена металлическим забором. Территория образовательной организации имеет наружное электрическое освещение по периметру - соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

На территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки;
- хозяйственная зона.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд со стороны ул. Рабочая. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым бетонированным покрытием установлен 1 контейнер с железной крышкой. Предоставлен акт от 21.02.2024г. о наличии на территории МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны для сбора твердых коммунальных отходов площадки с водонепроницаемым твердым покрытием. Вывоз мусора производится по графику в соответствии с Публичным договором № 31314406 от 15.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

В период оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" на период летних каникул планируется 1 смена. Заявленное количество детей – 80 человек.

В период летней оздоровительной смены будут использоваться помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, столовая, раздевалка для верхней одежды, спортивный зал, туалеты. В помещениях пребывания (игровые) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами для обеззараживания воздуха – соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

По данным выписки из «Технического паспорта БТИ» № 51 от 27.02.2024г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения для проведения летнего оздоровительного лагеря МАОУ "Покровская СОШ", состав и площади помещений, используемые в период летней оздоровительной компании:

кабинет № 1 S – 51,25м²; кабинет № 2 S – 59,07м²; кабинет № 3 S – 51,48м²; кабинет № 4 S – 57,4м²; спортивный зал S – 74,58м². Предоставлен акт готовности спортивного оборудования на территории школы и в спортивном зале по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д. 1а от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 6 из 13

В период летней оздоровительной компании будут использоваться на 2 этаже туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется в соответствии с санитарными требованиями (1 унитаз на 20 девочек и 30 мальчиков, умывальная раковина на 30 детей), фактически туалет для девочек S -3,83 м² установлено 3 унитаза, 2 умывальные раковины; туалет для мальчиков S-3,8м² установлено 2 унитаза, 2 умывальные раковины – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. Туалет для сотрудников S-3,08 м², оборудована 1 умывальная раковина, 1 унитаз.

Во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены приспособления для бумажных полотенец. Всё санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями – соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Гардероб размещен на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для каждого класса. Гардероб оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью. Дети в обязательном порядке используют сменную обувь.

Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели в соответствии с ростом детей – соответствует требованиям таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Расстановка мебели обеспечивает свободные проходы.

Внутренняя отделка помещений: стены оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской, пол- напольная плитка, и линолеум. – соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Освещение: основные помещения имеют естественное освещение. Оконные проемы выполнены теплосберегающими стеклопакетами с открывающимися створками. В помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, световые приборы имеют защитную арматуру – соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

По п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 - предоставлено информационное письмо № 54 от 27.02.2024г. об отсутствии люминесцентных ламп в летнем оздоровительном лагере при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № П-05/01860-24 от 07.03.2024г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) параметров световой среды установлено, что 27.02.2024 с 06:00 часов до 09:00 часов проведены замеры в кабинетах №№ 1,2,3,4, спортзале по показателю Средняя освещенность, лк. Измеренные показатели соответствуют допустимым величинам (таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20).

Отопление, вентиляция: Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях (Акт № 340 от 10.07.2023г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО). Отопительная система на момент проверки подключена. находится в рабочем состоянии. Все помещения ежедневно проветриваются. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № П-05/01859-24 от 07.03.2024г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) параметров микроклимата установлено, что 27.02.2024 с 06:00 часов до 09:00 часов проведены замеры в кабинетах №№ 1,2,3,4, спортзале параметров микроклимата по показателям температуры воздуха, относительной влажности воздуха, скорости движения воздуха. Измеренные показатели соответствуют допустимым величинам (п. 98, таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20).

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 7 из 13

Водоснабжение, канализация: Помещения оборудованы системами холодного водоснабжения, канализации. Горячее водоснабжение через водонагревающие устройства – соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Предоставлены: Акт от 27.02.2024г. о рабочем состоянии водопровода и канализации (проверено специалистами образовательной организации и ИП Таскиным А.Н.)

Договор № 77 на обращение с жидкими бытовыми отходами с объекта Заказчика от 18.01.2024г. с ИП Таскин А.А, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 20-15.

Акт выполненных работ об очистке выгребных ям (канализационных колодцев) от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).

Акт от 21.02.2024г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения с местами их установки в образовательном учреждении по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а (проверено специалистами образовательной организации).

Ввод системы питьевого водоснабжения оборудован бактерицидной установкой «UV» 12 для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, бесперебойной подачи питьевой воды надлежащего качества. Предоставлены: Акт наличия и установки бактерицидной лампы по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а (проверено специалистами образовательной организации). Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию на установку для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 12. Копия журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки.

Качество питьевой воды:

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 05/23431-23 от 14.12.2023г. выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) воды питьевой (распределительная сеть) по микробиологическим, органолептическим, санитарно-гигиеническим исследованиям установлено, что 29.11.2023г. в 09.50 часов проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) E.coli, ОКБ, ОМЧ, энтерококки, колифаги, железо (Fe, суммарно), марганец (Mn, суммарно), запах, мутность (по каолину), привкус, цветность, соответствуют требованиям табл. 3.1, 3.5, 3.13. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

При рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 05/01855-24 от 26.06.2024г. выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.) воды питьевой (распределительная сеть) по микробиологическим показателям установлено, что 14.02.2024г. в 09.40 часов проведён отбор воды на пищеблоке, кран ХВС. В воде питьевой (распределительная сеть) содержание E.coli, ОКБ, ОМЧ, колифаги, энтерококки соответствуют требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

Медицинское обеспечение по договору № 1 от 22.02.2024г. о медицинском обслуживании детей, посещающих летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а. – п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.

По данным информационного письма № 56 от 27.02.2024г. об использовании конкретных помещений для организации летней оздоровительной компании, заявленном количестве детей, количестве и продолжительности организуемых смен: медицинский кабинет расположен на 1ом этаже школы по адресу ул. Школьная, 1. Площади помещений составляют: медицинский кабинет – 19,84м²; туалет с умывальной, расположенный рядом с медицинским кабинетом – 7,5м².

Медицинский кабинет обеспечен ХВС, ГВС через резервный накопительный водонагреватель.

Внутренняя отделка помещения медицинского кабинета: кабинет фельдшера (пол – линолеум, стены – водоэмульсионная краска, потолок – водоэмульсионная краска.) Туалет с умывальной: потолок покрыт водоэмульсионной краской, стены выложены керамической плиткой, полы покрыты метлахской плиткой.

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:

1. Весы медицинские – 1 шт.
2. Ростомер или антропометр – 1шт.,
3. Тонометр с возрастными манжетами – 2шт.;

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 8 из 13

4. Стетофонендоскоп – 2шт.;
5. секундомер – 2шт.;
6. сантиметровая лента – 1шт.,
7. Динамометр кистевой 2-х видов – 4шт.;
8. Плантограф – 1шт.;
9. Термометр медицинский (электронный) – 10шт.;
10. Оториноскоп с набором воронок – 1шт.;
11. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой -1шт.
12. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) - 1шт.;
13. Грелка медицинская – 2шт.;
14. Пузырь для льда »– 2шт.;
15. Жгут кровоостанавливающий резиновый – 2 шт.;
16. Носилки- 1 шт.;
17. Темокоптейнер для транспортировки медицинских иммунологических препаратов – 1 шт.
18. Ведро с педальной крышкой -2 шт.
19. Бикс большой -2 шт.
20. Бикс малый – 2 шт.
21. Пинцет – 4 шт.
22. Корцанг – 4 шт.
23. Халат медицинский – 2 шт.
24. Шапочки – 2 шт.
25. Холодильник медицинский – 2 шт.

Акт готовности технологического оборудования медицинского блока от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).

В кабинете умывальная раковина оборудована смесителем и дозаторами с жидким мылом и антисептическим средством.

Организация питания: Пищеблок расположен на 1 этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.) – п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

В здании столовой полы – бетонные, выстланные керамической плиткой, стены выложены керамической плиткой – соответствует требованиям п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

По данным информационного письма № 56 от 27.02.2024г. об использовании конкретных помещений для организации летней оздоровительной компании, заявленном количестве детей, количестве и продолжительности организуемых смен, в состав пищеблока входят:

№ п/п	Состав помещений	S (м ²)
1	Обеденный зал на 49 посадочных мест	79,1
2	Горячий цех	23,8
3	Мясорыбный цех	8,3
4	Раздаточное	7,8
5	Овощной цех	4,55
6	Моечная столовой посуды	8,7
7	Моечная кухонной посуды	6,9
8	Склад для сухих продуктов	2,35
9	Овощной склад	2,8
10	Раздевалка для персонала	2,61
11	Туалет и умывальная для персонала	1,6
12	Душевая для персонала	1,6

Площадь обеденного зала соответствует количеству оборудованных посадочных мест – фактически 1,6 м² на одно посадочное место, при нормативе 0,7 м² / посадочное место – соответствует требованиям таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

В обеденном зале установлено 4 умывальных раковины для мытья рук (при нормативе 1 умывальная раковина на 20

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 9 из 13

посадочных мест), оборудован резервный источник горячего водоснабжения – соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" от 26.02.2024г.:

Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Кол-во (шт.)
Плиты для приготовления пищи с жарочным шкафом-электрические		1
Электрический водонагреватель		4
Мармит	«Аббат»	1
Мясорубка	М-50С	2
Ларь морозильный	F250S	1
Холодильный шкаф	Бирюса 290	2
Холодильный шкаф	Polaris	3
Холодильник витрина	Pozis	1
Раковины (для мытья рук, сырых овощей, сырого мяса, для охлаждения блюд, вторичной обработки овощей и фруктов)		9
Весы электронные	CAS	4
Картофелечистка		1
Машина овощерезательная		1
Пароконвектомат		1
Машина	УКМ-01	1
Сковорода электрическая		1
Электрический котел	КПЭМ	1

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии. Предоставлен акт готовности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации) – соответствует требованиям п 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование (плиты), являющееся источниками выделений тепла оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители и обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, одноразовыми полотенцами и педальными ведрами – соответствует требованиям п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим организован на бутылированной воде. Предоставлены: Приказ № 41 от 22.02.2024г. «Об организации питьевого режима летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская СОШ".

Контракт № 8/1 от 15.01.2024г. на поставку продуктов питания в том числе на воду 19 литров с ИП Вакуленко О.Г., г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 21, кор.4 кв.112.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021	ДП 02.06.02.2021
	Бланк экспертного заключения	Действует с 24.12.2021г. стр. 10 из 13

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.86250/22 на воду питьевую «Новокурьянская Классика» упакованная (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, строение 92, офис 602).

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НВ32. В.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли) (изготовитель ООО «МОТУС», г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213).

Протокол лабораторных испытаний № 15/00395-24 от 16.01.2024г. на воду питьевую «Новокурьянская Классика» негазированная, 19 л - изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Кузнечная, строение 92, офис 602 (ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»). (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.).

Протокол лабораторных испытаний № 15/00897-24 от 26.01.2024г. на воду питьевую «Новокурьянская Классика» негазированная, 19 л - изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Кузнечная, строение 92, офис 602 (ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»), (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.) – соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, медицинские осмотры и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.

Предоставлены: Список сотрудников на летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская СОШ". Данные о прохождении медицинского осмотра сотрудников летнего оздоровительного лагеря при МАОУ «Покровская СОШ».

Дезинфекция и дератизация. Акарицидная обработка, энтомологический контроль:

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляется специализированными организациями в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению дератизационных и дезинсекционных работ.

Предоставлены: Договор № 882 от 17.01.2024г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории на 2024г с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».

Договор № 1345 от 08.02.2024г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми (2 раза в месяц) и грызунами (ежемесячно) на 2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».

Договор № 881 от 17.01.2024г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) акарицидная обработка против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».

Гарантийное письмо № 53 от 27.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение противоклещевой обработки и энтомологического контроля на прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.

Гарантийное письмо № 55 от 27.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации на прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Покровская средняя общеобразовательная школа", 623480, Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, Рабочая ул., д. 1 а

соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-2571-2024 от 26.03.2024

(вх. №66-20/2036-2024 от 27.03.2024)

Стр. 10 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 11 из 13

человека факторов среды обитания". Таб. 3.1, 3.5, 3.13, 5.34, 5.54, 6.1, 6.2, 6.4, п.98.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Пп. 1.3., 2.2.1, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.6., 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 3.12.2.

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". П.75

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Пп. 2.15, 2.16, 8.4.2.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Экспертное заключение составлено:

И.о. заведующего, врач по общей гигиене отдела
экспертиз условий воспитания и обучения
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановическом районах»



Пахотинских Ирина Сергеевна

К заключению прилагаются

1. Информационное письмо № 56 от 27.02.2024г. об использовании конкретных помещений для организации летней оздоровительной компании, заявленном количестве детей, количестве и продолжительности организуемых смен.
2. Выписка из «Технического паспорта БТИ» № 51 от 27.02.2024г. с указанием перечня и площадей на все используемые помещения для проведения летнего оздоровительного лагеря МАОУ "Покровская СОШ".
3. Публичный договор № 31314406 от 15.01.2024г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3
4. Акт от 21.02.2024г. о наличии на территории МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" хозяйственной зоны для сбора твердых коммунальных отходов площадки с водонепроницаемым твердым покрытием.
5. Акт готовности спортивного оборудования на территории школы и в спортивном зале по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
6. Информационное письмо № 54 от 27.02.2024г. об отсутствии люминесцентных ламп в летнем оздоровительном лагере при МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа".
7. Акт № 340 от 10.07.2023г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов (проверено специалистами ВДПО).
8. Акт от 27.02.2024г. о рабочем состоянии водопровода и канализации (проверено специалистами образовательной организации и ИП Таскиным А.Н.)
9. Договор № 77 на обращение с жидкими бытовыми отходами с объекта Заказчика от 18.01.2024г. с ИП Таскин А.А, г. Каменск-Уральский, ул. Свердловская, 20-15.
10. Акт выполненных работ об очистке выгребных ям (канализационных колодцев) от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
11. Акт от 21.02.2024г. о наличии и исправном состоянии резервных источников горячего водоснабжения с местами их установки в образовательном учреждении по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а (проверено специалистами образовательной организации).
12. Акт наличия и установки бактерицидной лампы по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а (проверено специалистами образовательной организации)
13. Паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию на установку для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV» 12
14. Копия журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-12/13-2571-2024 от 26.03.2024
(вх. №66-20/2036-2024 от 27.03.2024)

Стр. 11 из 13

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 12 из 13

15. Договор № 1 от 22.02.2024г. о медицинском обслуживании детей, посещающих летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей с ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница», Каменский район, с. Покровское, ул. Больничный городок, 1а.
16. Акт готовности технологического оборудования медицинского блока от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
17. Список технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ "Покровская средняя общеобразовательная школа" от 26.02.2024г.
18. Акт готовности технологического и холодильного оборудования на пищеблоке по адресу с. Покровское, ул. Рабочая, д.1а от 21.02.2024г. (проверено специалистами образовательной организации).
19. Приказ № 41 от 22.02.2024г. «Об организации питьевого режима летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская СОШ"».
20. Контракт № 8/1 от 15.01.2024г. на поставку продуктов питания в том числе на воду 19 литров с ИП Вакуленко О.Г., г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 21, кор.4 кв.112.
21. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.86250/22 на воду питьевую «Новокурьянская Классика» упакованная (изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, строение 92, офис 602).
22. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.HB32. В.09365/20 на упаковку полимерную для пищевой продукции (бутыли) (изготовитель ООО «МОТУС», г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, дом 29, офис 213).
23. Протокол лабораторных испытаний № 15/00395-24 от 16.01.2024г. на воду питьевую «Новокурьянская Классика» негазированная, 19 л - изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Кузнечная, строение 92, офис 602 (ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»). (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.)
24. Протокол лабораторных испытаний № 15/00897-24 от 26.01.2024г. на воду питьевую «Новокурьянская Классика» негазированная, 19 л - изготовитель ООО «Вода Новокурьянская», Свердловская область, г. Кузнечная, строение 92, офис 602 (ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»). (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 марта 2015 г.)
25. Список сотрудников на летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ "Покровская СОШ"
26. Данные о прохождении медицинского осмотра сотрудников летнего оздоровительного лагеря при МАОУ «Покровская СОШ».
27. Договор № 882 от 17.01.2024г. на проведении дератизации, дезинсекции помещений и дератизации открытой территории на 2024г с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
28. Договор № 1345 от 08.02.2024г. на оказание услуг по обследованию объекта на заселенность синантропными насекомыми (2 раза в месяц) и грызунами (ежемесячно) на 2024г. с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
29. Договор № 881 от 17.01.2024г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) акарицидная обработка против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
30. Гарантийное письмо № 53 от 27.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение противоклещевой обработки и энтомологического контроля на прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.
31. Гарантийное письмо № 55 от 27.02.2024г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведение дератизации на прилегающей территории оздоровительной организации до начала оздоровительного сезона.

Орган инспекции Каменск-Уральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»	Ф 02-06-02-06-01-2021 Бланк экспертного заключения	ДП 02.06.02.2021
		Действует с 24.12.2021г. стр. 13 из 13

32. Протокол испытаний № 05/23431-23 от 14.12.2023г. воды питьевой (распределительная сеть), пищеблок, кран ХВС на бактериологические, органолептические, санитарно-гигиенические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
33. Протокол испытаний № 05/01855-24 от 26.02.2024г. воды питьевой (распределительная сеть), пищеблок, кран ХВС бактериологические исследования (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
34. Протокол испытаний № П-05/01860-24 от 07.03.2024г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
35. Протокол испытаний № П-05/01859-24 от 07.03.2024г. параметров измерений микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

Экспертное заключение получил _____

_____ 2024г.