



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 42 г. Торжок «11» апреля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Хобаревой Оксанией Валерьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2", (сокращённое название МБОУ «Гимназия №2»), место нахождения: 172730, Тверская область, г. Осташков, населённый пункт Микрорайон, д. 20, место осуществления деятельности: 172730, Тверская область, г. Осташков, населённый пункт Микрорайон, д. 20.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований гл. 2 п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП.
2. В нарушение требований гл. 2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: на втором этаже в туалете для мальчиков и девочек, в туалетах при раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в спортивном зале на потолке и стенах имеются трещины, местами отслаивается штукатурка, выше перечисленные дефекты не допускают проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3. В нарушение требований гл. 2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в учебных кабинетах № 203, № 205, рекреации около кабинетов (№№201 – 206) под покрытием линолеумом, который имеет дефекты, а именно: нарушение целостности слоя (дыры), коробление поверхности;
- в обеденном зале деревянный пол имеет множество дефектов, а именно: истирания краски, щели между деревянными досками.
Данные дефекты не допускают проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 - на пищеблоке инвентарь для раздачи и порционирования блюд (черпаки в количестве 2 шт.) не имеют мерную метку.
 - на пищеблоке для приготовления готовых блюд используют 7 кастрюль, выполненных из алюминия.
5. В нарушение требований гл. 2 п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке используется технологическое оборудование (овощерезка), поверхность которой имеет признаки коррозии металла, что затрудняет проводить мойку и дезинфекцию технологического оборудования.
6. В нарушение требований п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах №№ 201 - 206, рекреации около кабинетов (№№201 – 206), обеденном зале используются разные типы ламп с разным световым излучением.
7. В нарушение требований п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» перед обеденным залом установлено недостаточное количество раковин для мытья рук -6 умывальников, количество посадочных мест в столовой -200 человек (при норме 1 кран на 20 посадочных мест).
8. В нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты начальных классов не обеспечены горячим водоснабжением.
9. В нарушение требований п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по окончании уборки уборочный инвентарь не обрабатывается с применением моющих средств, не ополаскивается в проточной воде.
10. В нарушение требований гл. 2 п.2.7.4 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на пищеблоке не проведена проверка вентиляционных систем с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.
11. В нарушение требований гл. 2 п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные кабины для мальчиков и девочек, расположенных на втором этаже и в раздевалках при спортивном зале частично оснащены сидениями на унитазах, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованиями п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis

- and Critical Control Points)³, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания).
2. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: на втором этаже в туалете для мальчиков и девочек, в туалетах при раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале, в спортивном зале провести косметический ремонт стен и потолков, который допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 3. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах № 203, № 205, рекреации около кабинетов (№№201 – 206), в обеденном зале провести ремонт пола, который допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 4. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке для раздачи и порционирования блюд использовать инвентарь имеющий мерную метку, для приготовления готовых блюд провести замену 7 кастрюль, выполненных из алюминия на кастрюли из нержавеющей стали
 5. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке использовать технологическое оборудование, а именно - овощерезку, поверхность которой устойчиво к действию моющих и дезинфицирующих средств.
 6. В соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах №№ 201 - 206, рекреации около кабинетов (№№201 – 206), обеденном зале использовать лампы с одинаковым светозлучением.
 7. В соответствии с требованиями п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" перед обеденным залом установить достаточное количество раковин для мытья рук, в соответствии количеством посадочных мест в столовой, при норме 1 кран на 20 посадочных мест.
 8. В соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты начальных классов №№201 – 206 обеспечить горячим водоснабжением.
 9. В соответствии с требованиями п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по окончании уборки уборочный инвентарь обрабатывать с применением моющих средств и ополаскивать в проточной воде.
 10. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.7.4 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на пищеблоке провести инструментальные замеры объемов вытяжки воздуха.
 11. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные кабины для мальчиков и девочек, расположенных на втором этаже и в раздевалках при

спортивном зале оснастить сидениями на унитазы, мусорными ведрами и держателями для туалетной бумаги.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Гимназия №2», место нахождения: 172730, Тверская область, г. Осташков, населённый пункт Микрорайон, д. 20

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010 Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» июня 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Тверской области в г.
Торжке

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Хобарева О.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 11 » 04 2023 г.

(подпись)

Андропова И.В.

(инициалы и фамилия)

Копия предписания направлено: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, адрес: 172735, Тверская область, город Осташков, Ленинский пр-кт, д. 46, помещ. 38