



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
 ул. Дарвин, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185  
 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке  
 (Тверская область, г. Торжок, ул. Дунаевского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
 об устранении выявленных нарушений  
 обязательных требований**

№ 352

г. Торжок  
 (место выдачи предписания)

« 15 » ноября 2024 г.

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Хобаревой О.В.  
 (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" (сокращенное название - МБОУ «Гимназия №2»), место нахождения и осуществления деятельности: 172730, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОСТАШКОВ ГОРОД, МИКРОРАЙОН НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, Д. 20  
 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во всех кабинетах начальных классов, в кабинете химии, физики, изобразительного искусства, биологии, лаборантских в умывальных раковинах, в служебном туалете, расположенном на 2 этаже, а также в душевых в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале отсутствует горячее водоснабжение.
2. В нарушение требований гл. 3 п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в компьютерном центре рабочие места с компьютером (ноутбуком) не оборудованы местным освещением.
3. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель (столы и стулья) имеют дефекты и повреждение покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно - в кабинете ИЗО, ка. №301д, 206д, 204д, 202д, 310взр, 307взр, 308взр, 304 взр, 302 взр, 301 взр, 201 взр, 202 взр, 204взр, 208 взр, 104.
4. В нарушение требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебная доска, для работы с которой используется мел в кабинете «Точка роста» не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
5. В нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в коридоре 1 этажа (8шт), в кабинете ИЗО (2 шт), в каб. 104 и в кабинете биологии № 204 имеются перегоревшие

- лампы в дополнительном источнике искусственного освещения, установленного над учебной доской, в кабинете биологии ( 2шт), в коридоре 2 этажа ( 14шт), в кабинете биологии № 204 ( 9шт), в актовом зале ( 5 шт), каб английского языка №202 (10шт), в каб. английского языка № 201 ( 3 шт), в каб. № 301 взр. ( 8 шт), в каб. 304 взр. ( 6 шт), в каб. 307 взр ( 2шт), в каб. №308 взр (10 шт), в каб 309взр. ( 7шт), каб. 310 взр. ( 5 шт), в каб. №203 д. ( 1 шт), в каб №204 д ( 4шт), в каб №205 д ( 4шт), в каб №206 д ( 11 шт), в информационном центре ( 23 шт), в обеденном зале ( 4шт) на момент проведения профилактического визита имеются не исправные лампы.
6. В нарушение требований гл. 2 п. 2.8.5 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в коридоре 1 этажа, в кабинете ИЗО, в каб. 103, в коридоре 2 этажа, в кабинете биологии № 204, каб английского языка №202, в каб. английского языка № 201, в каб. № 301 взр., в каб. 302 взр., в каб. №308 взр, в каб 309взр., каб. 310 взр., в каб. №201 д, в каб №204 д, в каб №205 д, в каб №206д, в информационном центре, в обеденном зале в имеются лампы с разным световозлучением.
7. В нарушение требований гл. 2 п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в спортивном зале используются спортивные маты, покрытие которых имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.
8. В нарушение требований гл. 2 п. 2.5.3. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в лаборантской кабинета биологии стены оклеены обоями, в спортивном зале на стенах и потолке имеются дефекты отделки, а также следы протеканий в туалете для мальчиков (2 этаж) на потолке и стенах.
9. В нарушение требований гл. 2 п. 2.5.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в кабинетах № 204д, № 310 взр, № 208 взр., № 104 взр., в коридоре 1 этажа, № 303д. линолеум имеет дефекты и повреждения ( местами порван).
10. В нарушение требований п. 3.4.3 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" количество умывальных раковин перед обеденным залом установлено без учета посадочных мест в обеденном зале. При профилактическом визите установлено, что перед обеденным залом оборудовано 5 умывальников на 204 посадочных места (норматив 1 кран на 20 посадочных мест).
11. В нарушение требований п. 2.9 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» отсутствует моечная ванна для вторичной обработки овощей.
12. В нарушение требований п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, а именно обработка фруктов и овощей, не подлежащих термической обработки, осуществляется в цехе для обработки сырой продукции в моечных ваннах, предназначенных для мытья сырых овощей.
13. В нарушение требований п. 2.6.1 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" моечная посуда не оборудована сливными трапами.
14. Не обеспечены условия обучения учеников 1 А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В классов в соответствии п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
- количество обучающихся в 1А классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 1А класса - 32 человека, площадь учебного кабинета №204 – 62м<sup>2</sup>, таким образом площадь на одного обучающегося в 1А классе составляет 1,9м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.  
- количество обучающихся в 1Б классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 1Б класса - 32 человека, площадь учебного кабинета № 302 – 62м<sup>2</sup>, таким образом площадь на одного

обучающегося в 1В классе составляет 1,9 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся в 1 В классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 1В класса - 26 человека, площадь учебного кабинета № 205 – 58,4 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося в 1В классе составляет 2,24 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся в 2 А классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 2А класса - 34 человека, площадь учебного кабинета № 304 – 62 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося в 2а классе составляет 1,8 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся в 2б классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 2б класса – 31 человек, площадь учебного кабинета № 202– 62 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося в 2б классе составляет 2 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся во 2 В классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 2В класса - 34 человека, площадь учебного кабинета № 206 – 61 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося во 2В классе составляет 1,8 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся в 3а классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 3а класса - 29 человек, площадь учебного кабинета № 305 – 58,4 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося в 3а классе составляет 2 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся в 3б классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 3б класса – 28 человек, площадь учебного кабинета № 203 – 61,2 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося в 3б классе составляет 2,18 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся в 3 В классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 3В класса - 27 человек, площадь учебного кабинета № 306– 61 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося в 3В классе составляет 2,3 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся в 4а классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 4а класса - 24 человека, площадь учебного кабинета № 301 – 58,4 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося в 4а классе составляет 2,4 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся в 4б классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 4б класса – 29 человек, площадь учебного кабинета № 201 – 58,4 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося в 4б классе составляет 2 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,  
- количество обучающихся в 4 В классе определено без учета расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдений требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно списочный состав 4В класса - 28 человек, площадь учебного кабинета № 303 – 61,2 м<sup>2</sup>., таким образом, площадь на одного обучающегося в 4В классе составляет 2,18 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий,

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю сроком до «20» ноября 2024 г.:

1. В соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить горячим водоснабжением все кабинеты начальных классов, кабинет химии, физики, изобразительного искусства, биологии, умывальные раковины в лаборантских, служебный туалет, расположенный на 2 этаже, а также душевые в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале.
2. В соответствии с требованиями гл. 3 п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» рабочие места с компьютером ( ноутбуком) в компьютерном центре оборудовать местным освещением.
3. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.3 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" заменить мебель (столы и стулья), которая имеет дефекты и повреждение покрытия, а именно в кабинете ИЗО, ка. №301д, 206д, 204д, 202д, 310взр, 307взр, 308взр, 304 взр, 302 взр, 301 взр, 201 взр, 202 взр, 204взр, 208 взр, 104.
4. В соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» учебную доску, для работы с которой используется мел, в кабинете « Точка роста» оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
5. В соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в коридоре 1 этажа ( 8шт), в кабинете ИЗО ( 2 шт), в каб. 104 и в кабинете биологии № 204 имеются перегоревшие лампы в дополнительном источнике искусственного освещения, установленного над учебной доской, в кабинете биологии ( 2шт), в коридоре 2 этажа ( 14шт), в кабинете биологии № 204 ( 9шт), в актовом зале ( 5 шт), каб английского языка №202 (10шт), в каб. английского языка № 201 ( 3 шт), в каб. № 301 взр. ( 8 шт), в каб. 304 взр. ( 6 шт), в каб. 307взр ( 2шт), в каб. №308 взр (10 шт), в каб 309взр. ( 7шт), каб. 310 взр. ( 5 шт), в каб. №203 д. ( 1 шт), в каб №204 д ( 4шт), в каб №205 д ( 4шт), в каб №206 д ( 11 шт), в информационном центре ( 23 шт), в обеденном зале ( 4шт) на момент заменить неисправные лампы.
6. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.8.5 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в коридоре 1 этажа, в кабинете ИЗО, в каб. 103, в коридоре 2 этажа, в кабинете биологии № 204, каб английского языка №202, в каб. английского языка № 201, в каб. № 301 взр., в каб. 302 взр., в каб. №308 взр, в каб 309взр., каб. 310 взр., в каб. №201 д, в каб №204 д, в каб №205 д, в каб №206д, в информационном центре, в обеденном зале использовать лампы с одинаковым световызлучением.
7. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.9 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в спортивном зале заменить спортивные маты, покрытие которых имеет дефекты и повреждения.
8. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.5.3, СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
  - провести ремонт стен в лаборантской кабинета биологии, для отделки использовать отделочные материалы, позволяющие проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств
  - устранить дефекты отделки, а также следы протеканий, в туалете для мальчиков (2 этаж) на потолке и стенах.
9. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.5.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" устранить дефекты напольного покрытия ( линолеума) в кабинетах № 204д, № 310 взр, № 208 взр, № 104 взр., в коридоре 1 этажа, № 303д.
10. В соответствии с требованиями п. 3.4.3 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" установить дополнительные умывальные раковины перед обеденным залом из расчёта 1 кран на 20 посадочных мест.

11. В соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» установить моечную ванну для вторичной обработки овощей.

12. В соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, а именно обработку фруктов и овощей, не подлежащих термической обработки, осуществлять отдельно от сырой продукции, в моечные ванны, предназначенные для мытья сырых овощей, не использовать для мытья фруктов и овощей, не подлежащих термической обработки.

13. В соответствии с требованиями п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» моечную посуду оборудовать сливными трапами.

14. В соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» количество обучающихся в 1 А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В классах определить исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося и требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, а именно не менее 2,5 м<sup>2</sup> без учета расстановки дополнительной мебели для хранения учебных пособий и рабочего места учителя на одного обучающегося при фронтальных формах занятий

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Гимназия №2», 172730, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОСТАШКОВ ГОРОД, МИКРОРАЙОН НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, Д. 20**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010 Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «20» ноября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

**Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.**

Начальник  
территориального отдела  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Тверской области в г.  
Торжке

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Хобарева О.В.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 11 2024 г.

(подпись)

Андропова И.В.  
(инициалы и фамилия)

Копия предписания направлено: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
адрес: 172735, Тверская область, город Осташков, Ленинский пр-кт, д. 46, помещ. 38