



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.04.000.M.001262.12.19 от 04.12.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование детей и взрослых).

МБОУ "ЕРЦЕВСКАЯ СШ ИМ. С.И. БОЧАРОВА" по адресу: Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Южная, д. 16А (Российская Федерация).

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕРЦЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ С.И. БОЧАРОВА", 164000, Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Южная, д. 16А (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 17.10.2019 № Ф3-361/Ф3-250. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 01.10.2019 № Ф3-202/02. Протоколы измерений: параметров микроклимата от 09.08.2019 № Ф3-113/02; искусственной освещенности от 09.08.2019 № Ф3-112/02; расстояний при размещении видеодисплейных терминалов от 15.08.2019 № Ф3-120/02; параметров электронного поля ПЭВМ от 09.08.2019 № 264-изм/1 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах" (аттестат аккредитации № RA.RU.710030 от 10.06.2015; № РОСС.RU.0001.512752 от 13.01.2015).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3175172