

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия
в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах**

ул.Звездная, д. 23, г.Костомукша, 186930,

тел (81459) 5-11-32; факс (81459) 5-11-32 E-mail kostrpn@yandex.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 29 марта 2024 года № 6**

Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.23

(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора

(должность лица, составившего предписание)

по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах Баскаковой С.А.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении внеплановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от 06 марта 2023г. № 59
в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА, ИНН 1019002099, ОГРН 1021001770085,
Республика Карелия, Муезерский район, п.Волома, ул.23 Съезда, д.7

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

При рассмотрении материалов внеплановой выездной проверки, в том числе акта внеплановой
выездной проверки от 29.03.2024 № 59 выявлены следующие нарушения обязательных требований,
установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В ходе проведения проверки в отношении МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА по
адресу Республика Карелия, Муезерский район, п.Волома, ул.23 Съезда, д.7, установлено:

- детский сад оборудован автономной системой холодного водоснабжения, в качестве
источника водоснабжения используется артезианская скважина, из которой используется вода для
питьевых и хозяйственно-бытовых целей в детском саду, скважина введена в эксплуатацию
хоз.способом, никаких правоустанавливающих документов, в том числе санитарно-
эпидемиологическое заключение на источник и на проект организации зон санитарной охраны
скважины у детского сада нет, зоны санитарной охраны не установлены. Кроме того, система
водоотведения детского сада – три выгреб (два - у здания детского сада, один – у здания
пищеблока), локальные очистные сооружения отсутствуют, не предусмотрены. Указанное является
нарушением п.п. 2.6.1, 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», п.13 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней», ст.18, п.1, п.2 ст.19, п.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- не все помещения детского сада оборудованы системами холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, в здании пищеблока подводка холодной и горячей воды и системы
водоотведения имеется только к моечным ваннам для мытья кухонной посуды. Указанное является
нарушением п.п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15 СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», п.1 ст.24, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».

- не все оконные проемы в детском саду оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (типа жалюзи, шторы и др.), часть окон, в том числе в групповых комнатах детского сада, оборудованы только тюлем. Окна, открываемые в здании пищеблока дошкольного учреждения в весенний, летний и осенний период москитными сетками не оборудованы, москитные сетки на данные окна отсутствуют, нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- для освещения в помещениях пищеблока дошкольного учреждения используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные), нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в детском саду не выделено, нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- в помещениях детского сада (групповые комнаты, раздевальные, спальни, туалетные, помещения пищеблока) имеются многочисленные дефекты и повреждения отделки стен, потолка и пола (неровности пола, повреждения линолеума, потертости, трещины на стенах, трещины на стыках стен и потолка, дефекты краски, сколы краски, и т.д.). Нарушение отделки приводит к ухудшению качества уборки и дезинфекции помещений влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.1 ст. 24, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- во всех группах детского сада не обеспечены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, нарушение п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- используемые трансформируемые (выдвижные/выкатные) кровати в группе Б детского сада не имеют самостоятельный заход на них, нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- спальные места в группах детского сада на матрасниках не обеспечены, нарушение п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- в туалетных комнатах групп МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА раковины и унитазы для персонала детского сада отсутствуют, установлены раковины и унитазы только для детей. В группе Б (дети 4-7 лет) отдельные туалетные комнаты (отдельные кабинки) для девочек и мальчиков не оборудованы. Указанное, является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- работа пищеблока осуществляется с использованием сырья, в тоже время помещения пищеблока детского сада не имеют цехового деления и не имеют в своем составе всего комплекса помещений, необходимых для организации питания, работающей на сырье (холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей и т.д.), нарушение требований п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1, п.2 ст. 17, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на пищеблоке детского сада размещение оборудования не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и грязной кухонной посуды, что является нарушением требований п.п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1. п.2 ст. 17, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- пищеблок детского сада оборудован недостаточным количеством технологического, в том числе холодильного оборудования, моечного оборудования (например, недостаточное количество производственных столов, недостаточное количество моечных ванн, и др.), нарушение таб. 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1, п.2 ст. 17, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- часть мебели детского сада (кровати, буфетные, часть скамеек и др.) имеет многочисленные дефекты покрытия, повреждения. Многочисленные нарушения отделки используемой мебели ухудшают качество и проведение режима её влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- согласно экспертному заключению № 25-г/3 от 21.03.2024 года параметры искусственной освещенности в помещениях МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА (раздевальная группы Б, игровая группы А, игровая группы Б) *не соответствуют* требованиям таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п. 1.12, 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст.24, п.1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- согласно экспертному заключению № 26-г/3 от 21.03.2024 года параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в помещениях МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА (игровые, туалетные, спальни, раздевалки групп А и Б, спортивный зал) *не соответствуют* требованиям таб. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п. 1.12, 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.1 ст.24, п.1 ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА, ИНН 1019002099, ОГРН 1021001770085, Республика Карелия, Муезерский район, п.Волома, ул.23 Съезда, д.7
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

N п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
1	В соответствии с требованиями п.п. 2.6.1, 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-2», п.13 СанПиН 3.3686-21, ст.18, п.1, п.2 ст.19, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ здания МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА, в том числе здание пищеблока детского сада, оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения оборудовать автономные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Использовать водный объект (артезианская скважина) в конкретно указанных целях только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Установить зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (артезианской скважины). Решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам.	27 октября 2025 г.
2	В соответствии с требованиями п.п. 2.6.1, 2.6.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.24, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить холодным и горячим водоснабжением, водоотведением помещения детского сада, в том числе помещения здания пищеблока.	27 октября 2025 г.
3	В соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ окна помещений МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА оборудовать регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Окна, открываемые в здании пищеблока в весенний, летний и осенний период оборудовать москитными сетками.	27 октября 2025 г.

4	В соответствии с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ не допускать в одном помещении пищеблока детского сада использование ламп разного типа.	27 октября 2025 г.
5	В соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ помещение для обработки, хранения уборочного инвентаря, приготовления и хранения дезинфицирующих и моющих средств оборудовать поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.	27 октября 2025 г.
6	Отделка помещений МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА, в том числе помещений пищеблока, не должна иметь дефектов и повреждений. Обеспечить отделку помещений детского сада, в том числе помещений пищеблока, в соответствии с требованиями п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1 ст.24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. Применяемые строительные и отделочные материалы использовать при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, применяемые строительные и отделочные материалы должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений в здании пищеблока детского сада не должна иметь повреждений, должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	27 октября 2025 г.
7	В соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях детского сада.	27 октября 2025 г.
8	В соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ используемые трансформируемые кровати должны иметь самостоятельный заход на них.	27 октября 2025 г.
9	В соответствии с требованиями п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить каждое спальное место детского сада матрасником, количество комплектов матрасников должно быть не менее 2 комплектов на одного человека.	27 октября 2025 г.
10	В соответствии с требованиями п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ в туалетных групп установить раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, в группах детского сада (старшего и подготовительного возраста) туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудовать отдельно для мальчиков и девочек.	27 октября 2025 г.
11	В соответствии с требованиями п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1, п.2 ст. 17, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить пищеблок МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА работающий на сырье необходимым составом комплекса	27 октября 2025 г.

	помещений для приготовления и раздачи пищи.	
12	В соответствии с требованиями п.п. 2.3.3, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.п. 2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1, п.2 ст. 17, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.	27 октября 2025 г.
13	В соответствии с требованиями таб. 6.18 раздела VI 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1, п.2 ст. 17, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить пищеблок МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА работающий на сырье необходимым количеством технологического, холодильного и моечного оборудования. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.	27 октября 2025 г.
14	В соответствии с требованиями п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ обеспечить детский сад мебелью (скамейки, буфетные, кровати группы Б и т.д.) имеющей покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	27 октября 2025 г.
15	В соответствии с требованиями п.п. 1.12, 2.8.1 СП 2.4.3648-20, таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ в помещениях МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА (игровые групп А и Б, раздевальная группы Б) обеспечить уровни искусственного освещения (по освещенности) в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Копии документов, подтверждающие приведение уровней искусственной освещенности в соответствие с требованиями гигиенических нормативов (копии протоколов измерений и т.п.), предоставить в адрес территориального отдела.	27 октября 2025 г.
16	В соответствии с требованиями п.п. 1.12, 2.7.1 СП 2.4.3648-20, таб. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, п.1 ст.24, п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ в помещениях МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА (игровые, туалетные, спальни, раздевалки групп А и Б, спортивный зал) обеспечить параметры микроклимата (по показателю относительная влажность) в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Копии документов, подтверждающие приведение параметров микроклимата в соответствие с требованиями гигиенических нормативов (копии протоколов измерений и т.п.), предоставить в адрес территориального отдела.	27 октября 2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. .

Информация об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания, направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения данного сообщения, в срок не позднее 27 октября 2025 года в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах по адресу: Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Звездная, д.23, телефон/факс 8-81459-5-11-32, эл.почта: kostprn@yandex.ru.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

После прохождения процедуры досудебного обжалования настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его получения контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в городе Костомукша,
Муезерском, Калевальском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

С.А.Баскакова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил (а) «_____» _____ 2024г. _____

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

Предписание направлено в адрес МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 П.ВОЛОМА по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Республика Карелия, Муезерский район, п.Волома, ул.23 Съезда, д.7