

Российская Федерация
Ростовская область
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Задоно-Кагальницкая средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

10.01.2022 г.

ст. Задоно - Кагальницкая

№ 19

О назначении руководителя Центра образования «Точка роста»

Руководствуясь Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года №6-Р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей» при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа», с целью организации работы по созданию и функционированию в МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШ № Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Кайдалову Татьяну Викторовну, учителя, назначить руководителем Центра «Точка роста».
2. Кайдаловой Татьяне Викторовне, руководителю Центра «Точка роста»:
 - 2.1. Изучить нормативно-правовую базу по созданию и функционированию Центра.
 - 2.2. Разработать Положение о структурном подразделении - Центре на основании Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года №6-Р.
 - 2.3. Осуществить подбор и расстановку кадров Центра в соответствии примерным штатным расписанием Центра.
 - 2.4. Разработать и утвердить должностные инструкции к каждой должности работников Центра.
 - 2.5. Организовать работу по функционированию Центра с 1 сентября 2022 года.
 - 2.6. Осуществлять общее руководство Центром в соответствии с Положением.
 - 2.7. Организовать информационное сопровождение создания и функционирования Центра.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Задоно-Кагальницкая СОШ

С приказом ознакомлены:



Ю.В. Лисичкина

Кайдалов Т.В.