

Консультация для родителей «Синдром раннего детского аутизма».

Аутизмом, или нарушением аутистического спектра (НАС), называется целая группа нарушений в развитии, вызванных проблемами функционирования центральной нервной системы. Нарушения аутистического спектра могут затруднять жизнь в обществе, в частности общение с другими людьми: для кого-то это будут лишь небольшие сложности, другим же понадобится серьезная и длительная программа помощи.

Сложности, связанные с НАС, могут проявляться в самой разной степени в трех основных областях – это нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и повторяющиеся, стереотипные образцы поведения. Кроме того, нарушения аутистического спектра сопровождаются трудностями в обучении различной степени выраженности.



Признаки раннего детского аутизма:

- не умеет играть «понарошку»;
- не использует указательный жест, чтобы показать свой интерес к чему-либо (многие дети с НАС, когда хотят получить что-то, тянут руку другого человека к этому предмету, вместо того, чтобы указывать пальцем);
- ребенок не смотрит на то, что показывает ему другой человек;
- не проявляет особого интереса к сверстникам и их занятиям;
- предпочитает играть в одиночестве;
- не обращает внимания на обращенную к нему речь людей, но при этом чутко реагирует на другие звуки;
- интересуется людьми, но не знает, как с ними играть, говорить, взаимодействовать;
- увлекается повторяющимися, стереотипными играми (раскручивание, раскладывание предметов, разглядывание пальцев и др.);
- повторяет услышанные слова или фразы вместо того, чтобы пользоваться речью для общения;
- имеет трудности при выражении своих потребностей с помощью слов, жестов или действий;
- с трудом адаптируется к изменениям в ежедневных делах (распорядок дня, маршрут, смена активностей);
- необычно реагирует на новые вкусы, запахи, звуки или ощущения.

Помимо того, во многих случаях можно отметить повышенную чувствительность к сенсорным стимулам (тактильным, слуховым и зрительным). К этому часто добавляются неспецифические особенности, такие как тревожность, нарушения сна или аппетита, желудочно-кишечные расстройства, вспышки гнева, иногда сопровождающиеся самоповреждениями.