



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области
Вельский территориальный отдел
ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150
тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; <http://29.gosrotechnadzor.ru>; e-mail: velsk@29.gosrotechnadzor.ru
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Вельский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1064/2024 пр г. Вельск « 08 » октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Миою, Сивковой Натальей Валентиновной, главным специалистом-экспертом Вельского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» ОГРН 1072918000187, ИНН 2912005232 по адресу (ам): 164010, Архангельская область, Коношский район, р.п. Коноша, ул. Тельмана, д.12, к.В
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1) в нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (протоколы лабораторных исследований за 2023 г., истекший период 2024 г. не представлены);
- 2) в нарушение п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 ежегодно, в весенний период, в песочницах не проводится полная смена песка (протоколы лабораторных исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям за 2024 год не представлены);
- 3) в нарушение абз. 11 п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 в раздевалных комнатах или в отдельных помещениях детского сада отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей;
- 4) в нарушение абз. 3 п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 при обследовании технического состояния вентиляции не осуществляются инструментальные измерения объема вытяжки воздуха;
- 5) в нарушение п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 в групповой фойе группы допускается использование ламп с разным светозлучением;
- 6) в нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 уровни искусственной освещенности в раздевалных комнатах 2 младшей группы и подготовительной групп не соответствуют гигиеническим нормативам п. 14, табл. 5.54, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания» согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкому автономному округу» от 07.10.2024 г. № 325-изм/1 с интерпретацией.

7) В нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» воспитанники не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом, а именно: высота сидения стула не соответствует росту двенадцати воспитанников 2 младшей группы «Умняшка», согласно протоколу измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей от 03.10.2024 № 17 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкому автономному округу».

8) В нарушение п.п. 3.1.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.1, разд. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не обеспечивается наполняемость групп (для групп дошкольного возраста от 3 до 7 лет не менее 2,0 м²/чел. без учета мебели и ее расстановки), так, площадь групповой старшей подготовительной группы составляет 48,8 кв.м., фактически на 1 воспитанника приходится 1,68 кв.м., площадь спальни старшей-подготовительной группы 46,6 кв.м., фактически на 1 воспитанника приходится 1,68 кв.м. Не обеспечивается наполняемость групп компенсирующей направленности, так в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонологическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – 16 детей, при нормативе – 12 детей в возрасте старше 3 лет.

9) В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты для детей средней и подготовительной групп не оборудованы туалетными кабинками с дверями.

10) В нарушение п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 горячей водой не обеспечены умывальные лопедической и средней групп.

11) в нарушение п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 холодная вода в средней и лопедической группах подается не через смесители.

12) В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 на потолке в подготовительной группе имеются сколы краски, а также сколы краски на стенах в прачечной и групповой 1 группы раннего возраста.

13) В нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п/л 5 табл.3.1, п/л 4 табл.3.3, п/л 107 табл.3.13, п/л 556 табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2); вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю железо (общее), (результат исследования более 2,0 мг/дм³, гигиенический норматив не более 0,3 мг/дм³), по показателю мутность (по формазину) результат исследования составил 31,0±4,3 ЕМФ, гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ; по показателю перманганатная окисляемость результат исследования составил 6,9±0,7 мг/дм³, гигиенический норматив не более 5 мг/дм³; по показателю аммиак и ионы аммония (суммарно) результат исследования составил 2,8±0,6 мг/дм³, гигиенический норматив не более 2 мг/дм³, согласно протоколу лабораторных исследований Вельского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Архангельской области и Ненецкому автономному округу» от 03.10.2024 № 2276.

14) В нарушение п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 в зоне санитарных узлов средней и подготовительной групп размещены унитазы, которые не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.

15) В нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 посуда для приготовления блюд (блюда с мармировой 1. П. Блюдо, кастрюля с мармировой «кура вареная») выполнены из алюминия.

1072918000187, ИНН 2912005232 по адресу(ам): 164010, Архангельская область, Коношский район, р.п. Коноша, ул. Тельмана, д.12, к.В

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

- 1) Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
- 2) Ежегодно, в весенний период, в песочниках проводить полную смену песка и обеспечить лабораторные исследования песка на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно – химическим, радиологическим показателям.
- 3) В раздевальных юмнатах или в отделимых помещениях детского сада обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей.
- 4) При обследовании технического состояния вентиляции обеспечить проведение инструментальных измерений объема в вытяжки воздуха.
- 5) В групповой средней группы не допускать использование ламп с разным световым излучением.
- 6) Уровни искусственной освещенности в раздевальных 2 младшей группы и подгрупповой группы обеспечить в соответствии с гигиеническими нормативам.
- 7) В спитаниию в 2 младшей группы «Умняшки» обеспечить мебелью (стульями) в соответствии с их ростом.
- 8) Обеспечить наполняемость групп (для групп дошкольного возраста от 3 до 7 лет не менее 2,0 м²/чел. без учета мебели и ее расстояно вми) в старше-подгрупповой группе, в группе компенсирующей направленности.
- 9) Туалетные юмнаты для детей фредей и подгрупповой группы оборудовать туалетными кабинками с дверями.
- 10) Горячей водой обеспечить мывальные логopedической и средней группы.
- 11) Обеспечить подачу холодной воды в фредей и логopedической группах через смесители.
- 12) Обеспечить отделку потолка в подгрупповой группе, на стенах в фредей и групповой I группы раннего возраста без сколов и дефектов отделки.
- 13) Образовательно организацио обеспечить питьевой водой для хозяйственно-питьевых и бытовых целей в соответствии с гигиеническими нормативам: по показателю железо (общее), по показателю мутность (по формазину); показатель перманганатная окисляемость; по показателю аммиак и ионы аммония (суммарно).
- 14) Обеспечить индивидуальные сидениями для каждого ребенка унитаза фредей и подгрупповой группы.
- 15) Выполнить посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали.
- 16) Мыльные ванны для кухонной посуды на пищеблоке и мыльные ванны для столовой посуды в буфетных всех групп оборудовать локальными вытяжными системами.
- 17) Пройти профессионально гигиеническую подготовку или аттестацию на знание санитарных норм и правил по занимаемой должности или следующим работникам: Красавиной Людмиле Сергеевне (инструктор по физической культуре), Барбановой Валентине Наполеоновне (помощник воспитателя), Малышевой Екатерине Вячеславовне (заместитель заведующего по АХР), Ефименко Надежде Егоровне (помощник воспитателя).
- 18) Обеспечить массу порций блюд вторых завтраков в (третье блюдо) в основном меню для детей возрастной группы 1-3 лет, масса порций блюд вторых завтраков (третье блюдо) в основном меню для детей возрастной группы 3-7 лет в соответствии с гигиенического норматива. Обеспечить суммарный / средней суммарный объем блюд завтраков для детей возрастной группы 1-3 лет в основном меню в соответствии с гигиенического норматива.

в срок до «13» октября 2025 года:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Солнышко», ОГРН 1072918000187, ИНН 2912005232 по адресу(ам): 164010, Архангельская область, Коношский район, р.п. Коноша, ул. Тельмана, д.12, к.В

16) В нарушение п.2.13 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 мыльные ванны для кухонной посуды на пищеблоке и мыльные ванны для столовой посуды в буфетных всех групп не оборудованы локальными вытяжными системами.

17) В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.74, п. 75 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: в ходе рассматривания сведений о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников МБДОУ «Детский сад «Солнышко» выявлены нарушения требований: отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и об аттестации на знание санитарных норм и правил по занимаемой должности или не соблюдается периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих работников: Красавина Людмила Сергеевна (инструктор по физической культуре), Барбанова Валентина Наполеоновна (помощник воспитателя), Малышева Екатерина Вячеславовна (заместитель заведующего по АХР), Ефименко Надежда Егоровна (помощник воспитателя).

18) Согласно экспертному заключению органа инспекции Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецкого автономного округа» от 08.10.2024 № Ф3-500/194 документация по основному меню Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» не соответствует требованиям п.8.1.2. приложения №9 таблиц I и 3 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п.8.1.2. приложения №9 таблицы 1 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» масса порций блюд вторых завтраков (третье блюдо) в основном меню для детей возрастной группы 1-3 лет, масса порций блюд вторых завтраков (третье блюдо) в основном меню для детей возрастной группы 3-7 лет менее гигиенического норматива.
- Так, для детей возрастной группы 1-3 лет, в 1, 3, 4, 6, 7, 9 и 10 дни основного меню на второй завтрак предполагается выдана третье блюда «Со к фруктовый» по 100г, во 2, 5 и 8 дни основного меню на второй завтрак предполагается выдана третье блюда «Напиток из шиповник» по 100г (при гигиеническом нормативе для третьего блюда - 150-180г). Так, для детей возрастной группы 3-7 лет, в 1, 3, 4, 6, 7, 9 и 10 дни основного меню на второй завтрак предполагается выдана третье блюда «Со к фруктовый» по 100г, во 2, 5 и 8 дни основного меню на второй завтрак предполагается выдана третье блюда «Напиток из шиповник» по 100г (при гигиеническом нормативе для третьего блюда - 180-200г).

- п.8.1.2. приложения №9 таблицы 3 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суммарный / средний суммарный объем блюд завтраков для детей возрастной группы 1-3 лет в основном меню менее гигиенического норматива. Так, для детей возрастной группы 1-3 лет, суммарный объем блюд завтраков в 1, 3, 4, 8 и 9 дни основного меню составляет по 334г, во 2, 5, 7 и 10 дни основного меню составляет по 339г, в 6 день примерного меню составляет 344г (при гигиеническом нормативе для завтраков – не менее 350 г), средний суммарный объем блюд завтраков в среднем за 10 дней основного меню составил 337г (при гигиеническом нормативе для завтраков – не менее 350 г).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» ОГРН

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1 тел./факс 8(81836)61740,88(81836)62667 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «14» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Вельского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области


Н.В.Сивюкова



(должность лица, составившего предписание)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » октября 2024 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением по адресу: 164010, Архангельская область, Коношский район, р.п.Коноша, ул. Тельмана, д.12, к.В.