

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО
ТЕХНОЛОГИИ. НАПРАВЛЕНИЕ
«КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»
2022–2023 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
8-9 КЛАСС**

Практическая работа






по технологии обработки швейного изделия или узла


Задание 1. «Обработка погончика»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание	Рисунок
Выполнить обработку погончика	Материалы: 1 лоскут хлопчатобумажной ткани размером 100 х 120 мм. нити № 40-50 катушечные в цвет ткани и для наметывания. Инструменты: игла ручная, булавки портновские; ножницы; линейка, мел (карандаш); игольница. Оборудование: швейная машина, утюг, гладильная доска.

Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Определите лицевую сторону ткани. Сложите деталь лицевой стороной внутрь. Сметайте и стачайте край детали шириной шва 10 мм, выполняя машинные закрепки 7-10мм.</p>	
<p>2. Удалите стежки временного назначения. Разложите деталь так, чтобы шов соединения располагался посередине детали. Проутюжьте деталь, шов разутюжьте.</p>	
<p>3. Наметьте линию среза одного конца паты. Сметайте деталь и проложите машинную строчку, отступив от намеченной линии на 5 мм вглубь детали и выполняя закрепки в начале и в конце строчки.</p>	
<p>4. Срежьте углы детали по намеченной линии. Прежде, чем вывернуть деталь на лицевую сторону, срежьте припуски шва в углах, не доходя 2-3 мм до шва.</p>	
<p>5. Выверните деталь, выправьте шов обтачивания. Деталь проутюжьте.</p>	

<p>6. Проложите отделочную строчку по лицевой стороне детали на расстоянии 7 мм от края. Проведите окончательную ВТО.</p>	

Самоконтроль

- Крой должен быть ровным и аккуратным.
- Нитки машинных строчек – в цвет ткани.
- Качественное выполнение строчек и обработка деталей.
- Соблюдение правил безопасной работы.