

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2023/2024 учебному году

составлен «4» августа 2023 года

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Непоседы», год постройки 1994, реконструкция 2014
(полное наименование образовательной организации, год постройки)
Департамент образования Администрации города Новый Уренгой
(учредитель организации)
629303, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Восточный дом 2, корпус7
(юридический адрес образовательной организации)
629303, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Восточный дом 2, корпус7
(фактический адрес организации, при наличии нескольких зданий - перечислить)
Директор Табатадзе Хатуна Роландиевна, телефон (3494)22-35-03
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный телефон)

В соответствии с распоряжением Администрации города Новый Уренгой от 21.06.2023 № 1135-р «О мерах по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2023/2024 учебному году» комиссией в составе:

- | | |
|------------------------------|--|
| Пузанов Виктор Николаевич | - первый заместитель Главы Администрации города, председатель комиссии |
| Терещенко Михаил Отарович | - заместитель Главы Администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Аввакумова Марина Николаевна | - начальник Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, заместитель председателя комиссии |
| Таныгин Евгений Геннадьевич | - начальник отдела обеспечения деятельности образовательных учреждений Департамента образования Администрации города Новый Уренгой, секретарь комиссии (по согласованию) |

Члены комиссии:

- | | |
|----------------------------|--|
| Давыдов Виталий Михайлович | - полковник полиции, начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию) |
| Кулишов Виктор Анатольевич | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Новый Уренгой УНД и ПР |

	ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию)
Пономарев Эдуард Николаевич	- начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Департамента общественной безопасности и гражданской защиты Администрации города Новый Уренгой
Прозорова Наталья Сергеевна	- подполковник полиции, заместитель начальника УУП и ПНД отдела МВД России по городу Новому Уренгою (по согласованию)
Тхаровский Роман Андреевич	- лейтенант полиции, дежурный ПЦО ОВО по г. Новому Уренгою - филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЯНАО» (по согласованию)
Чунтонов Андрей Владимирович	- начальник Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой

проведена проверка готовности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Непоседы»
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Характеристика образовательной организации

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного образовательного учреждения «Детский сад «Непоседы», утвержден приказом Департамента образования Администрации города Новый Уренгой № 1436 от 13.07.2023. Договор о закреплении за учреждением муниципального имущества на праве оперативного управления № 112 от «07» апреля 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 24.11.2015. №89АА 351009, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2016 г. №89-89/008-89/008/301/2015-8356/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы и выданной «20» августа 2015 г., серия 89Л01, №001028, регистрационный номер № 2444 Выдана Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «9» декабря 2022 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «17» июня 2022 г. № 71176000-ТО-2750 зарегистрировано в ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц,

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

МАДОУ «ДС «Непоседы», выполнены ООО «НПФ «Цитадель», ИП Жапаров Ш.Р., ООО «АрктикСтройПремиум»

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства имеются;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо разработаны проекты, по конструктивному решению «Кровля», «Эвакуационные лестницы», «Входная группа», «Архитектурные решения».
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 200 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 280 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - _____ человек; из них поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

администрация - 4 человека, 100%;

педагогических работников – 28 человека, 100 %;
 инженерно-технических работников – 2 человек, 100 %;
 административно-хозяйственных работников – 36 человек 100%;
 учебно-воспитательных работников – 28 человек 100%;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	11	11	70%	Да	Да	Удовл.	Да	-
2.	Кабинет педагога Психолога	1	1	50%	Да	Да	Удовл.	Да	-
3.	Кабинет ИЗО	1	1	70%	Да	Да	Удовл.	Да	-
4.	Кабинет логопеда	1	1	80%	Да	Да	Удовл.	Да	-
5.	Бассейн	1	1	80%	Да	Да	Удовл.	Да	-
6.	Спортивный зал	1	1	100%	Да	Да	Удовл.	Да	-
7.	Игровой зал	1	1	100%	Да	Да	Удовл.	Да	-
8.	Зимний сад	1	1	50%	Да	Да	Удовл.	Да	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – **удовлетворительное**;

бассейн – **имеется**, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние – **удовлетворительное**;

музыкальный зал – **имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – **удовлетворительное**;

музей – **не имеется**;

учебные мастерские – **имеются**, приспособлены (типовое помещение), емкость – 12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 0; столярная мастерская – 1; гончарная мастерская.) состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **имеется**, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – **удовлетворительное**, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа отсутствует;

в) организация компьютерной техникой-обеспечена в полном объеме:
общее количество компьютерной техники - 40 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

наличие контент-фильтра, блокирующего выход к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования, позволяющего вручную и автоматически запрещать выходы на сайты общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» **имеется**;

(имеется, не имеется)

контент-фильтр работает на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет - да;

наличие приказа по организации «Об информационной безопасности» - да;

наличие инструкции для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет - да;

наличие положения о локальной сети - да;

наличие положения о сайте образовательной организации - да.

Основные недостатки: нет недостатков;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **в наличии имеется, обеспечивает** проведение занятий, его состояние **удовлетворительное**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «07» июля 2023 г. МАДОУ «ДС «Непоседы»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании- отсутствует.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное**
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное**
Потребность в замене мебели:

шкаф платяной - ____; стулья офисные - 40; кровати - 100 штук; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1050; фонд учебников - ____, ____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - **имеется**.

Основные недостатки: _____;

Потребность в обновлении книжного фонда _____;

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – **удовлетворительное**:
общая площадь участка - 7417 кв.м.;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеется, соответствует требованиям**.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: недостатков нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, требованиям безопасности соответствует.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: недостатков нет.

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным;
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «06»05 2015 г, регистрационный номер ЛО-89-01-000740, договор с поликлиникой на обслуживание 10/15 от 19.06.2015 с ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница», соглашение от 11.01.2021 ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 2 человек, состояние -
удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 10 человек, состояние
- удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 10 человек,
состояние - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - имеется, приспособлена, емкость - 3 человек, состояние -
удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: недостатков нет

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано 5-ти разовое, прием пищи в групповых помещениях.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительно,

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе бесплатным

горячим питанием в количестве 9 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется- из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам

г) хранение продуктов - организовано,
санитарным нормам - соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,
его техническое состояние - соответствует
акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования- не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место достаточное;

(достаточное, недостаточное)

Основные недостатки: нет;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода.

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция, лабораторно-инструментальные исследования, программа производственного контроля) имеется,

454/274/2023 от 03.04.2023, «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

м) наличие информационных стендов/уголков с размещенной информацией об организации питания школьников имеется.

(имеется, не имеется)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____,

(имеются, не имеются)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,
количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ЧОП

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

по обеспечению охраны, ООО «Антей-СБ», № 2 от 17.07.2023;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудовано;

(оборудованы, не оборудованы)

г) объекты организации системой контроля и управления доступом оборудовано;

(оборудованы, не оборудованы)

д) прямая связь с органами МВД России (Росгвардии) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) территория организации ограждением оборудовано и

(оборудована, не оборудована)

обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ё) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организовано.

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением территория организации оборудовано;

(оборудована, не оборудована)

з) паспорт безопасности утвержден, присвоена 3 категория.

(утвержден, не утвержден)

Для первой категории:

- организационно-распорядительный документ по особому порядку доступа на объект (территорию) _____;

(утвержден, не утвержден)

- оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории _____;
(оборудована, не оборудована)

- оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию) телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию, с соответствием зон обзора видеокамер целям идентификации и (или) различия (распознавания) _____;
(оборудована, не оборудована)

- оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также при необходимости средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами _____;
(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: _____
Выводы и рекомендации: выполнять мероприятия согласно постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____ соответствует _____
(соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям:
а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояния пожарной безопасности _____,
(проводилась, не проводилась)

_____ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки _____ и _____;
предписания _____;
б) требования пожарной безопасности _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудовано.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Болид система С-2000,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая Сигнал 20М, оповещатель пожарно-световой Молния-12, извещатель речевой, МАЯК-12КП.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправном, неисправном)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия _____
(обеспечивает, не обеспечивает)
опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

_____.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № _____ от « ____ » _____ 20__ года, выданного

_____;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____,
(проведена, не проведена)

_____.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

_____.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно вытяжная вентиляция.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется, центральное водоснабжение УГВК «Водоконал».

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация центральное

18. Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

а) паспорт доступности утвержден;

(утвержден, не утвержден)

б) утвержденный план мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта _____;

(утвержден, не утвержден)

в) состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Итоговое заключение о состоянии доступности

II. Заключение комиссии

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы»
(полное наименование организации)
к новому 2023/2024 учебному году готово

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: _____
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

в срок до _____ 20__ разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с _____ по _____ 20__ организовать работу по устранению выявленных

нарушений;

в срок до _____ 20__ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

В.Н. Пузанов

А.В. ЧУНТОНОВ

Зам. председателя комиссии:

~~М.О. Терещенко~~

М.Н. Аввакумова

Секретарь комиссии:

Е.Г. Таныгин

Члены комиссии:

В.М. Давыдов

В.А. Кулишов

Э.Н. Пономарев

Н.С. Прозорова

Р.А. Тхаровский

А.В. Чунтонов

*С учетом вышерассмотренных материалов
участников в Фрунзенском ЦРП
от 23.06.2022 № 791111
(первое заседание от 11.06.2022 по адресу
письмо от 14.06.2022
№ 744-РВ-20*