

Лицо(а), проводившее проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Бондарева Александра Владимировна, специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Помазаева Елена Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» Поценковская Лариса Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» осуществляет образовательную деятельность, организует образовательный процесс в соответствии с дополнительной образовательной программой.

Размещение школы – внутриквартальное, окружение – жилые дома. Участок школы отдельный, огражден забором. Покрытие участка - асфальт, газон. Территория участка имеет наружное электрическое освещение в рабочем состоянии. Безбарьерная среда обеспечена: оборудован подъемник для детей-инвалидов, и сан.узел 1 этажа (расширены проемы, убраны пороги, произведена замена дверей).

На участке выделяют следующие функциональные зоны: зона застройки, хозяйственная зона.

Санитарное содержание территории школы удовлетворительное. Уборка территории проводится ежедневно: утром до прихода детей и по мере загрязнения территории.

Сухой мусор и ТКО собираются в контейнер, установленный за пределами территории учреждения на расстоянии более 15 м от здания школы вместе с контейнерами жилого фонда. Мусоросборник располагается на бетонированной контейнерной площадке. Территория контейнерной площадки и прилегающая территория содержатся в удовлетворительном состоянии. Договор на вывоз ТКО заключен с ООО «Автоспецтранс» № 002-1686 АСТ от 15.02.2019г.

Здание музыкальной школы 4-х этажное, отдельно стоящее, 1979 года постройки построенное по типовому проекту, кирпичное. Подключено к централизованным сетям холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Резервные источники горячего водоснабжения представлены ЭВН, установленным в буфете (100л).

Общая площадь здания – 2785,2 м², основная площадь – 1666,1 м², вспомогательная площадь – 1119,1 м².

Набор помещений:

На I этаже: гардероб, холл 1 этажа – 80 кв.м, учебные кабинеты для проведения музыкальных занятий от 13.0-31.5 кв.м, сан.узел для детей – 10.8 кв.м, учебный кабинет для теоретических занятий – 31.5 кв.м, библиотека – 33.6 кв.м. буфет (помещение обеденного зала – 57.7 кв.м, моечная столовой посуды – 13.8 кв.м)

На II этаже: административные кабинеты, учебные кабинеты для проведения музыкальных занятий от 13.0-24.2 кв.м, сан.узел для преподавателей – 10.8 кв.м, учебный кабинет для теоретических занятий № 216– 24.2 кв.м.

На III этаже: учебный кабинет для теоретических занятий № 307– 26.0 кв.м, сан.узел для детей – 10.8 кв.м, учебный кабинет для теоретических занятий № 311– 27.3 кв.м, кабинет № 313 (концертный зал для репетиций) – 40.8 кв.м, большой концертный зал – 198 кв.м, фойе зала – 84.5 кв.м, снарядная – 13.8 кв.м, примерка.

На IV этаже: театральные кабинеты – 27.5 кв.м, учебные кабинеты для проведения музыкальных занятий, сан.узел для мальчиков – 10.8 кв.м, кабинет сценической подготовки № 401 – 49.5 кв., учебный кабинет для теоретических занятий № 401– 25.4 кв.м.

Помещения для теоретических занятий предусмотрены из расчета не менее 2,0 м² на одного учащегося:

Каб. № 5 – 31,5 кв.м. – исходя из количества учебных мест (12), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 2,62 кв.м.

Каб. № 216 – 24,2 кв.м. – исходя из количества учебных мест (12), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 2,01 кв.м.

Каб. № 311 – 27,3 кв.м. – исходя из количества учебных мест (12), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 2,27 кв.м.

Каб. № 401 – 25,4 кв.м. – исходя из количества учебных мест (12), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 2,1 кв.м.

Занятия проводятся по группам или индивидуально. Количество обучающихся по состоянию на 08.04.2019г по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 362 человека: отделение фортепиано – 150 человек, отделение народных инструментов – 92 человека, отделение духовых и ударных инструментов – 78 человек, отделение струнных инструментов – 42 человека. Количество обучающихся по состоянию на 08.04.2019г по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 458 человек.

Режим работы с 09.00 до 20.00ч. Школа работает в две смены (первая с 9.00 до 12.30, вторая с 13.40 до 20.00ч) по 6-дневной учебной неделе. Организован 30 минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений.

Образовательный процесс организован в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами в области театрального искусства (актерская игра, хоровое сольфеджио, вокальная группа, импровизация пластики, танец, ритмика, вокал); дополнительные программы в области музыкального искусства (хоровое пение, сольфеджио. музыкальная литература, ритмика. постановка голоса, постановка танца, вокальный ансамбль, коллективное музицирование); дополнительными предпрофессиональными общеобразовательными программами (фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты, духовые и ударные инструменты).

Продолжительность индивидуальных и групповых занятий - 3 раза в неделю 45 минут. Между занятиями соблюдается перерыв продолжительностью 10 минут.

Отделка помещений:

В учебных кабинетах: пол – паркет, линолеум, стены – эмаль, потолки – вододисперсионная краска.

концертный зал: пол – линолеумные плиты, стены покрашены вододисперсионной влагостойкой краской, потолок – противопожарные плиты.

Отделка сан. узлов: пол - керамическая плитка, стены – керамическая плитка и вододисперсионная краска; потолок – вододисперсионная краска.

Потолки, стены и полы помещений гладкие, без нарушения целостности, без признаков поражения грибком и имеют отделку, допускающую проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, **за исключением помещения кабинета № 222 отделка потолка побелка с нарушенной целостностью, частично осыпается.**

Гардероб оборудован крючками для одежды и ячейками для обуви.

В учебных помещениях установлены ученическая мебель - столы со стульями. Детская мебель промаркирована, с покрытием, позволяющим проводить влажную уборку с

применением моющих и дезинфицирующих средств. Мебель расставлена с учетом естественного левостороннего освещения.

Воздушно-тепловой режим: вентиляция во всех учебных помещениях естественная, приток неорганизованный через фрамуги, вытяжка канальная. Вентиляция на момент проверки исправна. Вентиляция в туалетах естественная: приток неорганизованный, вытяжка через вентиляционные каналы. (все окна в заявленных кабинетах открываются).

Приборы отопления во всех помещениях школы **не ограждены** съемными экранами, за исключением отопительных приборов в рекреации 2 этажа – отопительные приборы защиты в защитные короба из гипсокартона.

Сквозное проветривание проводится в отсутствие детей. На момент проверки в помещениях учебных классов 1 этажа оконные створки пластиковых окон с поворотноткидным механизмом находились в исправном состоянии, условия для проведения проветривания помещений 1 этажа созданы. В учебных помещениях 2, 3, 4 этажей (за исключением кабинета № 313) – оконные блоки находятся в ветхом состоянии, **что несет угрозу жизни и здоровью детей**, проветривание осуществляется фрамугами или целой оконной створкой. **В помещении сан.узлов 2, 3, 4 этажа окна выполнены из цельного стеклопакета, проветривание ввиду ветхости оконного блока невозможно, окна не открываются.**

В каждом помещении учебных классов имеются настенные термометры.

Освещение: естественное освещение имеют все помещения учебных классов. Оконные проемы в оборудованы солнцезащитными устройствами (шторы светлых тонов, жалюзи).

Общее искусственное освещение основных помещений учебных классов представлено светильниками с использованием люминесцентных ламп.

Люминесцентные лампы – I класс опасности. Временное накопление и хранение в подсобном помещении. На момент проверки, не утилизированные люминесцентные лампы отсутствуют. Договор на вывоз отработавших свой ресурс люминесцентных ламп заключен с ООО «Меркурий» № К30216 от 11.02.2019г, вывоз ламп осуществляется по мере необходимости. Все источники искусственного освещения на момент проверки содержатся в исправном состоянии. Учебные доски обеспечены дополнительным освещением, на момент проверки в исправном состоянии.

Водоснабжение и канализация в школе централизованные. Подводка холодного и горячего водоснабжения обеспечена в буфет, сан.узлы.

Оборудование санитарных узлов:

- 1 этаж: 2 раковины для мытья рук учащихся с подводкой горячей и холодной воды, 2 унитаза, оборудованные кабинами с дверями без запоров, шкаф для хранения уборочного инвентаря.
- 2 этаж: 2 раковины для мытья рук учащихся с подводкой горячей и холодной воды, 2 унитаза, оборудованные кабинами с дверями без запоров, шкаф для хранения уборочного инвентаря.
- 3 этаж: 2 раковины для мытья рук учащихся с подводкой горячей и холодной воды, 2 унитаза, оборудованные кабинами с дверями без запоров, шкаф для хранения уборочного инвентаря.
- 4 этаж: 2 раковины для мытья рук учащихся с подводкой горячей и холодной воды, 2 унитаза, оборудованные кабинами с дверями без запоров, 2 писсуара, шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Мыло, туалетная бумага и электрополотенца в наличии имеются. Туалеты оборудованы педальными ведрами. На момент проведения плановой проверки санитарно-техническое оборудование (туалеты, писсуары, раковины) исправны, без сколов, трещин и других дефектов.

Туалеты обеспечены раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями. Для набора воды в технических целях в сан.узлах оборудован отдельный водопроводный кран.

Здание функционирует в соответствии с проектом, по которому оно было построено.

Все помещения школы 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств. В местах общего пользования (вестибюль, гардероб, коридоры) проводится влажная уборка после каждой смены с использованием моющих средств, в сан.узлах с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь промаркирован, уборочный инвентарь для уборки сан.узлов промаркирован красным цветом, используется по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. На момент проверки хранение уборочного инвентаря осуществлялось в сан. узлах в специальном шкафу. Моющие и дез. средства хранятся в недоступном для детей месте. Использованные квачи и уборочный инвентарь обезвреживаются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по применению.

В помещениях для занятий на музыкальных инструментах выполнены шумоизолирующие мероприятия с использованием шумопоглощающих отделочных материалов.

Буфет типовой, на момент проверки не работает, размещается на первом этаже.

Оборудование: ЭВН объемом 100л, проточный титан, 1 электроплита, раковина для мытья рук, 5 ванн для мытья столовой посуды, 1 раковина перед буфетом с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Питьевой режим организован в следующей форме: бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости. На момент проверки в помещении холла 1 этажа установлена бутылка с помпой, объемом 19 литров, воды питьевой «Карельская минеральная вода «Олония», производитель ООО «Северный источник»; имеются одноразовые стаканчики, емкость для сбора использованной одноразовой посуды. Бутылка установлена 27.04.2019 г., имеется маркировка на бутылки. Представлены документы, подтверждающие качество и безопасность: договор на поставку воды № 5 от 21.01.2019 г. с ООО «Аква-Норд»; сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ34.В03486, срок действия с 28.04.2017г по 27.04.2020г. (копия).

Профилактические прививки, медосмотры персонала.

Периодический медицинский осмотр сотрудников МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г.Синисало» проводится на базе ООО «Медицинская клиника «Онегомед» по договору на оказание платных медицинских услуг № 884 ПМО-2018 от 14.12.2018г.

06.05.19 г. с 11-00 до 13-00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.26 при анализе представленного списка работников установлено:

Списочный состав работающих на 95 человек, в том числе в отпуске по уходу за ребёнком 1 человек, совместителей 17 человек.

Из 95 работников привиты против гриппа 80 человек, у 11 человек оформлены мед.отводы.

Из 95 работников привиты против дифтерии 87 человек, у 7 человек оформлены мед.отводы.

Из 51 работника, подлежащего иммунизации, привиты против гепатита трёхкратно 47 человек. У сотрудницы учреждения Магницкой Е.В. 1979г.р. оформлен мед.отвод.

25.04.2019г. с 10.30 до 13.30 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Московская, д.12 при анализе представленных личных медицинских книжек сотрудников, установлено (протокол осмотра от 25.04.2019г.): отсутствуют сведения о второй и третьей вакцинации против гепатита В в личных медицинских книжках сотрудников Стрибук А.П. 1971г.р., Степановой А.А. 1989г.р., что является нарушением требований:

п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей», согласно которому - «Работники организации дополнительного образования должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок».

п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которому - «Каждый работник организации дополнительного образования должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.»

приложения №1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», согласно которому:

вакцинация против вирусного гепатита В - взрослым до 55 лет, не привитым ранее;

п.12 Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» - «Работы во всех типах и видах образовательных учреждений.

В личных медицинских книжках работников учреждения, подлежащих вакцинации, имеются сведения только об однократной иммунизации против кори, что не соответствует требованиям приложения №1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», согласно которому: вакцинация против кори проводится взрослым до 55 лет (включительно), относящимся к группам риска (в т.ч. работники образовательных организаций) не болевшим, не привитым ранее, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори, проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин двукратно с интервалом не менее 3-месяцев между прививками.

п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которому - «Работники организации дополнительного образования должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок».

п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которому - «Каждый работник организации дополнительного образования должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.»

п.12 Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» - «Работы во всех типах и видах образовательных учреждений.

У 6 работников, подлежащих вакцинации против кори, представлены сведения о наличии защитного уровня противокоревых антител в организме. У 3 человек, подлежащих иммунизации против кори: Беляева И.А. 1972 г.р., Лоймиев Г.М. 1966г.р., Магницкая Е.В. 1979 г.р. оформлены медицинские отводы.

Из 3 сотрудниц учреждения, подлежащих вакцинации против краснухи в возрасте от 18 до 25 лет, все привиты.

Гигиеническое обучение сотрудников проводилось в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» по договору №133 от 28.03.16 г. Зачет принят 01.04.16 г., заменены личные медицинские книжки у 22 человек.

На момент проверки проводился профилактический медицинский осмотр по договору с ООО «Медицинская клиника «Онегомед». Представлен заключительный акт. Противопоказаний не выявлено.

Профилактическая дератизация и дезинсекция.

На проведение работ по профилактической дезинфекции (дератизации, дезинсекции) заключен между МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало» договор №887 с ООО «Центр дезинфекции» от 01.01.2018г., от 04.02.2019г. Представлены акты обследования объекта № дез18 от 15.01.18 г, № Д180 от 20.02.18г., №Д354 от 20.04.18 г., № Д435 от 25.05.18г, № Д525 от 18.06.18г., № Д599 от 24.07.18г, № Д695 от 20.08.18г. , №Д804 от 24.09.18г., №1042 от 19.12.18, № 967 от 21.11.18г., № Ц0051 от 17.01.19г, № Ц105 от 05.02.19г, № Ц0285 от 04.03.19г, № Ц0364 от 03.04.19г., согласно которым насекомых и грызунов не обнаружено; акты обследования объекта №Ц135 от 07.02.18, №Д208 от 05.03.2018г., № Д252 от 20.03.18г., № Д280 от 04.04.2018г., № Д373 от 08.05.18г., № Д656 от 07.08.18г. , № Д750 от 11.09.18г., № Д833 от 04.10.18г, № Д911 от 02.11.18г, № Д986 от 04.12.18г., №Ц0254 от 19.02.19г, №Ц0345 от 20.03.19г согласно которым насекомых не обнаружено.

10.05.2016г. в с 14.00 до 15-00 при анализе экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 1290 г/1 от 29.04.2019г. (определение о назначении экспертизы от 15.04.2019г.) по адресу ул. Володарского, д.26 установлено, что прилегающая территория к зданию МОУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало» по адресу г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 12 расчищена, благоустроена, отсутствует бытовой, строительный, крупногабаритный мусор. Для сбора бытовых отходов установлен контейнер, оборудованный крышкой, на бетонированной огражденной площадке общей с жилым фондом, на момент обследования контейнер не переполнен, без повреждений, что соответствует требованиям п.3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

18.04.2019г. с 09.40 до 11.00 при проведении санитарно-эпидемиологического обследования МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Московская, д.12. с оценкой санитарно-технического состояния помещений объекта установлено (определение о назначении экспертизы от 15.04.2019г., протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 18.04.2019г., экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 1290 г/1 от 29.04.2019г.):

двери запасного выхода №2, эвакуационных выходов №1, и №2, выхода из большого зала не оборудованы устройствами, обеспечивающими самостоятельное и плотное закрывание дверей, что не соответствует требованиям **п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»**, согласно которому инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей. Инженерно-технические мероприятия не проведены: в кабинетах №415 и №416 не герметизировано место прохода трубы в полу, в кабинете №414 пол звукоизоляции неплотно прилегает к стене. на 4-ом этаже в мужском санитарном узле не герметизировано место прохода труб в стене в двух местах; в кабинете №313 не герметизировано место прохода трубы в полу, на 3-м этаже в женском санузле не герметизировано место прохода трубы в стене; в кабинете №306 имеется отверстие в люке, закрывающем проход коммуникаций в полу; в кабинетах №216 и №225 не герметизировано место прохода труб в стене, в холле 2-го этажа напротив кабинета

№215 не герметизировано место прохода трубы в коробе, на втором этаже в санитарном узле для преподавателей 2-го этажа не герметизировано место прохода трубы в стене; в кабинете №200 имеется отверстие в стене, в библиотеке не герметизировано место прохода трубы в стене; в подвальном помещении не герметизировано место прохода трубы в стене, в тепловом узле имеются отверстия в потолке, что не соответствует требованиям п.3.7 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно которому профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов подразделяются на инженерно-технические, санитарно-гигиенические и агролесотехнические., п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно которому инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включает проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах и ограждениях, п. 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели при организации дезинсекционных мероприятий обеспечивают выполнение инженерно-технических и санитарно-эпидемиологических дезинсекционных мероприятий; п. 4.2 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», согласно которому к числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих относятся герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», согласно которому при эксплуатации производственных, жилых помещений, зданий, сооружений, транспорта должны соблюдаться меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков.; п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которому руководитель организации дополнительного образования является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Контрольно-следовые площадки в количестве 16 штук, установленные в помещениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детская музыкальная школа №1 им. Г. Синисало» 18.04.2019г. не выявили следов пребывания и жизнедеятельности мышевидных грызунов. На прилегающей территории следы пребывания мышевидных грызунов (собственно следы, норы) не выявлены.

3. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому обеспечению организаций общественного питания образовательных учреждений в соответствии с 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно: в помещении буфетной установлены 5 моечных ванн для мытья столовой посуды и 1 раковина для мытья рук персонала, подключенных к системе канализации без учета системы воздушных разрывов.
- В соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления оборудуют в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного питания.
- В соответствии с требованиями п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны).
4. Не обеспечены условия для проведения проветривания помещений в соответствии с требованиями п. 6.8, п. 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14, а именно: в учебных помещениях 2, 3, 4 этажей (за исключением кабинета № 313) – оконные блоки находятся в ветхом состоянии, что несет угрозу жизни и здоровью детей, проветривание осуществляется фрамугами или целой оконной створкой, часть из которых отрывается с трудом. В помещении сан.узлов 2, 3, 4 этажа окна выполнены из цельного стеклопакета, проветривание ввиду ветхости оконного блока невозможно, окна не открываются.
- В соответствии с требованиями 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня. Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей и проветривание через туалетные комнаты. Площадь фрагм и форточек, используемых для проветривания, должна быть не менее 1/50 площади пола.
- В соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна.
5. Не обеспечено выполнение требований к отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму соответствии с п.6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14, а именно: приборы отопления во всех помещениях школы не ограждены съемными экранами, за исключением отопительных приборов в рекреации 2 этажа.
- В соответствии с требованиями п. 6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.
6. **п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»**, согласно которому - «Работники организации дополнительного образования должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок».
- п. 1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»**, согласно которому - «Каждый работник организации дополнительного образования должен иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

а именно:

1. Не обеспечено выполнение требований к внутренней отделке помещений в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно: в помещении кабинета № 222 отделка потолка побелка с нарушенной целостностью, частично осыпается.

В соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

2. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому обеспечению, соблюдению правил личной гигиены персонала в буфете школы в соответствии с п. 9.1 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 3.3, п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно:

- в помещении буфетной установлены 5 моечных ванн для мытья столовой посуды и 1 раковина для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды, смесители отсутствуют.

- резервный источник горячего водоснабжения подключен только к 1 раковине для мытья рук персонала, жесткая разводка к остальным моечным ваннам отсутствует.

В соответствии с требованиями п.9.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 при организации питания детей в организации дополнительного образования руководствуются санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

В соответствии с требованиями п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 Во всех производственных цехах устанавливают раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Необходимо предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 Для мытья рук во все производственные цеха должны быть установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец. Мыть руки в производственных ваннах не допускается.

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе.»

приложения №1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», согласно которому:

вакцинация против кори проводится взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящимся к группам риска (в т.ч. работники образовательных организаций) не болевшим, не привитым ранее, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори, проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин двукратно с интервалом не менее 3-месяцев между прививками;

вакцинация против вирусного гепатита В - взрослым до 55 лет, не привитым ранее;

п.12 Постановления Правительства РФ от 15 июля 1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» - «Работы во всех типах и видах образовательных учреждений».

п.3.7 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно которому профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов подразделяются на инженерно-технические, санитарно-гигиенические и агролесотехнические

п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно которому инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают: использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей, проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах и ограждениях;

п. 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели при организации дезинсекционных мероприятий обеспечивают выполнение инженерно-технических и санитарно-эпидемиологических дезинсекционных мероприятий;

п. 4.2 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», согласно которому к числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих относятся герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;

п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», согласно которому при эксплуатации производственных, жилых помещений, зданий, сооружений, транспорта должны соблюдаться меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению

синантропных членистоногих, в том числе: герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций;

п.11.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которому руководитель организации дополнительного образования является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 03.04.2019г. № 255;
2. Определения о назначении экспертизы.
3. Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1290 г/1 от 29.04.2019г.
4. Протокол изъятия вещей и документов от 26.04.2019г.,
5. Протоколы осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 26.04.2019г., от 18.04.19г., от 19.04.2019г., 25.04.2019г.
6. Предписание должностного лица № 255/108-п от 13.05.2019г.
7. Копия технического паспорта на здание;
8. Справка о списочном составе обучающихся;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия



Е.Е. Помазаева

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия




А.В. Бондарева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» Поценковская
Лариса Евгеньевна

Поценковская Лариса Евгеньевна директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 13 ” мая 20 19 г.



(подпись)