

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Петрозаводск, ул. Володарского, 26
(место составления акта)

“ 25 ” декабря 20 17 г.
(дата составления акта)

17.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 707

По адресу/адресам: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 19

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Л.М.Котович № 707 от 27.11.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая, выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 2 «Солнышко» (МДОУ «Детский сад № 2»), юридический адрес Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Лесная, 19

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

30.11.2017 г. с 9.00 до 12.00 час. Продолжительность 3 ч.

22.12.2017г. с 09.00 до 10.45 час. Продолжительность 1 ч. 45 мин

Общая продолжительность проверки: 30.11.2017 г – 25.12.2017 г.: 18 рабочих дней/4 ч. 45 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Копия распоряжения получена заведующим МДОУ «Детский сад № 2» Торопцовой Людмилой Владимировной 27.11.2017 г. (вх № 313 от 27.11.2017 г.), с распоряжением заведующий МДОУ Торопцова Л.В. ознакомлена 30.11.2017 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Никулина Ольга Вадимовна
специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Васильева Юлия Вадимовна

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 2» Торопцова Людмила Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Внеплановая выездная проверка МДОУ «Детский сад № 2» проведена с целью контроля исполнения юридическим лицом предписаний должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (предписание от 20.03.2017 г. № 41/59-П, предписание от 17.03.2017 г. № 41/68-П) со сроком исполнения 30.10.2017 г.

По предписанию от 20.03.2017 г. № 41/59-П:

В соответствии с п. 1 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить выполнение требований к размещению групповых ячеек для детей в возрасте до 3-лет на 1 этаже (в соответствии с требованиями п. 4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13)).

Списочный состав на 30.11.2017 г. 274 ребенка, число групп – 11. На первом этаже размещаются группы: № 01 «Игрушечки» (2-3 года)- ранний возраст, № 07 «Сказка» 5-6-старшая, № 04 «Птенчики» 3-4- младшая, № 08 «Смешарики» 5-6- старшая, № 10 «Пчелки» 4-5 - средняя. На втором этаже размещаются группы: № 05 «Ягодки» 4-5 средняя, № 11 «Звездочки» 5-6 – старшая, № 09 «Весёлые лучики» 6-7 – подготовительная, № 06 «Мультишки» 6-7 подготовительная, № 03 «Колобки» 3-4- младшая, № 02 «Рыбки» (3-4 года)- младшая.

Группа для детей раннего возраста № 1, размещена на 1 этаже. Таким образом, **требование п. 1 предписания выполнено.**

В соответствии с п. 2 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить выполнение требований к наполняемости групп (количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка) в соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площади групп по проекту (в кв.м.) и численность воспитанников в группах:

1. Группа № 08 «Смешарики»: групповая (1) – 63,3; численность детей (5-6 лет) 25 (2,5 кв.м.).
2. Группа № 10 «Пчёлки»: групповая (2) – 63,0; численность детей (4-5 лет) 25 (2,5 кв.м.).
3. Группа № 07 «Сказка»: групповая (51) – 62,8; численность детей (5-6 лет) 25 (2,5 кв.м.).
4. Группа № 04 «Птенчики»: групповая (35) – 50,4; численность детей (3-4 года) 25 (2,0 кв.м.).
5. Группа № 01 «Игрушечки»: групповая (21) – 55,8; численность детей (2-3 года) 22 (2,5 кв.м.).
6. Группа № 05 «Ягодки»: групповая (1) – 63,2; численность детей (4-5 лет) 25 (2,5 кв.м.).
7. Группа № 11 «Звёздочки»: групповая (2,48) – 62,8; численность детей (5-6 лет) 25 (2,5 кв.м.).
8. Группа № 02 «Рыбки»: групповая (22) – 51,7; численность детей (3-4 года) 25 (2,0 кв.м.).
9. Группа № 09 «Лучики»: групповая (45) – 63,8; численность детей (6-7 лет) 28 (2,3 кв.м.).
10. Группа № 06 «Мультишки»: групповая (46) – 63,8; численность детей (6-7 лет) 26 (2,5 кв.м.).
11. Группа № 03 «Колобки»: групповая (25) – 51,2; численность детей (3-4 года) 23 (2,2 кв.м.).

Таким образом, требование п. 2 предписания выполнено.

В соответствии с п. 3 предписания юридическому лицу предлагалось ликвидировать имеющийся на территории МДОУ плодоносящий колючий кустарник (шиповник) (в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13). На момент проведения осмотра территории МДОУ, проведена вырубка колючего кустарника. **Таким образом, требование п. 3 предписания выполнено.**

В соответствии с п. 4 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить должное техническое состояние имеющихся на территории групповых площадок теневого навеса, позволяющее использовать их по назначению для защиты детей от солнца и осадков в соответствии с требованиями п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В ходе осмотра 30.11.2017 г. выявлено, что навесы находятся в аварийном состоянии, что не позволяет использовать их по назначению в соответствии с санитарными правилами, а именно: имеются проломы шиферной крыши (большие дыры), через которые проникают осадки; протекающая крыша способствует прогниванию несущих деревянных конструкций крыши, что создает опасность обрушения; местами имеет дефект деревянного настила полов (сломан); имеются трещины в кирпичной кладке стен, в бетонных столбиках, удерживающих конструкцию

навеса. Таким образом, имеет место нарушение п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым тентовые навесы устанавливаются на территории каждой групповой площадки для защиты детей от солнца и осадков при проведении прогулок. На момент осмотра отмечается возможность свободного доступа под навесы (нет ограничителей).

В соответствии с представленным МУ «ЦРСУ» актом визуального осмотра тентовых навесов на территории МДОУ «Детский сад № 2», учитывая текущее состояние навесов, необходимо прекратить эксплуатацию и ограничить доступ к ним детей и персонала.

Руководством МДОУ представлены:

- письмо в адрес Управления образованием Комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа от 23.11.2017 г. № 225 с просьбой оказать помощь в оборудовании игровых площадок детского сада тентовыми навесами;
- письмо в адрес Управления образованием Комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа от 26.07.2017 г. № 143 с просьбой выделить дополнительные финансовые средства на замену тентовых навесов;
- ответ заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития от 31.07.2017 г. № 2.1-21-187-0 об отсутствии возможности выделения финансовых средств;

Таким образом, требование п. 4 предписания не выполнено.

В соответствии с п. 5 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещений постирочной (в соответствии с требованиями п. 5.1, п. 5.2, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В ходе осмотра 30.11.2017 г. выявлено, что в прачечной проведен косметический ремонт (покраска), одновременно: имеют место нарушения требований к внутренней отделке:

- нарушено гигиеническое покрытие пола в стиральном помещении (частично отсутствует плитка); постаменты, на которых установлено рабочее оборудование не имеют гигиенического покрытия (бетонированы), что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов;

- в стиральном помещении частично нарушено гигиеническое покрытие стен (дефекты старой плитки), что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекцию; стены выше 1,5 м. (выше облицовки плиткой) имеют покрытие – побелку, не позволяющую проводить уборку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов;

Таким образом, имеет место нарушение:

п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым стены помещений в дошкольных образовательных организациях должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым стены помещений постирочной следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

Руководством МДОУ представлены:

- письмо в адрес Управления образованием Комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа от 04.08.2017 г. № 149 с просьбой выделения средств на ремонт помещений учреждения, в том числе прачечной;
- ответ заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития от 08.09.2017 г. № 2.5-09-444 об отсутствии возможности выделения финансовых средств.

Таким образом, требование п. 5 предписания не выполнено.

В соответствии с п. 6 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещений групповых, отделке мебели и оборудования, позволяющей проводить мытье и дезинфекцию (в соответствии с п.5.1, п.5.2, п.5.4., п.5.5, п. 17.1, п.17.5). В ходе осмотра 30.11.2017 г. групп выявлено:

№ 05: заменены на новые шкафчики в раздевальной, оборудованы новые перегородки между унитазами в санузле, заменен экран для батареи отопления в умывальной. Имеются дефекты пола в туалетной (в местах прохождения канализационных труб нарушено покрытие), частично отсутствует плитка, вешалки для полотенец в умывальной («лупится» краска). Дефекты отделки стен в туалетной устранены частично (оштукатурены).

№ 11: оборудованы новые перегородки между унитазами в санузле, проведена окраска масляной краской видимых дефектов отделки пола и плитусов в буфетной.

№ 1: дефекты отделки потолка в туалетной (в местах ввода труб – следы протечек), имеет место нарушение облицовки поддона (частично отсутствует плитка).

№ 7: оборудованы новые перегородки между унитазами в санузле, имеются дефекты стен и пола в туалетной: частично отсутствует плитка на полу, дефекты в местах ввода канализационных труб, местами осыпается побелка на стенах, пол в моечной – частично отсутствует плитка у раковин.

№ 4: имеются дефекты отделки пола в туалетной (бетонное покрытие пола у унитазов).

№ 6: дефекты пола в туалетной устранены частичным окрашиванием краской, поддон имеет дефекты облицовки, в том числе решетки поддона, на стене имеет место частичное отсутствие плитки;

№ 9: дефекты отделки пола в умывальной, в туалете, облицовки поддона – проведено окрашивание краской, дефект пола в групповой (шов линолеума) устранен.

№ 3: имеются дефекты отделки пола в туалете, облицовки поддона (частично отсутствует плитка, решетка для стока ржавая).

№ 8: оборудованы новые перегородки между унитазами в санузле, дефекты покрытия шкафчиков в раздевальной устранены частично, на ряде шкафчиков оголена плита ДСП; в туалете имеют место дефекты отделки стен (рядом с канализационными трубами), частично отсутствует плитка, покрытия труб (ржавые, не позволяющие их мыть).

№ 10: оборудованы новые перегородки между унитазами в санузле, дефекты пола в туалетной устранены частичным окрашиванием краской.

№ 2: в туалетной на полу частично отсутствует плитка, имеется дефект облицовки поддона (частично отсутствует плитка).

Руководством МДОУ представлено письмо в адрес Управления образованием Комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа от 23.11.2017 г. № 225 с просьбой оказать помощь в ремонте санитарно-технических узлов.

Таким образом, требование п. 6 предписания выполнено частично.

В соответствии с п. 7 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить соответствие параметров мебели (высота стола, высота стула) в помещениях игровой группы № 5 роста-возрастным особенностям детей и требованиям п. 6.6., таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Представлен список детей № 05 «Ягодки» с указанием роста и маркировки мебели. На момент осмотра 30.11.2017 г. мебель в группе промаркирована, с маркировкой 1 группы мебели (группа роста детей с 1000 до 1150 мм) – 21 человек, с маркировкой мебели 2 (группа роста с 1150 до 1300 мм) – 4 человека. **Требование п. 7 предписания выполнено.**

В соответствии с п. 8 предписания юридическому лицу предлагалось не допускать организации спальных мест для дневного сна в четыре уровня (в соответствии с требованием п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13). На момент осмотра 30.11.2017 г. допускается использование спальных мест в 4 уровня в групповых, не оборудованных отдельными спальнями.

Руководством МДОУ представлены:

- письмо в адрес Управления образованием Комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа от 26.07.2017 г. № 143 с просьбой выделить дополнительные финансовые средства, в том числе на приобретение дополнительных кроватей;
- ответ заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития от 31.07.2017 г. № 2.1-21-187-0 об отсутствии возможности выделения финансовых средств.

Таким образом, требование п. 8 предписания не выполнено.

В соответствии с п. 9 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить наличие ограждающих устройств отопительных приборов в группах № 1 «Игрушечки», № 7 «Сказка», № 4 «Птенчики», обеспечивающих полное ограждение прибора отопления для исключения доступа ребенка и получение ожогов при высокой температуре теплоносителя (п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13). В ходе осмотра 30.11.2017 г. выявлено, что мероприятия по обеспечению ограждения отопительных приборов проведены. **Таким образом, требование п. 9 предписания выполнено.**

В соответствии с п. 10 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить исправность вентиляции в постирочной и на пищеблоке, ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем (в соответствии с требованием п. 8.1, п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13). На момент осмотра вентиляция в постирочной не исправна (не работает), на пищеблоке функционирует только вытяжка. Администрацией МДОУ представлен договор подряда № 16-В-17 от 21.08.2017 г. с ООО «Карелспецавтоматика» о выполнении работ по ремонту вентиляции, а так же письмо в адрес Управления образованием Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа от 04.08.2017 г. № 149 с просьбой о выделении дополнительных средств на проведение работ по ремонту помещений пищеблока и прачечной; ответ заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития от 08.09.2017 г. № 2.5-09-444 об отсутствии возможности выделения финансовых средств.

Таким образом, требование п. 10 предписания не выполнено.

В соответствии с п. 11 предписания юридическому лицу предлагалось устранить замечания по учебному расписанию в части соблюдения требований по общей продолжительности дневного сна в первых младших группах и максимально допустимому объему нагрузки в первой половине дня в старших группах (в соответствии с требованием п.11.7, п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). В соответствии с представленными данными, в режиме дня откорректирована общая продолжительность дневного сна в группах раннего возраста (дети в возрасте 2-3 года), составляет 3 часа (п.11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13); максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в старших группах составляет не более 45 минут (п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13). **Таким образом, требование п. 11 предписания выполнено.**

В соответствии с п. 12 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить выполнение требований к внутренней отделке помещений пищеблока с целью обеспечения проведения должной уборки и мытья (п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13), а именно: устранить дефекты пола в цехе, стен и оборудования на овощном складе. В нарушение указанных требований на пищеблоке на момент проверки имеет место нарушение отделки: отсутствует плитка на полу под раковиной для обработки сырья, отмечается неудовлетворительное состояние подтоварников на овощном складе (невозможно обеспечить должную их обработку), краска на стенах «лупится». Все это затрудняет проведение уборки и мытья.

МДОУ представлено:

- письмо в адрес Управления образованием Комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа от 04.08.2017 г. № 149 с просьбой выделения средств на ремонт помещений, в том числе пищеблока;
- ответ заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа – председателя комитета социального развития от 08.09.2017 г. № 2.5-09-444 об отсутствии возможности выделения финансовых средств.

Таким образом, требование п. 12 предписания не выполнено.

В соответствии с п. 13 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить выполнение требований к хранению инвентаря в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой при обработке сырых и готовых продуктов (п. 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13). **Нарушение устранено, выполнение требований к хранению инвентаря обеспечено.**

В соответствии с п. 14 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить выполнение требований к поточности технологических процессов с исключением возможности контакта продовольственного сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно: разграничить размещение оборудования для обработки сырой и готовой продукции (п. 13.2

СанПиН 2.4.1.3049-13). **Нарушение устранено**, размещение оборудования для обработки сырой и готовой продукции разграничено.

В соответствии с п. 15 предписания юридическому лицу предлагалось не допускать использования на пищеблоке детского сада разделочного инвентаря (досок) с трещинами, обеспечить маркировку разделочного инвентаря (ножа для хлеба) (в соответствии с требованием п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13). **Нарушение устранено**, разделочные доски заменены на новые.

В соответствии с п. 16 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить наличие воздушного разрыва в местах присоединения производственных ванн к канализации (в соответствии с требованием п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13). **Нарушение устранено**, обеспечены воздушные разрывы.

В соответствии с п. 17 предписания юридическому лицу предлагалось не допускать использования посуды с поврежденной эмалью, пластмассовой посуды (в соответствии с требованием п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13). **Нарушение устранено**, проведена замена эмалированной посуды с поврежденной эмалью на новую; посуда с поврежденной эмалью, пластиковая посуда не используется.

В соответствии с п. 18 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить наличие в буфетных групп № 05 «Ягодки», № 6 «Мультишки» сушилок для посуды с гигиеническим покрытием (в соответствии с требованием п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13). **Нарушение устранено**, проведена замена сушилок на новые.

В соответствии с п. 19 предписания юридическому лицу предлагалось организовать проведение витаминизации блюд с учетом состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника в соответствии с требованием п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. Представлен журнал С-витаминизации, данные вносят медицинским работником. **Требование п. 19 предписания выполнено**

В соответствии с п.20 предписания юридическому лицу предлагалось при регистрации результатов контроля (бракеража) готовой кулинарной продукции в журнале указывать время снятия бракеража, результаты органолептической оценки и степени готовности блюда; бракераж проводить бракеражной комиссией (в соответствии с требованиями п. 14.23, табл. 1 Приложения 8. СанПиН 2.4.1.3049-13). **Замечания по ведению документации устранены.**

В соответствии с п.21 предписания юридическому лицу предлагалось обеспечить выполнение требований к составлению меню воспитанников детского сада, соответствие фактического рациона питания примерному утвержденному меню в соответствии с п. 15.3, п. 15.5, п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. В рамках внеплановой проверки проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза меню. Согласно данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия № 788-г/1 от 21.12.2017 г. меню не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, в том числе выявлены нарушения: отсутствует информация о сборнике рецептов блюд и кулинарных изделий в соответствии, с которым осуществляется их изготовление, не соответствует требованиям п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13; имеет место не соответствие санитарным требованиям п. 15.6. приложение № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 (занижение или завышение по приемам пищи) суммарных объемов блюд для детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 7 лет; меню разработаны без учёта рекомендуемого распределения калорийности между приёмами пищи (в %). **Таким образом, требование п. 21 предписания не выполнено.**

Внеплановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №2 «Солнышко» (МДОУ "Детский сад №2") проведена с целью контроля исполнения юридическим лицом предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №41/68-П от 17.03.2017г.

Пунктом №1 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить проведение прививок сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и внесение сведений в личные медицинские книжки в соответствии с требованиями п.

19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Приказа Минздрава РФ от 21.03.2014г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».

Определением об истребовании сведений от 20.12.17г. у МДОУ "Детский сад №2" были истребованы следующие документы: сведения по иммунизации персонала против дифтерии, кори (18-55 лет), краснухи (18-25 лет), гепатита В (18-55 лет), гриппа в эпидсезон 2016-2017гг.; копия списка сотрудников, направленного в лечебно-профилактическое учреждение по месту нахождения юридического лица (дата отправки, исх.№); список вновь принятых сотрудников с марта 2017 г. по 20.11.17 г. с указанием даты, должности; копии личных медицинских книжек Поспеловой С.Е., Даниловой Е.А., Разборовой В.Ю., Белько Т.А., Чумаковой Н.Н., Нефедовой Е.П., Измалковой Ю.В., Денисовой Г.Ф., Жерлицыной Т.Н., Козловой В.Г., Никитиной Е.В.; копии документов, подтверждающих проведение работ по дезинсекции помещений (договор на оказание услуг, акты обследования, акты выполненных работ) за март-октябрь 2017 г.

25.12.17г. с 11.30 до 12.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, каб. 325 при осмотре сведений по иммунизации персонала против дифтерии, кори (18-55 лет), краснухи (18-25 лет), гепатита В (18-55 лет) установлено:

Сведения по прививкам против кори отсутствуют у следующих сотрудников: Лорви Л.Ю., 1971 г.р., Охупкина В.Н., 1967 г.р., Давыдовой И.В., 1972 г.р. (ревакцинация против кори), Егоровой Н.В., 1976 г.р., Красовой Ю.Б., 1977 г.р., Сергеевой Н.А., 1976 г.р.

Сведения по прививкам против дифтерии отсутствуют у следующих сотрудников: Егоровой Н.В., 1976 г.р., Сергеевой Н.А., 1976 г.р.

Сведения по прививкам против гепатита В отсутствуют у Егоровой Н.В., 1976 г.р., Сергеевой Н.А., 1976 г.р.

У Егоровой Н.В., 1976 г.р. медотвод от всех прививок на 3 месяца от 30.11.17г.

Вышеизложенное является нарушением требований:

п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» – «Каждый работник дошкольных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок»;

приложения №1 Приказа Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», согласно которому:

вакцинация против вирусного гепатита В по схеме (0-1-6) взрослым от 18 до 55 лет не привитым ранее;

вакцинация против кори – взрослым до 35 лет (включительно), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори, взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящимся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори;

ревакцинация против дифтерии, столбняка (взрослым от 18 лет каждые 10 лет с момента последней ревакцинации»;

п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» - «Специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов»;

Пункт №1 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. не выполнен в полном объеме.

Пунктом №2 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить проведение прививок сотрудников против гриппа в эпидсезон в рамках национального календаря профилактических прививок в соответствии с требованиями п.8.3, п.11.2, п.11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Приказа Минздрава РФ от 21.03.2014г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

22.12.17г. с 11.30 до 12.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, каб. 325 при осмотре сведений по иммунизации персонала против гриппа установлено:

Всего в МДОУ "Детский сад №2" работает 60 сотрудников. Против гриппа в 2017 году привито 49 сотрудников (98%), 3 человека находятся в отпуске по уходу за ребенком, 7 человек имеют медотвод.

Пункт №2 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. выполнен.

Пунктом №3 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить ежегодное предоставление списков сотрудников МДОУ «Детский сад №2» в лечебно-профилактическое учреждение по месту территориального нахождения учреждения, в соответствии с требованиями п.5.6. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», для проведения прививок сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок.

Представлено письмо МДОУ «Детский сад №2» с исх.№96 от 18.04.17г., согласно которому МДОУ «Детский сад №2» предоставил ГБУЗ РК «Городская поликлиника №2» список сотрудников для проведения профилактических прививок.

Пункт №3 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. выполнен.

Пунктом №4 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить прохождение работниками учреждения при приеме на работу медицинских осмотров и внесение сведений в личные медицинские книжки в соответствии с требованиями п.19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приложения №2 (строки 15, 20) Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н.

30.11.17г. в период с 9.40 до 11.40 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лесная, д.19 установлено:

При осмотре личных медицинских книжек вновь принятых в период с марта по ноябрь 2017 года установлено:

Всего принято в МДОУ "Детский сад №2" за указанный период 9 человек.

У подсобного рабочего кухни Поспеловой С.Е., 1966 г.р. при поступлении на работу (принята на работу 03.07.17г.) отсутствует мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка. Данный мазок сдан 21.12.17г. (патогенный стафилококк не выделен).

У младшего воспитателя Даниловой Е.А., 1980 г.р. при поступлении на работу (принята на работу 28.08.17г.) отсутствует осмотр терапевта, флюорографическое обследование не внесено в личную медицинскую книжку, медосмотр пройден в октябре 2016 года. Данилова Е.А. прошла медосмотр в полном объеме 04.12.17г.

У калькулятора Белько Т.А., 1955 г.р. при поступлении на работу (принята на работу 09.10.17г.) отсутствует серологическое обследование на брюшной тиф (данное исследование сдано 01.12.17г.).

Пункт №4 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. выполнен.

Пунктом №5 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить прохождение гигиенической аттестации работниками учреждения в соответствии с п.1 приложения №1 Приказа № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке

и аттестации должностных лиц и работников организаций», п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

22.12.17г. в период с 09.00 до 10.45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лесная, д.19 установлено (протокол осмотра от 22.12.17г.):

У младшего воспитателя Нефедовой Е.П., сторожа Охапкина В.Н. гигиеническая аттестация до октября 2017 года, у младшего воспитателя Мельниковой А.А., младшего воспитателя Козловой О.И. гигиеническая аттестация до ноября 2017 года. У воспитателя Нефедовой Е.П., сторожа Охапкина В.Н. гигиеническая аттестация пройдена 25.12.17г., у младшего воспитателя Мельниковой А.А., младшего воспитателя Козловой О.И. гигиеническая аттестация запланирована на 27.12.17г.

Пункт №5 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. выполнен.

Пунктом №6 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить контроль за прохождением фтизиатра у детей, направленных на консультацию в противотуберкулезный диспансер после проведения реакций Манту в соответствии с требованиями п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

С родителями воспитанников были проведены профилактические беседы по посещению фтизиатра. Дети, отправленные к фтизиатру после проведения реакций Манту были осмотрены фтизиатром.

Пункт №6 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. выполнен.

Пунктом №7 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить осмотр персонала карантинных групп с внесением сведений в журнал наблюдения за контактными, в соответствии с требованиями п.6.13 СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", п.10.1., 15.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

При регистрации инфекционных заболеваний в 2017 году за всеми контактными детьми и сотрудниками проводилось наблюдение с внесением сведений в журнал (листы) наблюдения за контактными.

Пункт №7 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. выполнен.

Пунктом №8 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить соблюдение требований по проведению противоэпидемических мероприятий, в том числе в части дезинфекции поверхностей в помещениях, уборочного инвентаря, приготовления растворов дез.средств согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства при регистрации случаев инфекционных заболеваний, в соответствии с требованиями п.17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

В качестве дезинфицирующего средства используется средство «ДП-2Т». В наличии методические указания по использованию дезсредств, памятки по приготовлению рабочих растворов. Растворы готовятся согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства «ДП-2Т». Дезинфекция поверхностей в помещениях, уборочного инвентаря проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», инструкции по применению дезинфицирующего средства «ДП-2Т».

Пункт №8 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. выполнен.

Пунктом №9 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить выполнение основных профилактических: инженерно-технических мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих (насекомых), созданию неблагоприятных для их жизнедеятельности условий, препятствующих их миграции (расселению) в помещениях учреждения в соответствии с требованиями п. 3.7, п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

30.11.17г. в период с 9.40 до 11.40 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Лесная, д.19 установлено: решетки в местах стока воды в прачечной и подвальном помещении установлены.

Пункт №9 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. выполнен.

Пунктом №10 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. было предписано обеспечить кратность проведения дезинсекционных мероприятий в соответствии с требованиями п.5.2. СанПиН 3.5.2.1376 – 03 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». п.4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

В адрес Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей №2 «Солнышко» Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия направлено письмо «О введении новых санитарных правил и внесенных изменениях в предписание №41/68-П от 17.03.2017г» №03/8820 от 15.11.17г., вх.№311 от 21.11.17г.

22.12.17г. в период с 12.00 до 12.30 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26, каб. 325 установлено:

Согласно предоставленным документам мероприятия по дезинсекции в 2017г. проводились 2 раза в месяц. Тем самым соблюдение кратности дезинсекционных мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» обеспечено.

Пункт №10 предписания №41/68-П от 17.03.2017г. выполнен.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Приложение к акту:


Копия распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Л.М.Котович № 707 от 27.11.2017 г.

Протоколы осмотра от 30.11.2017 г., от 22.12.17г., протокол изъятия от 30.11.2017 г., определение об истребовании сведений от 20.12.17г.,

Копии писем в адрес Управления образованием Комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа от 23.11.2017 г. № 225; от 26.07.2017 г. № 143; от 04.08.2017 г. № 149;

Копии ответов Администрации Петрозаводского городского округа от 31.07.2017 г. № 2.1-21-187-0; от 08.09.2017 г. № 2.5-09-444;
 копия акта МУ «ЦРСУ» от 16.10.2017 г.
 экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия № 788-г/1 от 21.12.2017 г.; №724-г/1 от 08.12.17г.
 Предписания № 707/416-П от 25.12.17г., № 707/418-П от 25.12.2017 г.


Подписи лиц, проводивших проверку:
 Главный специалист-эксперт отдела
 санитарного надзора
 Специалист-эксперт отдела
 эпидемиологического надзора



О.В.Никулина

Ю.В.Васильева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

26.12.2017

 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
 должность руководителя, иного должностного лица или
 уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя,
 его уполномоченного представителя)

“26” 12 2017 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)