



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоспском, Егорлыкском, Орловском,
Пролетарском (с) районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 79-ПВ г. Сальск « 14 » ноября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Чеботарёвой Кристиной Игоревной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 "Солнышко" г. Сальска, по адресу
Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Суворова, дом 22

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в соответствии с представленной программой производственного контроля учреждением не
проводятся лабораторные исследования и измерения с привлечением аккредитованных испытательных
центров, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;

- частично окна в групповых комнатах дошкольной организации, открываемые для проветривания
в весенний, летний, осенний периоды не оборудованы москитными сетками, а именно во 2 - м младшей,
игровой ясельной групп, туалетной комнате яслей, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20
«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

- стены помещений имеют дефекты и повреждения в следующих помещениях: отмечаются
трещины: на стене в подготовительной группе, трещины на стене и потолке во 2 –младшей группе,
трещина на стене в игровой и стенах и потолке ясельной группы, трещины на стенах в средней группе,
трещины на стенах в туалетной комнате – яслей, в коридорах яслей и сада отслаивание покрасочного
покрытия на стенах, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих
средств и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;

- в дошкольном учреждении нарушена целостность остекления, лопнуто стекло на фрамуге в
подготовительной и средней группах, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

- в туалете - сада не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- частично в учреждении отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов: в коридор – ясли, коридор – сад, туалетной комнате – ясли, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на территории дошкольного учреждения установлен 1 контейнер без закрывающейся крышки и крайней степенью изношенности (признаками коррозии и нарушением целостности), что является нарушением п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- для приготовления дезинфекционного раствора в недоступном для детей месте не выделено помещение либо место, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения (разведение осуществляется на моечной пищеблока), что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не созданы условия для выдачи чистого белья, исключаяющего его пересечение с грязным бельем (прием грязного белья, выдача чистого, глажка белья осуществляется в 1 помещении прачки), что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- выявлены нарушения в части порядка документирования времени эффективной работы рециркуляторов воздуха при обеззараживании воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования с целью обеспечения контроля за проведением профилактических мероприятий, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- частично кухонная посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- имеющийся в пищеблоке производственный стол не имеет покрытия (съёмной доски), выполненного из дерева твердых лиственных пород (для работы с тестом), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- для приготовления пищи частично используется алюминиевая посуда, эмалированная посуда, что не соответствует гигиеническим требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- 13.11.2023г. в 14 часов 30 минут (вх. № 5887) из филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Сальске поступил протокол лабораторных измерений (№ 23-3071.1-Б от 13.11.2023г.) уровня искусственного освещения: в игровых помещениях для занятий детей в МБДОУ № 6 «Солнышко» г. Сальска по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Суворова, дом 22. Согласно протокола, в игровом помещении для занятий детей 1 –й младшей группы «Звездочки» (от 1,5 до 2 лет) результат измерения – 315,0+18,9 лк при норме не менее 400,0 лк, что является нарушением требований п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделу V (5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения целостности остекления (лопнуто стекло на фрамуге) в подготовительной и средней группах.
2. Провести эффективность работы рабочего времени рециркуляторов воздуха с целью обеспечения контроля за проведением профилактических мероприятий.
3. Предпринять меры по обеспечению гигиеническим нормативам искусственного освещения в игровом помещении для занятий детей 1 –й младшей группы «Звездочки» (от 1,5 до 2 лет) не менее 400,0 лк.
4. Обеспечить производственный стол в пищеблоке покрытием (съёмной доской), выполненным из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений – до 01.02.2024г.

5. Разработать программу производственного контроля в соответствии с требованиями, обеспечить проведение лабораторно-производственного контроля с испытаниями и измерениями.
6. Оборудовать форточки, открываемые в весенний, летний и осенний периоды не оборудованы москитными сетками во 2-й младшей группе, игровой ясельной группы, туалетной комнате яслей.
7. Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в следующих помещениях: трещины на стене в подготовительной группе, трещины на стене и потолке во 2 –младшей группе, трещина на стене в игровой и стенах, и потолке ясельной группы, трещины на стенах в средней группе, трещины на стенах в туалетной комнате – яслей, в коридорах яслей и сада отслаивание покрасочного покрытия на стенах.
8. Установить в туалете - сада отдельный водопроводный кран для технических целей.
9. Оборудовать ограждающими устройствами отопительные приборы в: в коридоре – яслей, коридоре - сада, туалетной комнате – ясли.
10. Заменить 1 контейнер с крайней степенью изношенности (признаками коррозии и нарушением целостности), обеспечив наличие закрывающейся крышки.
11. Оборудовать помещение либо место для приготовления дезинфекционного раствора в недоступном для детей месте, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
12. Обеспечить использование кухонной посуды из нержавеющей стали для приготовления блюд.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений – до 14.11.2024г.

13. Обеспечить условия для выдачи чистого белья, исключая его пересечение с грязным бельем.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок – при проведении капитального ремонта.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 6 "Солнышко" г. Сальска, по адресу Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Суворова, дом 22

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокоском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Н. Островского, 3 тел./факс 5-61-24, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» февраля 2024 г., «14» ноября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Непредставление или несвоевременное представление информации о выполнении настоящего предписания информации влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист – эксперт

(должность лица, составившего предписан

(подпись)

К.И.Чеботарёва

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» ноября 2023г.

(подпись)

Ю.Н.Проскурина

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
