



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области-Кузбассу
Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
Пионерский пр., д. 21, г. Новокузнецк, 654007
тел. (3843) 45-14-13 факс (3843) 45-14-13
E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание об устранении выявленных нарушений

г. Новокузнецк

« 13 » февраля 2023 г.
Время: «12» ч. « 00 » мин.

Фуриной Еленой Михайловной – главным специалистом - экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в городе Новокузнецке и
Новокузнецком районе

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

В результате рассмотрения акта профилактического визита от « 13 » февраля 2023 г. №
№ 42230041000104531178 в отношении:

Наименование юридического лица: **муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 144»**

ОГРН 1024201467619

ИНН 4217029443

Юридический адрес: 654018, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, (Центральный район), 26 А

Фактический адрес: 654018, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский (Центральный район), 26 А

УСТАНОВИЛ:

По результатам обязательного профилактического визита выявлены нарушения:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
п. 1.5. – согласно экспертному заключению № 268/003-ОГДиП/08 от 09.02.2023. нарушен
установленный порядок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и
аттестации: в медицинской книжке 1 работника отсутствует отметка (штамп) о своевременном
прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (до трудоустройства), приказ о
трудоустройстве от 20.10.2022, отметка (штамп) от 29.10.2022,
- п. 2.8.1., 2.8.5. искусственная освещенность в раздевальных групп составляет: группа
раннего возраста «А» - 47-53 лк, группа раннего возраста «Б» - 82-87 лк, младшая группа –
126-130 лк, средняя группа - 47-52 лк, старшая группа – 76-81 лк, подготовительная группа –
40-44 лк (при нормируемом уровне искусственной освещённости не менее 200 лк);
искусственная освещенность в игровых групп составляет: группа раннего возраста «А» -
206-211 лк, группа раннего возраста «Б» - 205-209 лк, младшая группа – 197-203 лк, средняя

группа - 196-201 лк, старшая группа – 200-204 лк, подготовительная группа -160-167 лк (при нормируемом уровне искусственной освещённости не менее 400 лк – не соответствуют гигиеническим требованиям (ЭЗ 279/007-ОГДиП/08 от 10.02.2023).

- п. 2.3.3 Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов во 2 младшей и старшей группах (входы в буфетные из туалетных)

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

- п. 88 (деформирована металлическая дверь пищеблока, входная дверь в группу раннего возраста «Б» и старшую группу; входная дверь в группу раннего возраста «А», запасного выхода из прачечной не выполнены из материалов устойчивых к повреждению грызунами,

- двери не оборудованы доводчиками, деформированы; места прохождения инженерно-технических коммуникаций в санузлах и моечных групп, прачечной, пищеблоке, складе для хранения овощей не загерметизированы;

- не оборудовано решеткой канализационное отверстие сливного трапа прачечной; в овощном складе сквозные щели между стеной и дверью загрузочного люка; нарушено железнение пола склада для хранения овощей, не загерметизирована щель между полом и стеной размером 5 см х 200 см);

- п. 101 (кратность плановых обследований на заселенность членистоногими составляет 1 раз в месяц: 09.11.2022, 10.12.2022, 10.01.2023, при норме не менее 2-х раз в месяц;

- п. 117 (визуально обнаружены признаки заселенности объекта грызунами, наличие мышиного помета в складе для хранения овощей);

- п. 2191 (складские помещения для продуктов и овощей содержатся в неудовлетворительном состоянии (мусор в складе для хранения овощей, грязные полы под загрузочным люком в складе основного запаса продуктов), не осуществляется систематически уборка от грязи и мусора). ЭЗ № 269/002-ОГДиП/08 от 10.02.2023

До окончания проведения профилактического визита устранены нарушения п 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», П. 88, 101, 117, 2191 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до « 01 » декабря 2023 г.**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.8.1., 2.8.5. искусственная освещенность в раздевальных групп составляет: группа раннего возраста «А» - 47-53 лк, группа раннего возраста «Б» - 82-87 лк, младшая группа – 126-130 лк, средняя группа - 47-52 лк, старшая группа – 76-81 лк, подготовительная группа – 40-44 лк (при нормируемом уровне искусственной освещённости не менее 200 лк);

искусственная освещенность в игровых групп составляет: группа раннего возраста «А» - 206-211 лк, группа раннего возраста «Б» - 205-209 лк, младшая группа – 197-203 лк, средняя группа - 196-201 лк, старшая группа – 200-204 лк, подготовительная группа -160-167 лк (при нормируемом уровне искусственной освещённости не менее 400 лк – не соответствуют гигиеническим требованиям (ЭЗ 279/007-ОГДиП/08 от 10.02.2023).

- п. 2.3.3 Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов во 2 младшей и старшей группах (входы в буфетные из туалетных)

Ответственность за выполнение предписания возложить на: заведующего МБДОУ «Детский сад № 144» Панасенко Ольгу Анатольевну

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить « 01 » декабря 2023 г. главному специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе Фуриной Елене Михайловне


(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 654007, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 21 каб. 21

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица,
выдавшего предписание)



(подпись)

Е. М. Фурина
(ФИО)

Предписание получено « 13 » февраля 2023 г.



(подпись)

О А. Панасенко
(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023 г.

Копия предписания направлена:
КОиН Администрации г. Новокузнецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)