




ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»


Сальникова Т.М.
21 февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 475 от 21.02.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Смывы с объектов внешней среды
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 163 от 18.02.2022, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ООО Комбинат питания «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. Дата(ы) проведения испытаний: 18.02.2022 - 21.02.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ООО Комбинат питания «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Дружбы, 18, МАОУ «Город дорог» г. Перми, тицеблок; 18.02.2022, 11:10; в соответствии с МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 18.02.2022, 13:20; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 10 смывов, 2202180475
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10
7. Средства измерений и сведения о поверке: -
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 475 от 21.02.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

№ п/п	Место отбора	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm\Delta$ /неопределенность, $\pm U^*$
				по НД	при испытаниях	
1	Кружка	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
2	Тарелка суповая	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
3	Тарелка для 2-х блюд	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
4	Половник 0,25 л.	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
5	Ложка столовая	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
6	Стол КС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
7	Весы КС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
8	Таз РС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
9	Бачок РС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
10	Доска ОС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.

18 февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 476 от 18.02.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода централизованного водоснабжения
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 163 от 18.02.2022, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ООО Комбинат питания «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. Дата(ы) проведения испытаний: 18.02.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ООО Комбинат питания «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Дружбы, 18, МАОУ «Город дорог» г. Перми, пищеблок: 18.02.2022, 11:10; в соответствии с ГОСТ 31861-201, ГОСТ Р 56237-2014; в посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 18.02.2022, 13:20; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 1,0 л, 2202180476
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: анализатор жидкости лабораторный ЭКСПЕРТ-001-3(0.4), № 9370, с термодатчиком ТДС-3, № 4682 (поверка действительна до 30.03.2022 г.), фотоколориметр КФК-2 МП, № 9104748 (поверка действительна до 08.06.2022 г.), фотоколориметр КФК-2, № 9003540 (поверка действительна до 08.06.2022 г.).
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 476 от 18.02.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 2	2	
Мутность при длине волны падающе- го излучения 530 нм, мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1,5	Менее 0,58	
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012 (п. 5)	Не более 20	12,0	2,4
рН, единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	В пределах 6 - 9	7,33	0,20
Массовая концентрация железа, мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 (п. 2)	Не более 0,3	0,21	0,05

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора

Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.
22 февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 477 от 22.02.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Каша гречневая рассыпчатая незаправленная, дата выработки 18.02.2022
2. Основание для проведения испытаний:
 - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 163 от 18.02.2022,
цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ООО Комбинат питания «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. Дата(ы) проведения испытаний: 18.02.2022 - 22.02.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
 - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ООО Комбинат питания «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Дружбы, 18, МАОУ «Город дорог» г. Перми, тицеблок; 18.02.2022, 11:10; в соответствии с ГОСТ 31904-2012; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 18.02.2022, 13:20; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 0,3 кг, 2202180477
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011 приложения: 1, 2 (п 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 477 от 22.02.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	<i>Не обнаружены в 25 г</i>	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	<i>Менее $1,0 \cdot 10^1$</i>	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	<i>Не обнаружены в 1,0 г</i>	
<i>S. aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	<i>Не обнаружены в 1,0 г</i>	
Бактерии рода <i>Proteus</i>	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	<i>Не обнаружены в 0,1 г</i>	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола



**ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»
(ООО Центр «Федерал»)**

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПЦ71
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
ООО Центр исследований
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.

22 февраля 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 478 от 22.02.2022 г.

1. **Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция:** Мяса тушеное (свинина), дата выработки 18.02.2022
2. **Основание для проведения испытаний:**
 - 2.1. **Наименование и реквизиты документа:** Акт отбора образцов (проб) № 163 от 18.02.2022, цель исследований: производственный контроль
 - 2.2. **Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика:** ООО Комбинат питания «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Дата(ы) проведения испытаний:** 18.02.2022 - 22.02.2022
4. **Условия отбора и доставки образцов для испытаний:**
 - 4.1. **Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора:** ООО Комбинат питания «Вкус и качество», г. Пермь, ул. Дружбы, 18, МАОУ «Город дорог» г. Пермь, пищеблок; 18.02.2022, 11:10; в соответствии с ГОСТ 31904-2012; в стерильную посуду лаборатории; Филатова Е.В.
 - 4.2. **Дата, время и условия доставки образца:** 18.02.2022, 13:20; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
 - 4.3. **Количество и регистрационный номер образца:** 0,2 кг, 2202180478
5. **Дополнительные сведения:** -
6. **Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции:** ТР ТС 021/2011 приложения: 1,2 (п 1.8)
7. **Средства измерений и сведения о поверке:** весы Adventurer мод. ARA 520, № 1121292097 (поверка действительна до 18.03.2022 г.)
8. **Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 478 от 22.02.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	<i>Не обнаружены в 25 г</i>	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	<i>Менее $1,0 \cdot 10^1$</i>	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	<i>Не обнаружены в 1,0 г</i>	
<i>S. aureus</i>	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	<i>Не обнаружены в 1,0 г</i>	
Бактерии рода <i>Proteus</i>	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	<i>Не обнаружены в 0,1 г</i>	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.
ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)
на достоверность результатов.

Окончание протокола