



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»  
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.  
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru  
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386  
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,  
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 3010181090000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21ПЦ71  
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
ООО Центр исследований  
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.

23 сентября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3214 от 23.09.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Смывы с объектов внешней среды
2. Основание для проведения испытаний:
  - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1008 от 22.09.2022, цель исследований: производственный контроль
  - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ООО Комбинат питания «Вкус и Качество», г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. Дата(ы) проведения испытаний: 22.09.2022 - 23.09.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
  - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ООО Комбинат питания «Вкус и Качество», г. Пермь, ул. Дружбы, 18, МАОУ «Город дорог» г. Перми, пищеблок; 22.09.2022, 10:45; в соответствии с МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
  - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 22.09.2022, 12:35; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
  - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 10 смывов, 2209223214
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: МР 4.2.0220-20, МУК 4.2.2661-10
7. Средства измерений и сведения о поверке: -
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

Протокол № 3214 от 23.09.2022 г.

Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям.  
Данный протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ

Страница 1 из 2.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3214 от 23.09.2022 г.

Продолжение.

**9. Результаты испытаний:**

№ п/п	Место отбора	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, $\pm\Delta$ / неопределенность, $\pm U^*$
				по НД	при испытаниях	
1	Руки Вотинава Е.В., зав. производством	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
2	Тарелка суповая	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
3	Соусник ГП	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
4	Вилки	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
5	Гастроемкость ГП	БГКП	МР 4.2.0220-20	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
6	Весы СП	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
7	Таз КС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
8	Доска РС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
9	Нож МС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	
10	Бак КС	Яйца гельминтов	МУК 4.2.2661-10	Не допускаются	<i>Не обнаружены</i>	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора \_\_\_\_\_



Афлатова И.Б.

**Дополнительные данные (мнения, интерпретации):** Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»  
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.  
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru  
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386  
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,  
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21ПЦ71  
от 22.04.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
ООО Центр исследований  
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.  
26 сентября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3215 от 26.09.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Основание для проведения испытаний:
  - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1008 от 22.09.2022, цель исследований: производственный контроль
  - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ООО Комбинат питания «Вкус и Качество», г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. Дата(ы) проведения испытаний: 22.09.2022 - 26.09.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
  - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ООО Комбинат питания «Вкус и Качество», г. Пермь, ул. Дружбы, 18, МАОУ «Город дорог» г. Перми, пищеблок; 22.09.2022, 10:45; в соответствии с ГОСТ 31942-2012; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
  - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 22.09.2022, 12:35; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
  - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 0,6 л, 2209223215
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: СанПиН 1.2.3685-21
7. Средства измерений и сведения о поверке: -
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 3215 от 26.09.2022 г.  
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Общее микробное число (ОМЧ) (37±1)°С, КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01	Не более 50	0	
Общие (обобщенные) колиформ- ные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены	
Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013	Отсутствие	Не обнаружены	
Энтерококки, КОЕ/100 мл	СТБ ISO 7899-2-2015	Отсутствие	Не обнаружены	
Колифаги, БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие	Не обнаружены (результат качественный)	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла)  
на достоверность результатов.

Окончание протокола



ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»  
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.  
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centr-federal.ru  
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386  
р/с 40702810949490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,  
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21ПЦ71  
от 22.04.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛ  
ООО Центр исследований  
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.  
26 сентября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3216 от 26.09.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Котлеты из птицы припущенные, № по справочнику: 372 СБ 2018 г., дата выработки 22.09.2022
2. Основание для проведения испытаний:
  - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1008 от 22.09.2022, цель исследований: производственный контроль
  - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ООО Комбинат питания «Вкус и Качество», г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. Дата(ы) проведения испытаний: 22.09.2022 - 26.09.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
  - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ООО Комбинат питания «Вкус и Качество», г. Пермь, ул. Дружбы, 18, МАОУ «Город дорог» г. Перми, пищеблок; 22.09.2022, 10:45; в соответствии с ГОСТ 31904-2012; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
  - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 22.09.2022, 12:35; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
  - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2209223216
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011 приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка действительна до 17.03.2023 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 3216 от 26.09.2022 г.  
Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	Не более $1 \cdot 10^3$	Менее $1,0 \cdot 10^1$	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола





ООО Центр исследований и сертификации «Федерал»  
(ООО Центр «Федерал»)

Испытательная лаборатория

Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 38. Тел. 8 (342) 227-65-47.  
Факс 8 (342) 227-65-57. E-mail: federal.center@mail.ru; www.centrfederal.ru  
ИНН 5904092967, КПП 590501001, ОГРН 1025900919747, ОКПО 50275386  
р/с 407028109490151821 в банке «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК»,  
ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21ПЦ71  
от 22.04.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛ  
ООО Центр исследований  
и сертификации «Федерал»

Сальникова Т.М.

26 сентября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3217 от 26.09.2022 г.

1. Наименование, внешний вид образца, упаковки, дата изготовления, срок годности, документация, по которой изготавливается продукция: Макаронные изделия отварные, № по справочнику: 256 СБ 2018 г., дата выработки 22.09.2022
2. Основание для проведения испытаний:
  - 2.1. Наименование и реквизиты документа: Акт отбора образцов (проб) № 1008 от 22.09.2022, цель исследований: производственный контроль
  - 2.2. Наименование, реквизиты, контактные данные заказчика: ООО Комбинат питания «Вкус и Качество», г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. Дата(ы) проведения испытаний: 22.09.2022 - 26.09.2022
4. Условия отбора и доставки образцов для испытаний:
  - 4.1. Место, дата, время и условия отбора образца, исполнитель отбора: ООО Комбинат питания «Вкус и Качество», г. Пермь, ул. Дружбы, 18, МАОУ «Город дорог» г. Перми, пищеблок; 22.09.2022, 10:45; в соответствии с ГОСТ 31904-2012; в стерильную посуду лаборатории; Черноусова А.В.
  - 4.2. Дата, время и условия доставки образца: 22.09.2022, 12:35; автотранспорт, термоконтейнер опечатан
  - 4.3. Количество и регистрационный номер образца: 200 г, 2209223217
5. Дополнительные сведения: -
6. Документы, нормирующие значения определяемых характеристик продукции: ТР ТС 021/2011 приложения: 1, 2 (п. 1.8)
7. Средства измерений и сведения о поверке: весы Adventurer мод. АРА 520, № 1121292097 (поверка действительна до 17.03.2023 г.)
8. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям НД на методы испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3217 от 26.09.2022 г.

Продолжение.

9. Результаты испытаний:

Наименование показателя, единицы измерения	НД на метод испытаний	Значение характеристики, ед. физ. величин		Погрешность, ± Δ/ неопреде- ленность, ±U*
		по НД	при испытаниях	
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены в 25 г	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микро- организмов, КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94.)	Не более $1 \cdot 10^3$	Менее $1,0 \cdot 10^1$	
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	ГОСТ 31747-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
S. aureus	ГОСТ 31746-2012	Не допускаются в 1,0 г	Не обнаружены в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	ГОСТ 28560-90	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены в 0,1 г	

Ф.И.О., должность лиц(а), ответственных(ого) за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы пробоотбора



Афлатова И.Б.

Дополнительные данные (мнения, интерпретации): Не требуется.

Ответственность за отбор образцов и описание объекта испытаний несет заказчик.

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, прошедшему испытания.

ИЛ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола