

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

05.06.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 10562.23, 10563.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ООО "Вкус и качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 10562 - биточек из рыбы; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.05.2023 г. 11:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций

Проба № 10563 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.05.2023 г. 11:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18 страна: РОССИЯ

5. Место отбора: столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.05.2023 г. с 11:20 до 11:25

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2023 г. 14:00

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 388 от 24.04.2023 г. ;

8. НД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ проба № 10562 – 307, проба № 10563 - 256

Протокол(ы) № 10562.23, 10563.23 распечатан 05.06.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
 прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
 прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"

10. **Код образца (пробы):** 6.23.10562 ; 6.23.10563

11. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
 ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"
 ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus." п.8.1
 ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10562 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 03.05.2023 15:40 дата выдачи результата 10.05.2023 12:22					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 2,5x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 10563 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 03.05.2023 15:45 дата выдачи результата 10.05.2023 12:22					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  /
Подпись

Щелчкова Е. А.
(Ф. И. О.)

05.06.2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 10562.23, 10563.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы испытаний №№ 10562.23, 10563.23 от 05.06.2023 г.)



г. Пермь


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество".
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 10562 - биточек из рыбы; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.05.2023 г. в 11:20 час; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций;
Проба № 10563 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.05.2023 г. в 11:20 час; срок годности: 2 часа; номер партии: 2; объем партии: 100 порций.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми.
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18.
- 5. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, пищеблок, 03.05.2023 г. с 11:20 до 11:25 час.
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 388 от 24.04.2023 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ проба № 10562 – 307, проба № 10563 – 256.
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «05» июня 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 10562 "биточек из рыбы" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

Образец, проба № 10563 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене



Кузнецова Г. Ф.

стр. 1 из 1

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

23.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5324.23


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 03.05.2023 г. с 11:25 до 11:35
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2023 г. 14:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г.
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 388 от 24.04.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
8. **Код образца (пробы):** 6.23.5324
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0528	№ 46/22 от 07.10.2022	06.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 03.05.2023 15:37 дата выдачи результата 04.05.2023 16:48					
пищеблок					
5324/1	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
5324/2	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
5324/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
5324/4	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
5324/5	Смыв с доски "ХЗ"	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И. о. Заведующего отделом


Подпись

Сотонина Н. В.
(ф. и. о.)

29.05.2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5324.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п5324.23 от 23.05.2023 г.)



г. Пермь

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество".
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
- 3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды.
- 4. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, 03.05.2023 г. с 11:25 до 11:35 час.
- 5. Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 388 от 24.04.2023 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» мая 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (столовой посуды) столовой ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____ Савинова М.В.

23.05.2023




ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5327.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 03.05.2023 г. с 11:25 до 11:35
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2023 14:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г.
Заявление(заявка) № 7893-ЦА от 29.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 388 от 24.04.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.5327
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 03.05.2023 15:22 дата выдачи результата 05.05.2023 09:28					
пищеблок					
5327/1	Смыв с весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5327/2	Смыв с таза "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5327/3	Смыв с производственного стола "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5327/4	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5327/5	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

И. о. Заведующего отделом


Подпись

Сотонина Н. В.
(Ф. И. О.)

29.05.2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5327.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п5327.23 от 23.05.2023 г.)

г. Пермь

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество".
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
3. **Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды.
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, 03.05.2023 г. с 11:25 до 11:35 час.
5. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00104-Д/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7893-ЦА от 29.12.2022 г., план отбора образцов (проб) № 388 от 24.04.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» мая 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (производственного оборудования и инвентаря) столовой ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ "Город дорог" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 18, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствуют требованиям прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

