



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000032.01.12 от 23.01.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности.

МКДОУ д/с "Ёлочка", 249711, Калужская область, Козельский район, г.Сосенский, ул.19 Партсъезда, д.3 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Ёлочка", г.Сосенский Козельского района Калужской области, 249711, Калужская область, Козельский район, г.Сосенский, ул.19 Партсъезда, д.3 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №34 от 14.09.10г., акт обследования от 30.08.10г., протокол исследований смывов №1893-1904 от 25.08.10г., протоколы исследования проб пищевых продуктов №268-269 от 25.08.10г., результат исследования воды централизованных систем водоснабжения №456 от 25.08.10г., протокол измерений освещенности №36 от 30.08.10г., протокол измерений микроклимата №102 от 30.08.10г. ФФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе", ат.акк. №РОСС RU.0001.513018. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №40.01.05.000.М.001206.11.11 от 21.11.11г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2242068

