

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 25.10.2023 № 127-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26

(место выдачи предписания)

Мною, Бондаревой Александрой Владимировной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 64 «Мармеландия», ИНН 1001251930, ОГРН 1111001014123, юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 24а, адрес фактического осуществления деятельности: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 24а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно:
 1. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию на территории игровых площадок в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, а именно:
на территории игровых площадок установлено 7 теневого навесов для 12 групп.
 2. Не обеспечено выполнение требований к уровню искусственного освещения в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 10 таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
- согласно данным протокола измерений физических факторов № 583ф от 26.09.2023г. результаты измерения освещенности в помещениях групповых по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая д. 24а составили: в помещении игровой группы № 9 - 259±18 лк, в помещении игровой группы № 6 - 396±27 лк, в помещении игровой группы № 7 - 386±27 лк, в помещении игровой группы № 12 - 274±19 лк, в помещении игровой группы № 4 - 308±21 лк, в помещении игровой группы № 10 - 292±20 лк, при гигиеническом нормативе – не менее 400 лк;
 3. Не обеспечено выполнение требований к параметрам микроклимата в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:

- Согласно данным протокола измерений физических факторов № 582ф от 26.09.2023г. результаты измерения параметров микроклимата (относительная влажность воздуха) в помещениях групповых по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая д. 24а составили:
- в помещении игровой группы № 11: на высоте 0,1 м – $69\pm 6\%$, на высоте 0,4 м – $69\pm 6\%$, на высоте 1,7 м – $69\pm 6\%$, при гигиеническом нормативе – 40-60%;
 - в помещении игровой группы № 6: на высоте 0,1 м – $70\pm 6\%$, на высоте 0,4 м – $70\pm 6\%$, на высоте 1,7 м – $70\pm 6\%$, при гигиеническом нормативе – 40-60%;
 - в помещении игровой группы № 7: на высоте 0,1 м – $71\pm 6\%$, на высоте 0,4 м – $71\pm 6\%$, на высоте 1,7 м – $71\pm 6\%$, при гигиеническом нормативе – 40-60%;
 - в помещении игровой группы № 13: на высоте 0,1 м – $65\pm 6\%$, на высоте 0,4 м – $65\pm 6\%$, на высоте 1,7 м – $65\pm 6\%$, при гигиеническом нормативе – 40-60%;
 - в помещении игровой группы № 3: на высоте 0,1 м – $76\pm 6\%$, на высоте 0,4 м – $76\pm 6\%$, на высоте 1,7 м – $76\pm 6\%$, при гигиеническом нормативе – 40-60%;
 - в помещении игровой группы № 10: на высоте 0,1 м – $68\pm 6\%$, на высоте 0,4 м – $68\pm 6\%$, на высоте 1,7 м – $68\pm 6\%$, при гигиеническом нормативе – 40-60%;
- Согласно данным протокола измерений физических факторов № 582ф от 26.09.2023г. результаты измерения параметров температуры воздуха в помещениях групповых по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая д. 24а составили:
- в помещении игровой группы № 4: на высоте 0,1 м – $21.7\pm 0.4\text{C}$, на высоте 0,4 м – $21.8\pm 0.4\text{C}$, на высоте 1,7 м – $21.9\pm 0.4\text{C}$, при гигиеническом нормативе – 22-28С;
 - в помещении игровой группы № 3: на высоте 0,1 м – $25.5\pm 0.4\text{C}$, на высоте 0,4 м – $20.6\pm 0.4\text{C}$, на высоте 1,7 м – $20.7\pm 0.4\text{C}$, при гигиеническом нормативе – 22-28С;
 - в помещении игровой группы № 10: на высоте 0,1 м – $20.7\pm 0.4\text{C}$, на высоте 0,4 м – $20.7\pm 0.4\text{C}$, на высоте 1,7 м – $20.8\pm 0.4\text{C}$, при гигиеническом нормативе – 22-28С;
 - в помещении игровой группы № 1: на высоте 0,1 м – $20.6\pm 0.4\text{C}$, на высоте 0,4 м – $20.7\pm 0.4\text{C}$, на высоте 1,7 м – $20.8\pm 0.4\text{C}$, при гигиеническом нормативе – 22-28С;
4. Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 1562-г/1 от 25.10.2023г.
- параметры детской мебели в подготовительной группе (высота до крышки стола, высота сидения стула) МДОУ «Детский сад № 64», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 24 А, не соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12., п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.
 - минимальные разрывы, расстояния при расстановке мебели в помещении спальни подготовительной группы МДОУ «Детский сад № 64», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 24 А не соответствуют требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21.
 - высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в помещении туалетной подготовительной группы МДОУ «Детский сад № 64», расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 24 А, не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.
5. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию варочного цеха в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- в помещении варочного цеха над источниками повышенного выделения влаги (ванны для мытья кухонной посуды) отсутствует вытяжная вентиляция;
6. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в здании детского сада в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
- В сан. узле группы № 1 (5 детей 0.2-1г) установлено 2 детских унитаза, 4 раковины для мытья рук, 1 раковина для персонала. 1 слив для горшков, горшечная;
 - В сан. узле группы № 3 (20 детей 1-2 года) установлено 2 унитаза без кабин, 4 раковины для мытья рук, горшечная; 1 раковина для персонала 1 слив для горшков,

- В сан. узле группы № 4 (20 детей 2-3 года) установлено 2 унитаза без кабин, **3 раковины** для мытья рук; 1 слив, горшечная, 1 раковина для персонала;
- В сан. узле группы № 5 (21 ребенок 2-3 года) установлено 2 унитаза без кабин, 1 слив для горшков, **3 раковины** для мытья рук; 1 раковина для персонала;
- В сан. узле группы № 6 (25 детей 5-6 лет) установлено **3 унитаза** без кабин, **4 раковины** для мытья рук;
- В сан. узле группы № 7 (25 детей 5-6 лет) установлено **4 унитаза** без кабин, **4 раковины** для мытья рук;
- В сан. узле группы № 8 (26 детей 3-4 г) установлено **3 унитаза** без кабин, **4 раковины** для мытья рук; раковина для персонала отсутствует;
- В сан. узле группы № 9 (26 детей 6-7 лет) установлено **4 унитаза** без кабин, **3 раковины** для мытья рук; раковина для персонала отсутствует;
- В сан. узле группы № 10 (16 детей 2-3 года) установлено **3 унитаза** без кабин, 4 раковины для мытья рук; раковина для персонала отсутствует; горшечная; 1 слив для горшков;
- В сан. узле группы № 11 (25 детей 3-4 года) установлено **4 унитаза** без кабин, **4 раковины** для мытья рук; раковина для персонала отсутствует;
- В сан. узле группы № 12 (21 ребенок 4-5 лет) установлено 5 унитазов без кабин, 4 раковины для мытья рук; **1 раковина для персонала**;
- В сан. узле группы № 13 (22 ребенка 4-5 лет) установлено **3 детских** унитаза, 4 раковины для мытья рук без кабин, раковина для персонала;

В туалетных комнатах для старших и подготовительных групп отсутствуют кабины.

7. Не обеспечено выполнение требований к размещению групповых ячеек в здании детского сада исходя из возраста детей, в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно сведений о возрасте воспитанников по группам и копии поэтажного плана здания детского сада:
 - группа № 10 (возраст детей с 2 до 3х лет) на момент осмотра размещена на 2 этаже;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить выполнение требований к содержанию теневого навеса в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 в срок до 21.10.2024г.
2. Обеспечить обеспечено выполнение требований к уровню искусственного освещения в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 10 таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 21.10.2024г;
3. Обеспечить выполнение требований к параметрам микроклимата в помещениях детского сада в соответствии с п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98 таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 21.10.2024г;
4. Обеспечить выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 21.10.2024г;
5. Обеспечить выполнение требований к оборудованию варочного цеха в соответствии с п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 21.10.2024г;
6. Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в здании детского сада в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 21.10.2024г;
7. Обеспечить выполнение требований к размещению групповых ячеек в здании детского сада исходя из возраста детей в соответствии с п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 21.10.2024г;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 64

«Мармеландия», ИНН 1001251930, ОГРН 1111001014123, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 24а

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «21» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора
по Республике Карелия

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

А.В. Бондарева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): «25» 10 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: