

## АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2022-2023 учебного года  
составлен «03» августа 2022года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №2» г.о.  
Нальчик,  
1928г., 2-ой блок -1974г., ясельный блок-2020г.

Департамент образования местной организации г.о. Нальчик

360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик  
ул.Горького 9  
Кудаева Клара Салиховна (8662)42-37-24

В соответствии с приказом Департамента образования местной администрации г.о.  
Нальчика от «10» августа 2022 г. №22/506 в период с «02» по «17» августа 2022г. \_  
комиссией в составе:

Председатель комиссии: А.А. Мальбахов

и.о. руководителя Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик,  
заместитель председателя комиссии - Сабанчиева В.С.;

Члены комиссии:

главный специалист ДО – Уянаев Ш.Н;

главный специалист ДО – Теммоева Ш.И.

ведущий специалист ДО - Дзоблаева М.В

председатель городского родительского комитета А.М. Арипшева

Представители органов местного самоуправления г.о. Нальчик, ГКУ «КБ  
противопожарно-спасательная служба г.о. Нальчик», Управления федеральной  
службы Роспотребнадзора, УВД г. Нальчика, ФСБ, Кавказского управления  
Ростехнадзора, ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», (по согласованию).

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад №2»  
г.о. Нальчик

### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52  
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в  
установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад  
№2» г.о. Нальчик № от «16» сентября 2020года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от  
«25»12.2020г. № 1270, подтверждающее закрепление за организацией собственности  
учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность  
образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» 12.2020г.

№ 07:09:0102101:203, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано

дошкольные образовательные организации не подлежат аккредитации. Серия

№ \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_\_»

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02»03.2021г., №07-2285, регистрационный номер, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации «13» 02.2020 года оформлен и утвержден Главой Местной администрации г. о. Нальчик.

Декларация пожарной безопасности организации от «09» 11.2020г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден приказом заведующего МКДОУ «Детский сад № 2»

01.07.2022г. №122 и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:  
выполнены ООО «Эксельсиор» \_\_\_\_\_,

акт приемки оформлен \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства имеются \_\_\_\_\_;

кровля, выполнены ООО «Эксельсиор» \_\_\_\_\_,

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

(всего)

группы №3,8, выполнены родительский комитет,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:  
(всего)

отопительные трубы в подвальном помещении, текущий \_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми,

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 275 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 410 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021-2022 годов - \_\_\_\_\_ человек; из них поступивших в вузы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеется \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации -

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 33 человек 100 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек \_\_\_\_\_ %;



производственных работников - 18 человек 100 %;  
 учебно-воспитательных работников - 4 человек 100 %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции  
 - 2 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год- имеется.  
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| №<br>п/п | Объекты<br>материально-<br>технической базы | Необходимо | Имеется | Процент<br>оснащенности | Наличие<br>документов по<br>технике | Наличие актов<br>разрешения на<br>эксплуатацию | Наличие и состояние<br>мебели | Оборудование<br>средствами<br>пожаротушения | Примечание |
|----------|---------------------------------------------|------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1.       | Медицинский кабинет                         | 2          | 2       | 100%                    | +                                   | +                                              | Удовлет-<br>ное               | +                                           |            |
| 2.       | Кабинет психолога                           | 1          | 1       | 100%                    | +                                   | +                                              | Удовлет-<br>ное               | +                                           |            |
| 3.       | Кабинет национальных языков и ПДО           | 1          | 1       | 100%                    | +                                   | +                                              | Удовлет-<br>ное               | +                                           |            |
| 4.       | Кабинет логопеда                            | 2          | 2       | 100%                    | +                                   | +                                              | Удовлет-<br>ное               | +                                           |            |
| 5.       | Методический кабинет                        | 1          | 1       | 100%                    | +                                   | +                                              | Удовлет-<br>ное               | +                                           |            |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
 емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
 емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме,  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году 0 единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются,  
(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «   » \_\_\_\_\_ 20    г. №    ,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

нет

\_\_\_\_\_  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_;  
шкаф книжный - \_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 420; фонд учебников - \_\_\_\_, \_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –  
удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -9108га \_\_\_\_\_;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их  
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –  
имеются в соответствии санитарным требованиям \_\_\_\_\_.  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и  
соответствие санитарным требованиям – (не имеются) \_\_\_\_\_,  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  
объектах \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано  
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:



| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы<br>(штат, договор) | Примечание |
|-----------|----------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| Врач      | педиатр        | 1,25              | договор                            |            |
| медсестра |                | 1,5               | договор                            |            |
|           |                |                   |                                    |            |
|           |                |                   |                                    |            |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)  
от «03» сентября 2015г, № ЛО-07-01-000796, регистрационный номер № 001043;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации  
оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
помещение), емкость – 2человек, состояние – удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
помещение), емкость – 3-10 человек, состояние – удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое  
помещение), емкость – \_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное  
(неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется \_\_\_\_\_ :  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_  
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

8. Питание обучающихся – организовано \_\_\_\_\_ :  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)  
гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием  
детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их  
общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых  
организацией.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным  
(организовано, не организовано)

нормам соответствует \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует, нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования \_\_\_\_\_  
не имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических  
цехов и участков соответствует санитарным нормам \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное \_\_\_\_\_;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  
работников- имеется \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся- имеется \_\_\_\_\_,  
(организован, не организован)

кипяченая вода по графику, кулеры с водой \_\_\_\_\_.  
(указать способ организации питьевого режима)



Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;  
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция)- \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

ФГУП «Центр дезинфекции» № 1013/3 от 14.02.2022г.  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников  
и производственных помещений (участков) и др.- соответствуют \_\_\_\_\_;  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению  
жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –  
не имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам  
проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для  
перевозки обучающихся:

| №<br>п/п | Наименование | Марка<br>транспортного<br>средства | Количество | Год приобретения | Соответствие<br>требованиям ГОСТа<br>Р 51160-98<br>«Автобусы для<br>перевозки детей.<br>Технические<br>требования» | Техническое<br>состояние | Примечание |
|----------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|          |              |                                    |            |                  |                                                                                                                    |                          |            |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для  
обслуживания и ремонта автомобильной техники -

\_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -

\_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности  
организации - выполнены \_\_\_\_\_;  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется: в ночное время сторожами в составе 3-х сотрудников, в дневное время сотрудником ООО ЧОО

«Каббалк-безопасность» в составе 1-го сотрудника;

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОО «Каббалк-безопасность» договор №34/22 от 14.02.2022г., лицензия №056476 от 21.05.2021;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова (УВО по г. Нальчику – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» договор от 30.03.2022 № 2-22;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечивает ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

оборудована ;  
(оборудована, не оборудована) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – организована ;  
(организована, не организована)

Основные недостатки: 1) В нарушение пп. "г" п. 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006 основные входы в здание объекта не оборудованы контрольно-пропускными пунктами.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась ;  
(проводилась, не проводилась)

24.03.2022г. №47 ГУ МЧС России по КБР, УНДПР ;

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и  
подписания ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Автоматическая пожарная сигнализация  
«Сигнал 20 М»\_\_\_\_\_.

обеспечивающая Программно – аппаратный комплекс «Стрелец – мониторинг»\_\_\_\_\_

Пожарная сигнализация находится исправна\_\_\_\_\_;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

\_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает\_\_\_\_\_;

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает\_\_\_\_\_.

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает\_\_\_\_\_.

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась\_\_\_\_\_.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № 2230-2234 регистрационный № 02/2019-Д/8.2 , действителен до 11.11.2022 .выданного Кавказским управлением Ростехнадзора,  
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано\_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:\_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены\_\_\_\_\_.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)



состояние удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_  
(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается,  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

Централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_,

17. Канализация Централизованно.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №2»

к новому 2022-2023 учебному году **ГОТОВО**

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

А.А.Мальбахов

Зам.председателя комиссии:

\_\_\_\_\_

В.С.Сабанчиева

Члены комиссии:

Ш.И.Уянаев

Ш.И.Теммоева

М.В.Дзоблаева

А.М.Арипшева

А.М.Карданбаева

А.Т.Овсенюков

Мамедов

\_\_\_\_\_

Заведующая МКДОУ «Детский сад № 2»



К.С. Кудаета