

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021-2022 учебного года составлен « 03 » августа 2021года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Детский сад
№2» г.о. Нальчик,

год постройки 1928г., 2-ой блок -1974г., ясельный блок-2020г. 42-37-24

Департамент образования местной организации г.о. Нальчик

360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик ул.Горького 9

360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик ул.Горького 9 Кудаяева Клара Салиховна 42-37-24

В соответствии с приказом Департамента образования местной
администрации г.о. Нальчика

от « 23 » июня 2021г. №149 в период с «02»августа 2021г.

по «12» августа 2021 г.

комиссией Департамента образования местной организации г.о. Нальчика

в составе:

Председатель комиссии:

Оганезова Ф.Х.- руководитель Департамента образования Местной
администрации г.о. Нальчик

Заместитель председателя комиссии:

Сабанчиева В.С.- заместитель руководителя Департамента образования
Местной администрации г.о. Нальчик

Члены комиссии:

1. Гаунов Р.Х.-главный специалист ДО;
- 2.Темноева Ш.И - главный специалист ДО;
3. Чернухина Т. В., ведущий специалист ДО;
4. Представители Государственного пожарного надзора, Управления
федеральной службы Роспотребнадзора, УВД г. Нальчик, ФСБ, МЧС, ГИБДД
(по согласованию)

проведена приемка готовности

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад№2»

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.
52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики № от «16» сентября 2020года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25»12.2020г. № 1270, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «25» 12.2020г.

№ 07:09:0102101:203, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано: **дошкольные образовательные организации не подлежат аккредитации.**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02»03.2021г., №07-2285, регистрационный номер

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «13» 02.2020 года оформлен и утвержден Главой Местной администрации г. о. Нальчик.

Декларация пожарной безопасности организации от «09»11.2020г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и утвержден приказом заведующего МКДОУ «Детский сад № 2»

от 01.06.2021 года №9

3. Количество зданий (объектов) организации – 3 корпуса

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0,

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе: здание, овощехранилище выполнены.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо: капитальный ремонт мягкой кровли, и фундамента, устройство желобов по всему периметру второго корпуса.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми, дополнительные образовательные услуги художественно-эстетического, познавательного, физического циклов.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 275 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 407 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020-2021 годов - 76 человек; из них

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 76 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 12; количество обучающихся - 407 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 33 человек 100 %;

научных работников - 0 человек %;

инженерно-технических работников - 0 человек %;

административно-хозяйственных работников - 2 человек %;

производственных работников - 18 человек %;

учебно-воспитательных работников - 4 человек %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человек %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год-
имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояни мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Медицинский кабинет	2	2	100%	+	+	Удовлет- ное	+	
2.	Кабинет психолога	1	1	100%	+	+	Удовлет- ное	+	
3.	Кабинет национальных языков и ПДО	1	1	100%	+	+	Удовлет- ное	+	
4.	Кабинет логопеда	2	2	100%	+	+	Удовлет- ное	+	
5.	Методический кабинет	1	1	100%	+	+	Удовлет- ное	+	

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется приспособлен (типовое помещение), емкость 40 человек, состояние – удовлетворительное ;

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется),

музыкальный зал – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость –40 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – (не имеется),

учебные мастерские – (не имеется),

компьютерный класс – (не имеется),

в) организация компьютерной техникой - обеспечена, общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году-0 единиц.

Основные недостатки: нет
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем, имеются,
обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное),

Потребность в спортивном оборудовании: обеспечены в полном объёме.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью –
удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья детские – 30шт.; кровати -20; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 420; фонд учебников - 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 480.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -
удовлетворительное :

общая площадь участка - 7087 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются в соответствии санитарным требованиям .

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние
и соответствие санитарным требованиям – (не имеются),

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

медицинским персоналом в количестве -2человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	педиатр	1,25	договор	
медсестра		1,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «23» июля 2019г, № 001699, регистрационный номер ЛО-07-01-001152;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость человек, состояние – удовлетворительное ;

стоматологический кабинет – не имеется,

прививочный – имеется, приспособлен (типовое помещение),

емкость -1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**:

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано - 4-х разовое, в групповых помещениях посадочных мест в соответствии с количеством детей.

Буфет - не имеется

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией .

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует, нормативным требованиям,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

кипяченая вода по графику, кулеры с водой .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет,

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.

(имеется, не имеется)

ФГУП «Центр дезинфекции» № 1013/3 от 25.01.2021г., № 1013 д/3 от 05.01.2021г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется: в ночное время сторожами в составе 3-х сотрудников, в дневное время сотрудником ООО «ЧОО «БАРС» в составе 1-го сотрудника

вневедомственная охрана

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Договор № 70554 от 02.03.2021 г.,

Лицензия частной охранной деятельности № 13 от 11.07.2016 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора);

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

и обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

№079 от 21.12.2020г ГУ МЧС России по КБР, УНДПР.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности
и предписания

б) требования пожарной безопасности

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлена:

1. Автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 20 М»

2. Программно – аппаратный комплекс «Стрелец – мониторинг»

(тип (вид) пожарной сигнализации) обеспечивающая

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны, Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании Протоколов № 2230-2234 проверки (испытаний) электроустановки, выданного Кавказским управлением Ростехнадзора,

регистрационный № 02/2019-Д/8.2 , действителен до 11.11.2022 .
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы:

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2»**

к новому 2021-22 учебному году ГОТОВ

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам
приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2021 г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и
согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2021 г. организовать
работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2021г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: Ф.Х. Оганезова

Секретарь комиссии: В.С. Сабанчиева

Члены комиссии:

Р.Х. Гаунов

Ш.И. Теммоева

Т.В. Чернухина

А.Т. Опышев

М.С. Хасанов

А.У. Хасанов

А.А. Чардамов



И.О. заведующей

Е.А. Хачетлова