



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000275.04.12 ОТ 09.04.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности.

МКДОУ д/с "Колокольчик" Калужская обл. Козельский р-н, г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, д.9
(Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МКДОУ д/с "Колокольчик" Калужская обл. Козельский р-н, г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, д.9
(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 7 от 16.04.10г. ФФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Бабынинском районе" (ат.акк. № РОСС RU.0001.513018). Акт обследования от 13.04.10г. Результат санитарно-микробиологического исследований воды централизованных систем питьевого водоснабжения № 118 от 16.04.10г. Протокол санитарно-микробиологических исследований проб пищевых продуктов от 14.04.10г. Протоколы исследований № 480-490 от 14.04.10г., № 31 от 15.04.10г., № 59 от 15.04.10г. Взамен санитарно-эпидемиологического заключения №40.01.05.000.М.001082.06.10 от 28.09.2011г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2242243