

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Испытательный лабораторный центр Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 195252, Санкт-Петербург г, Карпинского ул, д. 27, лит. А, тел.: 8 (812) 298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru; 192012, Санкт-Петербург г, Ново-Александровская ул, дом 12 литер А, тел.: 8 (812) 298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ Филиала №3
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»

/Лукиянова Е.А./

16.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 78-20-03/106776-25 от 16.12.2025

1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА "МАРИЯ"

2. Юридический адрес (контактные данные): 194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, дом № 33

Фактический адрес (адрес места нахождения Заказчика):

г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. Р

3. Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы:

Смывы

4. Место отбора (наименование и адрес)*:

ООО "БАЗА МАРИЯ" пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 19

5. Информация об отборе:

Дата, время отбора проб (образцов)*: 15.12.2025 11:30

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 15.12.2025 в 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Основание для проведения исследований:

договор от 22.01.2025 № 0000-Е03939 Заявка № 78-20-03Ф/Л63909-2025 от 11.12.2025

7. Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №78-03-Л-13984 от 15.12.2025

8. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

9. Код пробы (образца):

B308 307D-3F; B308 308D-3F; B308 309D-3F; B308 310D-3F; B308 311D-3F

10. Результаты исследований:

Протокол испытаний №78-20-03/106776-25 от 16.12.2025

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* данные предоставленные Заказчиком

стр. 1 из 3

10.1 Код пробы (образца): В308 307D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (таз ГП)

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru Бактериологическая лаборатория Образец поступил 15.12.2025 15:00 дата начала испытаний 15.12.2025, дата окончания испытаний 16.12.2025				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
2	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

10.2 Код пробы (образца): В308 308D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (кастрюля ГП)

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru Бактериологическая лаборатория Образец поступил 15.12.2025 15:00 дата начала испытаний 15.12.2025, дата окончания испытаний 16.12.2025				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
2	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

10.3 Код пробы (образца): В308 309D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (миска салат)

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru Бактериологическая лаборатория Образец поступил 15.12.2025 15:00 дата начала испытаний 15.12.2025, дата окончания испытаний 16.12.2025				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
2	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2

Протокол испытаний №78-20-03/106776-25 от 16.12.2025

стр. 2 из 3

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
* данные предоставленные Заказчиком

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

10.4 Код пробы (образца): В308 310D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (доска ОБ)

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78ege.ru Бактериологическая лаборатория Образец поступил 15.12.2025 15:00 дата начала испытаний 15.12.2025, дата окончания испытаний 16.12.2025				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

10.5 Код пробы (образца): В308 311D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Смывы (нож РВ)

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78ege.ru Бактериологическая лаборатория Образец поступил 15.12.2025 15:00 дата начала испытаний 15.12.2025, дата окончания испытаний 16.12.2025				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты испытаний выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Для проведения исследований применяются средства измерения утвержденного типа. Технические и метрологические характеристики оборудования и материалов соответствуют требованиям применяемых МВИ. Средства измерений - поверены, испытательное оборудование - аттестовано, химические реактивы и материалы имеют действующие сроки годности

конец протокола испытаний

Протокол испытаний №78-20-03/106776-25 от 16.12.2025

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* данные предоставленные Заказчиком

стр. 3 из 3

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Испытательный лабораторный центр Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"
(ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»)

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 195252, Санкт-Петербург г, Карпинского ул, д. 27, лит. А, тел.: 8 (812)
298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru; 192012, Санкт-Петербург г, Ново-Александровская ул, дом 12 литер А, тел.: 8 (812)
298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644



УТВЕРЖДАЮ

Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ Филиала №3
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области"

/Лукиянова Е.А./

17.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-03/106782-25 от 17.12.2025

1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА "МАРИЯ"

2. Юридический адрес (контактные данные): 194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, дом № 33

Фактический адрес (адрес места нахождения Заказчика):

г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. Р

3. Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы:

Свинина отварная

4. Место отбора (наименование и адрес)*:

ООО "БАЗА МАРИЯ" пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул.
Дрезденская, д. 19

5. Информация об отборе:

Дата, время отбора проб (образцов)*: 15.12.2025 11:30

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 15.12.2025 в 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Основание для проведения исследований:

договор от 22.01.2025 № 0000-Е03939 Заявка № 78-20-03Ф/Л63909-2025 от 11.12.2025

7. Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №78-03-Л-13985 от 15.12.2025

8. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

9. Код пробы (образца):

C308 327D-3F

10. Результаты исследований:

Протокол испытаний №78-20-03/106782-25 от 17.12.2025

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
* данные предоставленные Заказчиком

стр. 1 из 2

10.1 Код пробы (образца): С308 327D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):
Свинина отварная

Наименование и адрес изготовителя:

ООО "БАЗА МАРИЯ" пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 97 Выборгского района
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 19

Дата изготовления: 15.12.2025

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 195252, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 15.12.2025 14:15 дата начала испытаний 15.12.2025, дата окончания испытаний 15.12.2025				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Качественная реакция на пероксидазу	-	отрицательная	МУ 1-40/3805-91, п.7.1.1

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты испытаний выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Для проведения исследований применяются средства измерения утвержденного типа. Технические и метрологические характеристики оборудования и материалов соответствуют требованиям применяемых МВИ. Средства измерений - поверены, испытательное оборудование - аттестовано, химические реактивы и материалы имеют действующие сроки годности

конец протокола испытаний

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Испытательный лабораторный центр Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"
(ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»)

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 195252, Санкт-Петербург г, Карпинского ул, д. 27, лит. А, тел.: 8 (812)
298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru; 192012, Санкт-Петербург г, Ново-Александровская ул, дом 12 литер А, тел.: 8 (812)
298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644



М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ Филиала №3
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области"

/Лукиянова Е.А./

22.12.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 78-20-03/106781-25 от 22.12.2025**

1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА "МАРИЯ"

2. Юридический адрес (контактные данные): 194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, дом № 33

Фактический адрес (адрес места нахождения Заказчика):
г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. Р

3. Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы:

Гуляш из свинины

4. Место отбора (наименование и адрес)*:

ООО "БАЗА МАРИЯ" пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул.
Дрезденская, д. 19

5. Информация об отборе:

Дата, время отбора проб (образцов)*: 15.12.2025 11:30

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 15.12.2025 в 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Основание для проведения исследований:

договор от 22.01.2025 № 0000-Е03939 Заявка № 78-20-03Ф/Л63909-2025 от 11.12.2025

7. Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №78-03-Л-13985 от 15.12.2025

8. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности
за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

9. Код пробы (образца):

B308 326D-3F

10. Результаты исследований:

Протокол испытаний №78-20-03/106781-25 от 22.12.2025

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* данные предоставленные Заказчиком

стр. 1 из 2

10.1 Код пробы (образца): В308 326D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Гуляш из свинины

ООО "БАЗА МАРИЯ" пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 97 Выборгского района
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 19

Наименование и адрес изготовителя:

Дата изготовления: 15.12.2025

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 12, лит. А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru Бактериологическая лаборатория Образец поступил 15.12.2025 15:00 дата начала испытаний 15.12.2025, дата окончания испытаний 19.12.2025				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) / КМАФАнМ	КОЕ/г	6,5х10 ⁴	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / БГКП	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012, п. 4.1, п.9.1
3	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus) / S.aureus	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012, п.8.1, п.9
4	Бактерии рода Salmonella	в 25,0г	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
5	Бактерии рода Proteus (бактерии видов P.vulgaris и (или) P.mirabilis) / Бактерии рода Proteus	в 0,1г	не обнаружено	ГОСТ 28560-90

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты испытаний выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Для проведения исследований применяются средства измерения утвержденного типа. Технические и метрологические характеристики оборудования и материалов соответствуют требованиям применяемых МВИ. Средства измерений - поверены, испытательное оборудование - аттестовано, химические реактивы и материалы имеют действующие сроки годности

конец протокола испытаний

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Испытательный лабораторный центр Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"
(ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»)

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11

e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 195252, Санкт-Петербург г, Карпинского ул, д. 27, лит. А, тел.: 8 (812)
298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru; 192012, Санкт-Петербург г, Ново-Александровская ул, дом 12 литер А, тел.: 8 (812)
298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644



УТВЕРЖДАЮ

Начальник группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ Филиала №3
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области"

/Лукьянова Е.А./

19.12.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-03/106780-25 от 19.12.2025

1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью "БАЗА "МАРИЯ"

2. Юридический адрес (контактные данные): 194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, дом № 33

Фактический адрес (адрес места нахождения Заказчика):

г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. Р

3. Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы:

Каша гречневая рассыпчатая

4. Место отбора (наименование и адрес)*:

ООО "БАЗА МАРИЯ" пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул.
Дрезденская, д. 19

5. Информация об отборе:

Дата, время отбора проб (образцов)*: 15.12.2025 11:30

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 15.12.2025 в 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Основание для проведения исследований:

договор от 22.01.2025 № 0000-Е03939 Заявка № 78-20-03Ф/Л63909-2025 от 11.12.2025

7. Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №78-03-Л-13985 от 15.12.2025

8. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности
за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

9. Код пробы (образца):

B308 325D-3F

10. Результаты исследований:

Протокол испытаний №78-20-03/106780-25 от 19.12.2025

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* данные предоставленные Заказчиком

стр. 1 из 2

10.1 Код пробы (образца): В308 325D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Каша гречневая рассыпчатая

ООО "БАЗА МАРИЯ" пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 97 Выборгского района
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 19

Наименование и адрес изготовителя:

Дата изготовления: 15.12.2025

Дополнительная информация: -

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cgc.ru Бактериологическая лаборатория Образец поступил 15.12.2025 15:00 дата начала испытаний 15.12.2025, дата окончания испытаний 19.12.2025				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы (КМАФАнМ) / КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) / БГКП	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012, п. 4.1, п.9.1
3	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus (S.aureus) / S.aureus	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012, п.8.1,п.9
4	Бактерии рода Salmonella	в 25,0г	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
5	Бактерии рода Proteus (бактерии видов P.vulgaris и (или) P.mirabilis) / Бактерии рода Proteus	в 0,1г	не обнаружено	ГОСТ 28560-90

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты испытаний выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Для проведения исследований применяются средства измерения утвержденного типа. Технические и метрологические характеристики оборудования и материалов соответствуют требованиям применяемых МВИ. Средства измерений - поверены, испытательное оборудование - аттестовано, химические реактивы и материалы имеют действующие сроки годности

конец протокола испытаний

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Испытательный лабораторный центр Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
(ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»)

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 195252, Санкт-Петербург г, Карпинского ул, д. 27, лит. А, тел.: 8 (812)
298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru; 192012, Санкт-Петербург г, Подольская ул, дом 12 литер А, тел.: 8 (812)
298-00-00, e-mail: vf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.51064



ПТВЕРЖДАЮ

Исполнитель группы по приему и
кодированию проб ИЛЦ Филиала №3
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»

/Лукьянова Е.А./

23.12.2025

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 78-20-03/106783-25 от 23.12.2025**

1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА «МАРИЯ»

2. Юридический адрес (контактные данные): 194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, дом № 33

Фактический адрес (адрес места нахождения Заказчика):

г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14, лит. Р

3. Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы:

Бульон с лапшой, птицей и зеленью

4. Место отбора (наименование и адрес)*:

ООО «БАЗА МАРИЯ» пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 97 Выборгского района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул.
Дрезденская, д. 19

5. Информация об отборе:

Дата, время отбора проб (образцов)*: 15.12.2025 11:30

Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 15.12.2025 в 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Основание для проведения исследований:

договор от 22.01.2025 № 0000-Е03939 Заявка № 78-20-03Ф/Л63909-2025 от 11.12.2025

7. Сведения о сопроводительной документации*:

Акт отбора №78-03-Л-13985 от 15.12.2025

8. Дополнительные сведения: Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности
за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛЦ не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком, за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

9. Код пробы (образца): C308 328D-3F

10. Результаты исследований:

Протокол испытаний №78-20-03/106783-25 от 23.12.2025

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* данные предоставленные Заказчиком

стр. 1 из 2

10.1 Код пробы (образца): С308 328D-3F

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):

Бульон с лапшой, птицей и зеленью

ООО "БАЗА МАРИЯ" пищеблок на базе ГБОУ СОШ № 97 Выборгского района
Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, д. 19

Наименование и адрес изготовителя:

Дата изготовления: 15.12.2025

Дополнительная информация: ТК №110

Результаты исследования:

Место осуществления деятельности: 195252, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит.А тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 15.12.2025 14:15 дата начала испытаний 15.12.2025, дата окончания испытаний 22.12.2025				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения ¹	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений ²
1	Энергетическая ценность	ккал/порция	121,55	МУ 4237-86 (расчетный метод)
2	Белки	г/порцию	6,31	МУ 4237-86
3	Жиры	г/порцию	3,18	МУ 4237-86 (Метод Сокелета)
4	Углеводы	г/порцию	16,92	МУ 4237-86 (расчетный метод)

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:

1. Результаты испытаний выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Для проведения исследований применяются средства измерения утвержденного типа. Технические и метрологические характеристики оборудования и материалов соответствуют требованиям применяемых МВИ. Средства измерений - поверены, испытательное оборудование - аттестовано, химические реактивы и материалы имеют действующие сроки годности
3. Данные о пищевой ценности рассчитаны по технологической карте № 110 для пробы С308 383D-3F*: белки 6,27 г/порцию; жиры 3,14 г/порцию; углеводы 16,81 г/порцию; энергетическая ценность 120,58 ккал/порцию.

конец протокола испытаний