

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
почтовый адрес: Россия, 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1

Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования

г. Чернушка

« 10 » сентября 2020 г.

Мною (нами), заведующим санитарно-эпидемиологическим отделением, врачом по общей гигиене Селивановым Алексеем Михайловичем,

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Чермяниной Марины Александровны,

(должность, Ф.И.О.)

на основании Предписания Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 706 от 03.09.2020 г., (вх. № 1476-ЮФ от 03.09.2020 г.),

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование, вх.№)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», структурных подразделений по фактическим адресам: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 36А, ул. Комсомольская, д. 33А; с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2.

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: провести санитарно-эпидемиологическое обследование, в ходе которого проверить выполнение предписания должностного лица о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения COVID-19 № 1166 от 19.08.2020 г.

При обследовании установлено:

Обследование проводилось 07.09.2020 г. с 09:00 час. до 12:00 час.

Согласно предписанию о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 1166 от 19.08.2020 г., выданному МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», предписано обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по фактическим адресам деятельности: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 36А, ул. Комсомольская, д. 33А; с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2.

При обследовании проводилась фотосъемка на телефон ASUS Z600K МБОУ Чернушинская общеобразовательная школа № 1» по фактическим адресам деятельности: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 36А, ул. Комсомольская, д. 33А, с. Слудка,

Ул. Комсомольская, д. 36А, ул. Комсомольская, д. 33А, с. Слудка

стр. 1 из 6

ул. Усанина И.А., д. 2, функционирует, занятия в учебных корпусах школы, в группе дошкольного образования проводятся.

п. 1 Не выполняется. Не осуществляется неукоснительное соблюдение требований 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1.3598-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», а именно:

- не проведена уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации, не представлены подтверждающие записи в журналах генеральной уборки или акты выполненных работ со специализированной организацией;

- для соблюдения социальной дистанции на полу отсутствует разметка на входе в здание начальной школы по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 33А, на входе в структурное подразделение по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2;

- отсутствуют условия для гигиенической обработки рук с применением кожного антисептика в обеденном зале в корпусе по адресу: ул. Комсомольская, д. 36А;

- в структурном подразделении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, на входе в здание не организованы условия для обработки персонала и обучающихся кожными антисептиками (фотография № 1), во всех санитарных узлах детей и персонала отсутствуют кожные антисептики для обработки рук (фотографии № 11, 12); отсутствуют условия для гигиенической обработки рук с применением кожного антисептика в обеденном зале (фотография № 15);

- во время уроков не осуществляется проветривание рекреаций, коридоров: на 1 и 2 этажах основного здания школы по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 36А; в здании начальной школы по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 33А; на втором этаже здания структурного подразделения по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2;

- в инструкциях по применению дезинфицирующего средства «Альхон-Хлор», вывешенных в помещениях для мойки и обработки уборочного инвентаря, не указаны концентрации рабочих растворов и время экспозиции по обработке санитарных приборов (фотография № 2); в группе дошкольного образования по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства «Альхон-Хлор» для обработки поверхностей, санитарных приборов, столовой посуды, игрушек (вывешена инструкция на «Жавель солид») (фотография № 3); разработанных инструкциях по применению дезинфицирующего средства «Альхон-Хлор» не указаны условия приготовления 0,03% рабочего раствора, а именно: 1 таблетка на 10 л. необходимой 2 таблетки на 10 литров (фотография № 2, фотография № 4), т.о. используется дезинфицирующее средство «Альхон-Хлор» без учета возможного действия дезинфицирующего вещества на вирусное загрязнение;

- в графиках уборки помещений не учтена дезинфекционная обработка санитарных приборов, обработка игрушек, столовой посуды;

- не осуществляется полное обеззараживание воздуха в учебных помещениях LTM 20-15W650/150;

- не представлен журнал учета проведения генеральных уборок в помещениях структурного подразделения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, т.о. не подтвержден факт проведения генеральной уборки 1 раз в неделю;

- в учреждении отсутствует запас одноразовых и (или) многоразовых масок для технического персонала, т.о. обслуживающий персонал осуществляет уборку без использования средств индивидуальной защиты;

- обучение персонала по профилактике гриппа и новой коронавирусной инфекции сотрудников не осуществляется;

- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в основной и начальной школе работает 59 работников, иммунизировано – 40 работников (процент охвата составил 67,8 %), в структурном

разделении с. Слудка работают 6 сотрудников, иммунизировано – 0 сотрудников (процент охвата составил 0%).

п.2. Выполняется. Ежедневно перед началом работы организован утренний прием детей в организацию с проведением без контактного контроля температуры тела детей, персонала с помощью бесконтактных электронных термометров марки «СОFOE» модель KF-HW-001, что соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), п. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-21 годов». В наличии имеются: в учебном корпусе по адресу: ул. Комсомольская, д. 36А – 2 термометра, в учебном корпусе по адресу: ул. Комсомольская, д. 33А – 1 термометр, в здании структурного подразделения по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2 – 1 термометр.

п.3. Выполняется. Представлен журнал амбулаторного приема больных, согласно которому с 09. по 10.09. зафиксировано 1 случай у ученика с повышенной температурой тела (38,1 °С), ученик направлен домой, что соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Другие случаи повышенной температуры тела, с признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк) у детей не зафиксированы.

п.4. Частично выполняется. В учебных корпусах по адресам: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 33А, ул. Комсомольская, д. 33А, организована обработка рук с помощью стационарных дозаторов с антисептиком, также для дежурных педагогов и вахтеров имеются переносные распылители для обработки рук с кожным антисептиком. В здании структурного подразделения по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, предусмотрен общий вход для воспитанников учебного класса школы и воспитанников группы дошкольного образования. На входе в здание структурного подразделения по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, не организованы условия для обработки рук персонала и обучающихся кожными антисептиками (фотография № 1), что не соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

п.5. Выполняется. Ежедневный мониторинг состояния здоровья и посещаемости обучающихся и сотрудников проводится медицинскими работниками.

п.6. Выполняется. Представлен Приказ № 175 от 25.08.2020 г., согласно которому в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия), что соответствует требованиям п. 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

п.7. Выполняется. Представлен Приказ № 175 от 25.08.2020 г., согласно которому в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в образовательной организации запрещено проведение всех массовых мероприятий, что соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), п. 2.1. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

п.8. Не выполняется. Приказами № 175 от 25.08.2020 г., № 185 от 26.08.2020 г. по структурным подразделениям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» утверждены графики обработки воздуха рециркуляторами в помещениях структурного подразделения, графики проведения текущей уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму с обязательной дезинфекцией контактных поверхностей (мебели, оборудования и тп.). На момент следования во время уроков не осуществляется проветривание рекреаций, коридоров на 1 и 2

этажах основного здания школы по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 36А, в здании начальной школы по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 33А, на втором этаже структурного подразделения по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, что не соответствует требованиям п. 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В качестве дезинфицирующего средства используется сухое таблетированное средство «Альхон-Хлор». Приготовление рабочих растворов осуществляется техническим персоналом в помещениях для мойки и обработки уборочного инвентаря. На момент обследования в помещениях для мойки и обработки уборочного инвентаря вывешены разработанные инструкции по применению и время экспозиции по обработке санитарных приборов (фотография № 2), в группе дошкольного образования по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства «Альхон-Хлор» для обработки поверхностей, санитарных приборов, столовой посуды, игрушек (вывешена инструкция на «Жавель солид») (фотография № 2). В разработанных инструкциях по применению дезинфицирующего средства «Альхон-Хлор» указаны условия приготовления 0,03% рабочего раствора, а именно: 1 таблетка на 10 литров, необходимой 2 таблетки на 10 литров (фотография № 2, фотография № 4), т.о. используется дезинфицирующее средство «Альхон-Хлор» без учета инструкции по применению и возможности действия дезинфицирующего вещества на вирусное загрязнение, что не соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В графиках уборки помещений не учтена дезинфекционная обработка санитарных приборов, обработки столовой посуды, что не соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в здании по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 36А, имеются 3 переносных рециркулятора LTM 20-15-15W650/150, в здании по адресу: ул. Комсомольская, д. 33А, имеются 2 переносных рециркулятора LTM 20-15-15W650/150. Представлены: график обработки воздуха рециркуляторами в помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (фотография № 5), паспорт на рециркулятор LTM 20-15-15W650/150 (фотография № 6). Согласно графику обработки воздуха, рециркуляторами в помещениях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» дезинфекция воздуха в каждом учебном помещении предусмотрена в течение 40 минут (фотография № 5), объем учебных помещений составляет 140-150 м³ (фотографии № 7, № 8, № 9), согласно паспорту на рециркулятор LTM 20-15-15W650/150 (фотография № 6) мощность вентилятора составляет 120 м³/час, т.о. не осуществляется полное обеззараживание воздуха в учебных помещениях, что не соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

п.9. Не выполняется. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» для контроля бактерицидных ламп отсутствует журнал времени учета работы рециркуляторов, т.о. осуществляется контроль за работой рециркуляторов. Не ведутся журналы проведения текущей уборки помещения, т.о. не осуществляется контроль за графиком проведения текущей уборки помещений.

п.10. Не выполняется. На момент обследования не представлен журнал учета проведения генеральных уборок в помещениях структурного подразделения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, т.о. не подтвержден факт проведения генеральной уборки 1 раз в неделю, что не соответствует требованиям п. 2.3.

2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В зданиях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресам: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 1А, ул. Комсомольская, д. 33А генеральная уборка проводилась 1.09.2020 г., 7.09.2020 г. В журналах учета проведения генеральных уборок отсутствует полная информация об объеме проводимых работ (фотография № 10), т.о. установить полноту и качество проведенных генеральных уборок не представляется возможным.

п.11. Не выполняется. В учреждении отсутствует запас одноразовых и (или) многоразовых масок для технического персонала, т.о. обслуживающий персонал осуществляет уборку без использования средств индивидуальной защиты, что не соответствует требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Запасы дезинфицирующих средств, кожного антисептика, перчаток имеется («Альхон-Хлор» - 10 упаковок, «Альхон-Антисепти» бут. по 5 литров).

п.12. Не выполняется. На момент обследования в структурном подразделении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, во всех санитарных помещениях для детей и персонала отсутствуют кожные антисептики для обработки рук (фотографии № 11, № 13), что не соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». У раковин для мытья рук имеется мыло.

п.13. Проверка данного пункта не проводилась, т.к. приготовление, раздачу пищи осуществляет П Иванов А.Н.

п.14. Не выполняется. Обучение персонала по профилактике гриппа и новой коронавирусной инфекции среди сотрудников не осуществляется, не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены в структурном подразделении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по адресу: Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2 (отсутствуют кожные антисептики для обработки рук в санитарных помещениях), обслуживающему персоналу школы не осуществляется выдача средств индивидуальной защиты (масок), что не соответствует требованиям п. 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

п.15. На момент обследования данный пункт не выполнен. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в основной и начальной школе работают 59 работников, иммунизировано – 40 работников (процент охвата составил 67,8 %), в структурном подразделении Слудка работают 6 сотрудников, иммунизировано – 0 сотрудников (процент охвата составил 0%), что не соответствует требованиям п. 5.2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».

п.16. На момент обследования данный пункт не выполнен. Из-за отсутствия вакцины прививки среди детей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» не проводятся. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» информационная работа с родителями по вопросам иммунизации детей против гриппа не проводится (отсутствуют стенды по профилактике гриппа, листовки, информационные плакаты, отсутствует информация на сайте, не размещена информация в электронных дневниках и т.д.).

п.17. Данный пункт выполняется. Допускаются в организацию обучающиеся и сотрудники, перенесшие заболевание, при наличии медицинского заключения (справки) о допуске к обучению, работе.

В процессе обследования _____ - _____ было заявлено ходатайство о предоставлении документов (копий документов) не заявлялось.
(должность, Ф.И.О.)

Результаты рассмотрения ходатайства: не заявлялось.

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения): не проводились.
(перечень испытаний, измерений)

Результаты испытаний изложены в протоколе № _____ от _____ г.
(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обследования)


ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52 от 30.03.2002 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при проведении санитарно-эпидемиологического обследования групп дошкольного образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», структурных подразделений по фактическим адресам: Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, Комсомольская, д. 36А, ул. Комсомольская, д. 33А; с. Слудка, ул. Усанина И.А., д. 2, установленное предписанием № 1166 от 19.08.2020 г. должностного лица о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения COVID-19, выполнены пункты №№ 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16.

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделением, врач по общей гигиене

Должность



подпись

Селиванов Алексей Михайлович

фамилия, имя, отчество

получено 14.09.2020 директор ЗШ №1 Чернушкин