

**УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 48**

от « 29 » апреля 2016 года

г. Чернушка

Мною, Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной, ведущим специалистом – экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

В здании по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 36а по состоянию на 21.04.2016г. с 11.25 часов до 16.00 часов.

1. С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на обучающихся и сотрудников общеобразовательной организации условий воспитания и обучения не проведена оценка технического состояния здания МБОУ «СОШ № 1», расположенного по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, 36а, что является нарушением ч.3 ст.11, п.1.ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г..
2. Не обеспечено соответствие оборудования физкультурно-спортивной зоны требованиям безопасности (турники покосившиеся), что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).
3. В хозяйственной зоне площадка для сбора мусора оборудована на расстоянии около 15м (вместо не менее 20м) от здания школы (за мусоросборником находится ограждение), что является нарушением п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. Размеры площадки не превышают площадь основания контейнера на 1,0м во все стороны, что является нарушением п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Дорожка к площадке для мусоросборника не покрыта асфальтом, бетоном или другим твёрдым покрытием, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. В гардеробе не предусмотрены скамейки; гардероб для 341 учащегося не оснащён ячейками для обуви для всех детей (имеется 4 небольших стеллажа с двумя полками) – вся обувь находится на полу, мешает проходу к вешалкам; гардероб заставлен «посторонним» громоздким оборудованием (письменным столом, двумя креслами, телевизором), рядом с одеждой в углу сложены лопаты, метла и др. инвентарь, что является нарушением п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Напольные металлические вешалки в фойе при входе в здание (здесь раздеваются учащиеся начальных классов при посещении столовой) не закреплены, передвигаются, могут травмировать учащихся, что создаёт угрозу жизни и здоровью обучающихся и является нарушением ч.3 ст.11, п.1.ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. При оборудовании учебных помещений в кабинетах не всегда соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования, например: расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной в кабинетах иностранного языка, в кабинете физики – 10-13см, в кабинете № 10 – 36см; в кабинете истории – 43см, в кабинете русского языка № 23 – 25см (при гигиеническом нормировании – не менее 50-70см); расстояние от первой парты до учебной доски в кабинете иностранного языка № 12 составляет 110см, в кабинете № 13 – 197см, в кабинете истории – 185см (при гигиеническом нормировании – не менее 240см); в кабинете иностранного языка № 12 расстояние от последних столов до стены, противоположной классной доске – 28см (при гигиеническом нормировании: не менее 70см) и др., что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Высота нижнего края учебной доски над полом в кабинете технологии составляет 108см, в кабинете ИЗО (черчения) – 98см, в кабинете № 12 (иностранного языка) – 110см, в кабинете № 21 – 102см, в кабинете № 23 – 95см (при гигиеническом нормативе – 70-90см), что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. Маркировка учебной мебели не везде соответствует требованиям, например, в кабинетах физики, географии и др. кабинетах ученические столы, имеющие высоту над полом крышки края стола, обращённого к ученику 760 мм промаркированы зелёным цветом (при гигиеническом нормировании – столы высотой 760мм маркируются голубым цветом); в кабинете иностранного языка на первом этаже не все стулья промаркированы, что является нарушением п. 5.3, п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

11. Внутренняя отделка стен и потолков некоторых помещений не соответствует требованиям, например, в кабинете иностранного языка на первом этаже стены оклеены не моющимися обоями, местами обои порваны, отклеены, «отходят» от стен; обои на нижней половине наружной стены намокшие; трубы, проложенные на полу вдоль наружной стены, покрыты плесенью, т.о., внутренняя отделка стен кабинета не допускает их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств; в кабинете технологии в углах всех оконных блоков плесень; в кабинете физики на одной стене, где размещена классная доска, проступает влага (стена не высыхает); в гардеробе часть стен оклеена не моющимися обоями, которые рвутся, отклеиваются, отходят от стен; в лаборантской кабинета информатики не моющиеся обои местами отклеиваются от стен; в библиотеке, в кабинете географии, в актовом зале стены оклеены обоями, не допускающими их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств; в кабинетах физики, истории стены покрашены водоземлемой краской, не допускающей их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (краска смывается); потолки во многих помещениях имеют трещины штукатурного слоя, в коридорах стены местами с дефектами в виде несквозных отверстий, дыр, разрушенного штукатурного слоя, что не допускает их качественную уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств; в некоторых местах (например, около кабинета № 11, около спортивного зала и др.) в коридорах на потолке влажные жёлтые разводы в результате протекания кровли, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

12. В кабинете иностранного языка линолеум отходит от внутренней стены (справа), образуя щель; в кабинете № 17 линолеум у наружной стены не закреплён плинтусом (имеются щели); в лаборантской кабинета химии положенное посередине полотно линолеума по краям загибается, плотно к полу не прилегает, что способствует скоплению пыли и мусора, не допускает проведение качественной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

13. Аптечка в кабинете домоводства укомплектована лекарственными средствами (растворы йода, аммиака, бриллиантового зелёного и др.) с истекшими сроками годности, что является нарушением п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

14. В кабинетах информатики площадь на одно рабочее место не соответствует требованиям, а именно:

- в кабинете информатики № 19 площадь на одно рабочее место для работы на ПЭВМ составляет $4,1\text{ м}^2$ (вместо не менее $4,5\text{ м}^2$) (в кабинете площадью $49,0\text{ м}^2$ установлено 12 компьютеров с жидкокристаллическими мониторами);

- в кабинете информатики № 22 на одно рабочее место приходится $4,5\text{ м}^2$ (при гигиеническом нормативе – не менее 6 м^2) (в кабинете площадью $49,2\text{ м}^2$ установлено 11 ПЭВМ на базе электронно-лучевой трубки), что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

15. В кабинетах информатики размещение рабочих мест с ПЭВМ не соответствует требованиям, а именно:

- в кабинете информатики № 19 рабочие столы размещены таким образом, что семь видеодисплейных терминалов ориентированы тыльной стороной к световым проёмам, при этом естественный свет падает на учащихся спереди; пять видеодисплейных терминалов ориентированы передней стороной к световым проёмам, при этом естественный свет падает на учащихся сзади;

- в кабинете информатики № 22 рабочие столы размещены таким образом, что шесть видеодисплейных терминалов ориентированы тыльной стороной к световым проёмам, при этом естественный свет падает на учащихся спереди; пять видеодисплейных терминалов ориентированы передней стороной к световым проёмам, при этом естественный свет падает на учащихся сзади, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

16. В кабинете информатики № 19 расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов составляют от 49 см до 71 см; в кабинете информатики № 22 расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов составляют от 49 см до 54 см, что является нарушением п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

17. Ученические столы в кабинете химии не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола; в кабинете химии вытяжной шкаф не оборудован вытяжкой, в лаборантской кабинета химии вытяжной шкаф отсутствует (в шкафах хранится много различных химических веществ), что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

18. Площадь библиотеки на одного обучающегося составляет $0,13\text{ м}^2$ (вместо не менее $0,6\text{ м}^2$), что является нарушением п. 4.19. СанПиН 2.4.2.2821-10.

19. В кабинете иностранного языка на первом этаже классная доска не оборудована местным освещением – софитом, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

20. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты основного здания не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

21. Обследование технического состояния вентиляции не проводится специализированными организациями 1 раз в 10 лет (документы не представлены), что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

22. Учебный кабинет 4а класса, кабинет рисования (ИЗО) не оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смесители; в кабинете физики и в лаборантской кабинета физики отсутствует подводка горячей воды; в лаборантской кабинета химии (биологии) раковина не функционирует, так как отсутствует подводка системы канализации, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

23. Питьевой режим в общеобразовательном учреждении не организован согласно требований, что является нарушением п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08).

24. Одна раковина в санузле для мальчиков с дефектом (имеет сквозную трещину), что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

25. Количество санитарных приборов для мальчиков не соответствует расчётному количеству, а именно: 1 унитаз приходится на 45 мальчиков, писсуаров нет, 1 умывальник

приходится на 36 мальчиков (всего мальчиков в основном здании – 181 чел) (при гигиеническом нормировании: 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков), что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

26. Количество санитарных приборов для девочек не соответствует расчётному количеству, а именно: 1 унитаз приходится на 53 девочки, 1 умывальник приходится на 32 девочки (всего девочек в основном здании – 160 чел) (при гигиеническом нормировании: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек), что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

27. Для хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов на 1 и 2 этажах не отведено место (ведра, швабры хранятся на полу в санузлах), что является нарушением п. 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

28. В общеобразовательной организации в качестве дезинфицирующего средства для текущей дезинфекции используется не разрешённое средство - хлорная известь: согласно представленному МБОУ «СОШ № 1» документу «Методические указания по применению хлорной извести для целей дезинфекции» установлено, что для текущей (ежедневной) уборки в школе средство «хлорная известь» не может быть использовано, т.к. в п. 5 Методических указаний написано: «п.5.: Применяется для целей дезинфекции при кишечных, капельных и других инфекциях; туберкулёзе, сибирской язве в виде осветлённых растворов (обычных и активированных), хлорноизвесткового молока и в сухом виде» (т.е. данное средство может быть использовано только при возникновении случаев инфекционных заболеваний); также в Методических указаниях отражены концентрации хлорной извести для обеззараживания только при различных инфекциях, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

29. В пищеблоке отсутствуют отдельные помещения кладовых для хранения овощей, сухих продуктов, скоропортящихся продуктов (имеется одно складское помещение; для сухих продуктов выделено место в производственном цехе, где осуществляется приготовление пищи и не могут быть соблюдены условия хранения продуктов (температура, влажность, освещённость) (поставка пищевых продуктов, кроме хлеба и молочных продуктов, осуществляется не ежедневно – по средам), что является нарушением п. 5.19.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

30. Внутренняя отделка кладовой пищеблока находится в неудовлетворительном состоянии: на оштукатуренных и не покрашенных влагостойкими красками на высоту 1,7м стенах штукатурный слой во многих местах разрушен, осыпается при прикосновении, влажная обработка стен моющими и дезинфицирующими средствами невозможна; потолок загрязнён, с трещинами штукатурного слоя, с осыпающимся местами штукатурным слоем, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.5.6. СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01).

31. Пол в складе пищеблока находится в неудовлетворительном состоянии: на большей площади пол бетонированный (местами не ровный, с углублениями); на бетонированное основание сверху местами положены куски линолеума, под которыми мусор, грязь; местами на бетонированном полу вообще нет никакого покрытия, что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.5.6. СП 2.3.6.1079-01.

32. В складском помещении на гигрометре (приборе для измерения температуры и влажности воздуха) показания сухого термометра «зашкаливают», т.е. выше предельной отметки градуированной шкалы, что не позволяет определить фактическую температуру и относительную влажность воздуха (гигрометр установлен над ларём для хранения сырых овощей), не позволяет обеспечить контроль за условиями хранения овощей, что является нарушением п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08.

33. В складе, не имеющем естественного освещения, из 4-х люминесцентных ламп две лампы не горят, что затрудняет считыванию информации с этикеток (маркировочных ярлыков) на упаковках пищевых продуктов, является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.4.16. СП 2.3.6.1079-01.

34. Внутренняя отделка помещений пищеблока местами не соответствует требованиям: стены цеха первичной обработки овощей местами не гладкие, не ровные, покрашены не моющейся водоземлюсионной краской; одна перегородка цеха выполнена из негладких древесно-стружечных плит (с одной стороны негладкая плита (ДСП) покрашена, с другой стороны – оклеена обоями), кирпичная перегородка овощного цеха с дефектами в виде сколотого штукатурного слоя, т.о., влажная уборка всех стен овощного цеха с использованием моющих и дезинфицирующих средств невозможна; над моечными ваннами для мытья кружек, бокалов на стене имеется сколотая плитка; в зоне раздачи угол стены за дверью с дефектами в виде трещин штукатурного слоя, отпавшей покраски, местами – разрушенного штукатурного слоя; в зоне раздачи около мармита слева между кирпичной стеной и пластиковой панелью имеется открытая щель шириной около 5см, что способствует скоплению в данном месте пыли, не допускает проведение обработки моющими и дезинфицирующими средствами; в производственном цехе во многих местах имеются многочисленные дефекты внутренней отделки стен (не сквозные дыры и пр.), что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.5.5. СП 2.3.6.1079-01.

35. В пищеблоке локальная вытяжная вентиляция отсутствует над шестиконфорочной электроплитой, над двухгнездной моечной ванной для мытья чашек, бокалов, кружек, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.4.5. СП 2.3.6.1079-01.

36. Объёмно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока не исключают встречные потоки использованной и чистой посуды; сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: отдельное «окно» для передачи грязной столовой посуды в моечную не выделено, передача грязной посуды в моечную осуществляется около стола, где хранятся чистые столовые приборы; рядом хранится чистая столовая посуда, производится порционирование и выдача блюд (моечная столовой посуды и раздача находятся в одном помещении); в производственном цехе стол с ванной для вторичной обработки овощей, фруктов, зелени, не подлежащих термической обработке, находится около стола для сырой продукции, где обрабатываются сырые мясо и рыба (отдельного мясо-рыбного цеха нет), что способствует загрязнению готовых пищевых продуктов; тестомесильная машина установлена около электроплиты, где после приготовления могут находиться готовые блюда, просеивание муки осуществляется в производственном цехе - всё вышеизложенное является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.1. СП 2.3.6.1079-01.

37. В помещении моечной столовой посуды и раздаточной на полу вдоль внутренней стены имеются щели, что создает условия для проникновения насекомых и грызунов, и не соответствует требованиям п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

38. Моечные ванны в пищеблоке присоединены к канализационной сети без учёта гигиенических требований (без воздушных разрывов не менее 20мм от верха приёмной воронки), что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.3.8. СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01).

39. Цех первичной обработки овощей не оборудован раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что является нарушением п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

40. Для персонала пищеблока не выделена гардеробная (бытовая комната): личная одежда хранится в шкафу, установленном в складе, где находится холодильное оборудование для скоропортящихся и других продуктов, где хранятся сырые овощи; санитарная одежда хранится в шкафу в производственном цехе рядом со стеллажом для сыпучих продуктов, что является нарушением п. 13.5., п. 13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

41. Туалет для персонала пищеблока отсутствует; отдельный кран со смесителем на уровне 0,5м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов в пищеблоке отсутствует (должен быть в тамбуре туалета для персонала), что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.3.13. СП 2.3.6.1079-01.

42. Для хранения уборочного инвентаря не выделено отдельное помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной; специально отведённое место для хранения уборочного инвентаря (узкий шкафчик) не позволяет соблюдать требования к хранению уборочного инвентаря: в шкафу вёдра (с ветошью) с маркировкой «пол тамбур», «пол раздача», «пол кухня» хранятся «одно в другом» (размер шкафа не позволяет хранить их по-другому); что способствует загрязнению уборочного инвентаря, используемого для уборки помещения для раздачи; уборочный инвентарь для мытья стен хранится в производственном цехе на перегородках, что является нарушением п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.

43. Внутренняя отделка пола производственного цеха не соответствует требованиям: на полу, выложенном плиткой, имеются дефекты в виде отсутствующей местами плитки, что препятствует качественному мытью и дезинфекции поверхности пола и является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

44. Для учащихся МБОУ «СОШ № 1» не организовано двухразовое горячее питание: школьники получают только рацион завтрака (в первую перемену питаются учащиеся 1а, 1б, 1в классов; во вторую перемену – учащиеся 5а, 5б, 6а, 6б классов; в третью перемену – учащиеся 7а, 4а, 8а, 8б классов; во время 4-го урока (в 11.15 часов) питаются учащиеся 2а и 2б классов; в четвёртую перемену питаются учащиеся 9а, 9б, 10, 11, 7б классов; во вторую смену в 15.10 питаются учащиеся 3а, 4б, 2в и 3б классов), что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. Согласно пояснению руководителя общеобразовательного учреждения, количество посадочных мест в обеденном зале (72 места) не позволяет двукратно посадить во все перемены всех школьников в течение учебного дня.

45. В представленной «Ведомости контроля за питанием» указаны недостоверные сведения о фактически выданных продуктах по дням (указаны наименования продуктов и их количество по примерному 10-дневному меню с учётом двухразового питания, фактически осуществляется только одноразовое питание), что не позволяет провести оценку фактически выданных продуктов и сравнить их со среднесуточными нормами питания и является нарушением п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.

46. Не обеспечено кондиционирование воздуха процедурного кабинета для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке, что является нарушением п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.25 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

47. Не обеспечено надлежащее раннее выявление туберкулеза у учащихся, а именно не проводится ежегодный охват учащихся пробой Манту не менее 95%, так в 2015г. подлежало туберкулинодиагностике 575 учащихся, охвачено 431 чел., что составляет 75% от подлежащих, что является нарушением п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.1. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".

48. Не обеспечено ежегодное прохождение флюорографического обследования 1 раз в год следующих сотрудников:

Варова Л.И. 1964г.р. прошла флюорографическое обследование 30.12.2014г. следующее обследование прошла 14.03.2016г., Гайфуллина Д.Г. 1988г.р. прошла флюорографическое обследование 23.04.2014г. следующее обследование прошла 25.09.2015г., Тимирбаева И.Т. 1967г.р. прошла флюорографическое обследование 02.12.2014г. следующее обследование прошла 24.02.2016г., Черемных В.А. 1961г.р. прошла флюорографическое обследование 18.06.2014г. следующее обследование прошла 02.12.2015г., что является нарушением п.15 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. « Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Зарегистрировано в Минюсте 21 октября 2011, № 22111, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.4 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; п.5 ст.8 Закона Пермской области от 03.03.1995 N 186-28 «О защите населения от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи».

49. Не организована профилактическая иммунизация персонала в соответствии со сроками и возрастом, указанными в Национальном календаре профилактических прививок с отметкой в личных медицинских книжках или прививочных сертификатах, а именно:

Не имеет профилактические прививки против вирусного гепатита В, дифтерии и кори
Устабашиди Р.Д. 14.05.1992г.р.

Против дифтерии не привита Бокова Т.А. 1986г.р. (последняя прививка АДС-М 24.01.2002г., требуется каждые 10 лет ревакцинацию проводить против дифтерии).

Против вирусного гепатита В не привиты: Шайнурова Д.В. 1969г.р., Пикулев Ю.В. 1976г.р., Спехов А.В. 1968г.р., Фархутдинов Ф.Ф. 1969г.р., что является нарушением ч.1 ст.9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ч.1 ст.29, ст. 35. Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.11.4, п.11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.10.2007 N 673 "О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 27.06.2001 N 229 "О национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемическим показаниям".

50. Учебные парты (столы) в кабинете 4а класса не оснащены регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10

Здание начальной школы по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д.33а по состоянию на 12.04.2016г. с 10.50 час. до 12.00 часов.

51. С тыльной стороны здания ограждение территории на участке около 13м ветхое, покосившееся, что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

52. Своевременный вывоз мусора с территории начальной школы не проводится: около ветхого забора имеется большая куча веток, кроме того, в разных местах территории имеется другой мусор, что создаёт условия для обитания и размножения грызунов, распространения инфекционных заболеваний (например, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и др.) и является нарушением п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

53. Гардеробные в школе не оборудованы скамейками (нет свободных площадей), в фойе при выходе из гардеробной скамейки также не предусмотрены; стеллажей для обуви

недостаточно – уличная обувь находится на полу, препятствуя проходу, что является нарушением п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

54. Площади учебных кабинетов на одного обучающегося в начальных классах не соответствуют требованиям, а именно:

в кабинете 1в (с первой смены) и 2в (со второй смены) классов площадью 34,2м² на одного учащегося приходится 1,4м² для учащихся 1в класса и 1,6 м² для учащихся 2в класса; в кабинете 1б класса (с первой смены) и 3б класса (со второй смены) площадью 36,4м² на одного учащегося приходится 1,3м² для учащихся 1б класса и 1,2 м² для учащихся 3б класса; в кабинете 2а класса площадью 49,5м² на одного учащегося приходится 2,0м²; в кабинете 1а класса (с первой смены) и 3а класса (со второй смены) площадью 45,9м² на одного учащегося приходится 1,6м² для учащихся 1а и 3а классов; в кабинете 2б класса (с первой смены) и 4б класса (со второй смены) площадью 35,4м² на одного учащегося приходится 1,6м² для учащихся 2б класса и 1,3 м² для учащихся 4б класса (при гигиеническом нормировании не менее 2,5м²), что является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

55. При оборудовании учебных помещений в кабинетах не всегда соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами оборудования, например, в кабинетах 1в, 2б классов расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной составляет 0-10см; в кабинете 1а класса – 25см (при гигиеническом нормировании – не менее 50-70см); в кабинете 2б класса расстояние от последних столов до стены, противоположной классной доске – 43см (при гигиеническом нормировании: не менее 70см); в кабинете 1б класса расстояние от первой парты до учебной доски 147см, в кабинете 2б класса – 160см (при гигиеническом нормировании – не менее – 240см), что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

56. В кабинете 2б класса лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок отсутствует – под доской оборудован шкаф высотой от пола до нижнего края доски), причём, высота нижнего края учебной доски над полом в кабинете 2б класса составляет 97см (при гигиеническом нормировании – 70-90см), что затрудняет для учащихся начальных классов работу на классной доске и является нарушением п. 5.6., п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

57. Все парты (учебные столы) в кабинетах 1в класса, 2б класса, 1а класса, а также 12 столов в 1 б классе не оснащены регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости, что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

58. В результате проведения измерений школьной мебели установлено, что подбор ученической мебели (столов и стульев) в кабинетах № 6 (1а класс), № 4 (3б класс), № 5 (2а класс), № 10 (4б класс) проведён без учёта антропометрических данных детей (рост), а именно:

- в кабинете № 6 (1 а класс) отсутствуют ученический стол и стул группы мебели «1»: при количестве 1 человек с группой роста 1000-1150 мм, ребёнок располагается за столом группы мебели «3», так же отсутствуют ученические столы и стулья группы мебели «2»: при количестве детей 16 человек с группой роста 1150-1300 мм, дети располагаются за столами группы мебели «4», что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- в кабинете № 4 (3 б класс) отсутствуют ученические столы и стулья группы мебели «2»: при количестве детей 3 человека с группой роста 1150-1300 мм, дети располагаются за столами группы мебели «4» и «5», так же отсутствуют ученические столы и стулья группы мебели «3»: при количестве детей 21 человек с группой роста 1300-1450 мм, дети располагаются за столами группы мебели «4», что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- в кабинете № 5 (2 а класс) отсутствуют ученические столы и стулья группы мебели «2»: при количестве детей 6 человек с группой роста 1150-1300 мм, дети располагаются за столом группы мебели «4», так же отсутствуют ученические столы и стулья группы мебели «3»: при количестве детей 19 человек с группой роста 1300-1450 мм, дети располагаются за столами группы мебели «4», что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

- в кабинете № 10 (4 б класс) отсутствует ученический стол и стул группы мебели «2»: при количестве 1 человек с группой роста 1150-1300 мм, ребёнок располагается за столом группы мебели «5», так же отсутствуют ученические столы и стулья группы мебели «3»: при количестве детей 15 человек с группой роста 1300-1450 мм, дети располагаются за столами группы мебели «5», отсутствуют ученические столы и стулья группы мебели «4»: при количестве детей 10 человек с группой роста 1450-1600 мм, дети располагаются за столами группы мебели «5», что не соответствует требованиям п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (экспертное заключение № 120-ЮФ по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок № 120-ЮФ от 14.04.2016г.).

59. В помещении для занятий физкультурой на стенах и потолке плесень, следы протекания кровли; в кабинетах 1б класса, иностранного языка, в разных местах коридора на потолке жёлтые разводы в результате протекания кровли; в кабинете 1а класса на потолке в трёх местах, в том числе и над светильником общего освещения, следы протекания кровли в виде жёлтых влажных пятен, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

60. Площадь библиотеки на одного учащегося в первую смену приходится $0,10 \text{ м}^2$ (вместо не менее $0,6 \text{ м}^2$) (площадь библиотеки составляет 14 м^2), что является нарушением п. 4.19. СанПиН 2.4.2.2821-10.

61. В библиотеке не обеспечено соответствие потолка требованиям: потолок с деформациями - прогибается, имеются трещины штукатурного слоя, местами штукатурный слой осыпается, что свидетельствует о необходимости проведения оценки технического состояния потолочных перекрытий здания начальной школы; стены библиотеки оклеены бумажными обоями, что не допускает их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

62. Книгохранилище находится в неудовлетворительном состоянии: бумажные обои от стен отклеиваются, свисают, на стенах плесень, паутина, пыль, влажная уборка помещения вообще не проводится; потолок с деформациями – прогибается, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

63. В книгохранилище система отопления не функционирует, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

64. Своевременная замена вышедших из строя источников света проводится не всегда: при проведении проверки в кабинете 2а класса не горят 4 лампы, в кабинете 1а класса не горят 4 лампы, что является нарушением п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

65. В кабинете иностранного языка светильники с люминесцентными лампами расположены перпендикулярно светонесущей стене, что является нарушением п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

66. Питьевой режим в здании начальной школы не организован, что является нарушением п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

67. Один из двух унитазов в санузле для мальчиков и оба унитаза в санузле для девочек не оборудованы сидениями; туалет для мальчиков не оборудован кабинами с дверями; в санузлах около раковин отсутствуют бумажные, или электрополотенца; в туалете для девочек нет туалетной бумаги, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

68. Количество санитарных приборов для обучающихся в первую смену девочек и мальчиков не соответствует расчётному количеству, а именно:

- в первую смену приходится 1 унитаз на 32 девочки (всего в первую смену учится 64 девочки); во вторую смену приходится 1 унитаз на 28 девочек (во вторую смену учится 57 девочек) при гигиеническом нормативе 1 унитаз на 20 девочек;

- в первую смену приходится 1 унитаз на 32 мальчика (всего в первую смену учится 65 мальчиков), писсуар не функционирует; во вторую смену приходится 1 унитаз на 25 мальчиков (во вторую смену учится 50 мальчиков) (при гигиеническом нормативе 1 унитаз, 1 писсуар на 30 мальчиков), что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

69. Продолжительность перемен в начальной школе для первой смены после 1 урока составляет 05 минут - с 08.40 мин. до 08.45 мин. (вместо не менее 10 минут), что является нарушением п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

70. Объем нагрузки в течение дня для обучающихся первых классов составляет 4 урока и 1 день в неделю (четверг) 5 уроков, но не за счёт урока физкультуры (в четверг проводятся уроки: математика, обучение грамоте, письмо, окружающий мир, музыка), что является нарушением п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

71. Расписание уроков для учащихся начальных классов составлено без учета дневной умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов, что не соответствует требованиям п. 10.7. (приложение 3), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- в 1а классе наиболее трудный предмет – математика (8 баллов) проводится в понедельник четвёртым (последним) уроком; во вторник и четверг – первым уроком, в пятницу – третьим (вместо второго урока);

- в 1б классе наиболее трудный предмет – математика (8 баллов) проводится в понедельник четвёртым (последним) уроком, во вторник и четверг – первым уроком (вместо второго урока);

- в 1в классе наиболее трудный предмет – математика (8 баллов) проводится в понедельник и вторник третьим уроком, в четверг и пятницу – первым уроком (вместо второго урока);

- во 2а классе один из наиболее трудных предметов – русский язык (7 баллов) в понедельник, вторник и пятницу проводится первым уроком; наиболее трудный урок – математика (8 баллов) проводится в четверг первым уроком (вместо второго-третьего);

- во 2б классе наиболее трудный предмет – математика (8 баллов) проводится во вторник первым уроком, один из трудных предметов - русский язык (7 баллов) проводится в среду, четверг и пятницу первым уроком (вместо второго-третьего);

- во 2в классе один из трудных предметов русский язык (7 баллов) проводится в понедельник и среду первым уроком; наиболее трудный предмет – математика (8 баллов) проводится в пятницу первым уроком (вместо второго-третьего);

- в 3а классе один из трудных предметов русский язык (7 баллов) проводится во вторник, среду и пятницу первым уроком, наиболее трудный предмет – математика (8 баллов) в понедельник, четверг проводится первым уроком (вместо второго-третьего);

- в 3б классе один из трудных предметов русский язык (7 баллов) проводится в понедельник, среду, пятницу первым уроком; наиболее трудный предмет – математика (8 баллов) во вторник проводится первым уроком (вместо второго-третьего);

- в 4а классе наиболее трудный предмет – математика (8 баллов) проводится в понедельник и субботу первым уроком, в пятницу – четвёртым уроком, один из трудных предметов – русский язык (7 баллов) в четверг проводится четвёртым уроком (вместо второго-третьего);

- в 4б классе один из трудных предметов - русский язык (7 баллов) проводится в понедельник, вторник первым уроком; наиболее трудный предмет – математика (8 баллов) проводится в пятницу и субботу первым уроком (вместо второго-третьего);

72. Аудиторная недельная нагрузка для учащихся 5-х, 6-х классов, 7б класса, 8-х классов, 9а класса превышает максимально допустимую, а именно: в 5а и 5б классах в неделю проводится по 31 уроку – академическому часу (при гигиеническом нормативе – не более 29 уроков (академических часов); для учащихся 6а класса проводится 31 урок в неделю, в 6б классе – 32 урока в неделю (при гигиеническом нормативе – не более 30 уроков (академических часов); в 7б классе в неделю проводится по 33 урока (академических часа) (при гигиеническом нормативе – не более 32 уроков (академических часов); в 8а классе проводится по 34 урока в неделю (при гигиеническом нормативе – не более 33 уроков (академических часов); в 8б классе в неделю проводится по 35 уроков (академических часов) (при гигиеническом нормативе – не более 33 уроков (академических часов); в 9а классе в неделю проводится по 36 уроков (академических часов) (при гигиеническом нормативе – не более 33 уроков (академических часов), что является нарушением п. 10.5. (таблица 3) СанПиН 2.4.2.2821-10.

73. Расписание уроков для учащихся 5-11 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов, что не соответствует требованиям п. 10.7. (приложение 3), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, например:

- в 5а классе наиболее трудный предмет - математика (10 баллов) проводится в понедельник и пятницу пятым уроком, в среду – первым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 5б классе наиболее трудный предмет - математика (10 баллов) проводится во вторник седьмым уроком, в пятницу - шестым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 6а классе наиболее трудный предмет - математика (13 баллов) проводится в понедельник первым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 6б классе наиболее трудный предмет - математика (13 баллов) проводится в среду и четверг первым уроком, в пятницу – пятым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 7а классе трудный предмет - математика (10 баллов алгебра и 12 баллов геометрия) во вторник проводится первым уроком; трудный предмет – иностранный язык (10 баллов) проводятся в среду, четверг, пятницу первым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 7б классе трудный предмет - математика (10 баллов алгебра и 12 баллов геометрия) в понедельник, вторник, четверг проводится первым уроком; трудный предмет - русский язык (11 баллов) в среду проводится седьмым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 8а классе наиболее трудный предмет - химия (10 баллов) в понедельник проводится первым уроком, в пятницу – шестым уроком; один из трудных уроков – математика (10 баллов геометрия и 9 баллов алгебра) в понедельник, четверг и пятницу проводится пятым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 8б классе наиболее трудный предмет - химия (10 баллов) во вторник проводится седьмым уроком, в пятницу – пятым уроком; один из трудных уроков – математика (10 баллов геометрия и 9 баллов алгебра) в понедельник проводится седьмым уроком, во вторник и четверг – пятым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 9а классе наиболее трудный предмет - физика (13 баллов) в среду проводится шестым уроком (вместо второго-четвёртого); один из трудных предметов – химия (12 баллов) во вторник проводится первым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 9б классе наиболее трудный предмет - физика (13 баллов) во вторник проводится пятым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 10 классе один из трудных уроков – математика (10-11 баллов) во вторник проводится пятым-шестым уроками, в среду и пятницу – первым уроком (вместо второго-четвёртого);

- в 11 классе наиболее трудный предмет - физика (12 баллов) во вторник и четверг проводится первым уроком (вместо второго-четвёртого); один из трудных уроков – химия

(11 баллов) во вторник проводится шестым уроком (вместо второго-четвёртого); один из трудных уроков – математика (10-11 баллов) в среду и четверг проводится шестым уроком (вместо второго-четвёртого), что является нарушением п. 10.7., п. 10.8., прил. 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10.

74. В расписании уроков 7б, 8б, 9а, 10 классов в некоторые дни не чередуются предметы естественно-математического профиля с гуманитарными предметами, а именно: в 7б классе в пятницу 1-2-3 уроками проводятся физика-математика-математика; в 8б классе во вторник 5-6-7 уроками проводятся математика-физика-химия; в 9а классе в понедельник 1-2-3 уроками проводятся информатика-химия-математика, в среду 4-5-6- уроками проводятся математика-информатика-физика; в 10 классе в пятницу 1- 2-3 уроками проводятся математика-физика-химия, что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

МБОУ «СОШ № 1», юридический адрес: 617831, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Комсомольская, д.36а; фактический адрес: 617831, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Комсомольская, д.36а, ул. Комсомольская, 33а. ОГРН: 1025902547901.

по объекту, расположенному по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д. 36а:

1. С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на обучающихся и сотрудников общеобразовательной организации условий воспитания и обучения обеспечить проведение оценки технического состояния зданий МБОУ «СОШ № 1», расположенных по адресам: г. Чернушка, ул. Комсомольская, 36а, ул. Комсомольская, 33а в соответствии с ч.3 ст.11, п.1.ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.. Представить в срок до 20.07.2016г в ЮТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 1/1 и (или) Пермский край, г. Чернушка, ул. Тельмана, 59 копии результатов оценки технического состояния зданий в целях решения вопроса по эксплуатации образовательной организации в новом 2016-2017 учебному году.

Срок: до 20.07.2016г.

2. Обеспечить соответствие оборудования физкультурно-спортивной зоны требованиям безопасности в соответствии с п. 3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

Срок: с 04.05.2016г.

3. Обеспечить оборудование контейнерной площадки согласно требований в соответствии с п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

4. Обеспечить наличие дорожек с твёрдым покрытием к площадке для мусоросборника в соответствии с п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

5. Обеспечить наличие в гардеробе ячеек для обуви в достаточном количестве (для всех детей), обеспечить наличие скамеек при гардеробе; обеспечить безопасность при использовании напольных вешалок для учащихся начальных классов; обеспечить

освобождение гардероба от «постороннего» оборудования (кресла, телевизор, стол), садового инвентаря в соответствии с п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, ч.3.ст.11, п.1. ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок: до 20.07.2016г.

6. Обеспечить соблюдение требований при оборудовании учебных помещений в кабинетах (расстановку оборудования) в соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

7. Обеспечить оборудование классных досок в кабинетах согласно требований в соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

8. Обеспечить проведение маркировки учебной мебели согласно требований в соответствии с п. 5.3, п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

9. Обеспечить соответствие внутренней отделки стен и потолков всех помещений требованиям, обеспечить устранение течи кровли в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

10. Обеспечить соответствие пола во всех помещениях требованиям согласно п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

11. Обеспечить наличие аптечки в кабинете домоводства в соответствии с п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: с 04.05.2016г.

12. Обеспечить площадь на одно рабочее место в кабинетах информатики в соответствии с п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Срок: до 20.07.2016г.

13. Обеспечить в кабинетах информатики размещение рабочих мест с ПЭВМ в соответствии с п. 6.1., п. 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Срок: до 20.07.2016г.

14. Обеспечить в кабинете химии оборудование ученических столов защитными бортиками по наружному краю стола; обеспечить оборудование и функционирование в кабинете химии, в лаборантской кабинета химии вытяжного шкафа в соответствии с п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

15. Обеспечить в кабинете иностранного языка на первом этаже оборудование классной доски местным освещением в соответствии с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

16. Обеспечить учебные помещения и кабинеты бытовыми термометрами в соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

17. Обеспечить обследование технического состояния вентиляции специализированными организациями согласно требований в соответствии с п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

18. Обеспечить оборудование учебного кабинета 4а класса, кабинет рисования (ИЗО) раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смесители; обеспечить в кабинете физики и в лаборантской кабинета физики подводку горячей воды; обеспечить в лаборантской кабинета химии (биологии) подводку канализации к раковине в соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

19. Обеспечить организацию питьевого режима в общеобразовательном учреждении согласно требований в соответствии с п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: с 04.05.2016г.
20. Обеспечить замену раковины в санузле для мальчиков с дефектом в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
21. Рассмотреть вопрос о возможности дополнительного оборудования санитарных приборов (унитазов, писсуаров- для мальчиков) в санузлах для обеспечения санитарными приборами, исходя из расчётного количества обучающихся (мальчиков и девочек).
Срок: до 20.07.2016г.
22. Обеспечить оборудование места для хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов в соответствии с п. 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.07.2016г.
23. Обеспечить использование разрешённого в установленном порядке дезинфицирующего средства для проведения текущей (профилактической) уборки, генеральной уборки в соответствии с п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: с 20.07.2016г.
24. Обеспечить в пищеблоке наличие и оборудование помещений кладовых для хранения овощей, сухих продуктов, скоропортящихся продуктов в соответствии с п. 5.19.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Срок: до 20.08.2016г.
25. Обеспечить соответствие стен, потолков помещений пищеблока требованиям согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10., п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.5.6. СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01).
Срок: до 20.08.2016г.
26. Обеспечить соответствие пола в помещениях пищеблока требованиям в соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10., п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.5.6. СП 2.3.6.1079-01, п. 3.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
Срок: до 20.08.2016г.
27. Обеспечить условия (температура, относительная влажность воздуха) для хранения овощей в соответствии с п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08.
Срок: до 20.08.2016г.
28. Обеспечить исправное состояние источников искусственного освещения в пищеблоке в соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.4.16. СП 2.3.6.1079-01.
Срок: до 20.08.2016г.
29. Обеспечить в пищеблоке наличие локальной вытяжной вентиляции над шестиконфорочной электроплитой, над двухгнёздной моечной ванной для мытья чашек, бокалов, кружек в соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.4.5. СП 2.3.6.1079-01.
Срок: до 20.08.2016г.
30. Обеспечить объёмно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока, исключаяющие встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; использованной и чистой посуды (выделить и оборудовать складские помещения, цеха) в соответствии с п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. п.5.1. СП 2.3.6.1079-01.
Срок: до 20.08.2016г.
31. Обеспечить в пищеблоке присоединение моечных ванн к канализационной сети с учётом гигиенических требований (с воздушными разрывами не менее 20мм от верха

приёмной воронки) в соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.3.8. СП 2.3.6.1079-01.

Срок: до 20.08.2016г.

32. Обеспечить наличие в цехе первичной обработки овощей раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель в соответствии с п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: до 20.08.2016г.

33. Обеспечить наличие для персонала пищеблока гардеробной (бытовой комнаты) в соответствии с п. 13.5., п. 13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: до 20.08.2016г.

34. Обеспечить в пищеблоке наличие отдельного крана со смесителем на уровне 0,5м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, наличие туалета для персонала пищеблока в соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08., п.3.13. СП 2.3.6.1079-01.

Срок: до 20.08.2016г.

35. Обеспечить наличие отдельного помещения, оборудованного душевым поддоном и умывальной раковиной для обработки и хранения уборочного инвентаря (или оборудовать место для хранения уборочного инвентаря согласно требований) в соответствии с п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: до 20.08.2016г.

36. Обеспечить организацию двухразового горячего питания учащихся в соответствии с п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: до 01.09.2016г.

37. Обеспечить ведение журнала «Ведомость контроля за питанием» в соответствии с п. 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: с 04.05.2016г.

38. Обеспечить кондиционирование воздуха процедурного кабинета для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке в соответствии с п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.25 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Срок: до 01.12.2016г.

39. Обеспечить ежегодный охват учащихся пробой Манту не менее 95%, согласно п. 11.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.1. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".

Срок: до 01.12.2016г.

40. Обеспечить ежегодное прохождение флюорографического обследования 1 раз в год сотрудников согласно п.15 приложения 2 Приказа инздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. « Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Зарегистрировано в Минюсте 21 октября 2011, № 22111, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.4 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; п.5 ст.8 Закона Пермской области от 03.03.1995 N 186-28 «О защите населения от туберкулеза и о противотуберкулезной помощи».

Срок: 01.12.2016г

41. Организовать профилактическую иммунизацию персонала в соответствии со сроками и возрастом, указанными в Национальном календаре профилактических прививок с отметкой в личных медицинских книжках или прививочных сертификатах, согласно ч.1 ст.9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ч.1 ст.29,ст. 35. Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.11.4,п.11.8.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30.10.2007 N 673 "О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 27.06.2001 N 229 "О национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемическим показаниям".

Срок: до 01.12.2016г

42. Обеспечить оборудование кабинета 4а класса учебными партами (столами) регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.12.2016г

По объекту, расположенному по адресу: г. Чернушка, ул. Комсомольская, д.33а:

43. Обеспечить частичную замену (ремонт) ограждения с тыльной стороны здания в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10

Срок: до 20.07.2016г.

44. Обеспечить своевременный вывоз мусора с территории начальной школы согласно п. п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: с 04.05.2016г.

45. Обеспечить оборудование гардеробных скамейками, ячейками для обуви в соответствии с п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

46. Обеспечить соответствие площади учебных кабинетов на одного обучающегося в соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.09.2016г.

47. Обеспечить расстановку оборудования в кабинетах в соответствии с п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

48. Обеспечить в кабинете 2б класса оснащение классной доски лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок в соответствии с п. 5.6., п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

49. Кабинеты начальных классов оборудовать партами, столами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.12.2016г.

50. Обеспечить подбор учебной мебели с учётом антропометрических данных детей (рост) в соответствии с п. 5.1., п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.12.2016г.

51. Обеспечить соответствие стен, потолков в помещениях начальной школы требованиям, обеспечить устранение течи кровли в соответствии с п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

52. Обеспечить площадь библиотеки на одного учащегося в соответствии с п. 4.19. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.12.2016г

53. Обеспечить функционирование системы отопления в книгохранилище в соответствии с п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.12.2016г.

54. Обеспечить своевременную замену вышедших из строя источников света в соответствии с п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: с 04.05.2016г.

55. Обеспечить в кабинете иностранного языка размещение светильников с люминесцентными лампами в соответствии с п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

56. Обеспечить организацию питьевого режима в здании начальной школы в соответствии с п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок: с 04.05.2016г.

57. Обеспечить оборудование унитазов в кабинах с дверями; обеспечить оснащение унитазов сидениями; обеспечить наличие бумажных или электрополотенец, туалетной бумаги в санузлах в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

58. Обеспечить оборудование санузлов санитарными приборами, исходя из расчётного количества обучающихся в смену согласно требований (при наличии технической возможности) в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 20.07.2016г.

59. Обеспечить продолжительность перемен в соответствии п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: с 04.05.2016г.

60. Обеспечить объем нагрузки в течение дня для обучающихся первых классов в соответствии с п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: с 04.05.2016г.

61. Обеспечить составление расписания уроков для всех учащихся в соответствии с п. 10.7. (приложение 3), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.09.2016г.

62. Обеспечить аудиторную недельную нагрузку для всех учащихся в соответствии с п. 10.5. (таблица 3) СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок: до 01.09.2016г.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Тельмана, 59, факс (8-34-261) 4 31 29. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист – эксперт Шайхетдинова Ф.Н. Шайхетдинова

Копия предписания получена (направлена)

директор СВЦУ "Сам.ст." Барфрант А.А. 29.04.16г.