

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 59230041000106755977, дата «05» июля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю**

ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**АКТ
профилактического визита № 1571**

г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 59
(место составления акта)

« 19 » июля 2023 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 9» (сокращенное название - МБДОУ «ЦРР-детский сад № 9»), ИНН 5957006383, ОГРН 1025902545129; юридический адрес: 617830, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.15а; объект контроля: детское дошкольное учреждение; категория риска: чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): фактические адреса осуществления деятельности: 617830, Пермский край, Чернушинский район, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д.15а, ул. Ленина, д.95в.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» июля 2023 г. с 10 час. 00 мин.

по «19» июля 2023 г. до 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: НЕТ.

с «__» _____ г.

по « » _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальн(ого,ых) обследовани(я, ий): измерения температуры горячих блюд с «14» июля 2023 г.
по «19» июля 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты Южного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае":
- врач по общей гигиене – Проходцева Елена Андреевна.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Южный филиал), аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ «ЦРР-детский сад № 9» Желудкова Татьяна Геннадьевна.

(ФИО, должность)

7. Вид деятельности контролируемого лица: деятельность дошкольных организаций.

8. Число работающих в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 9» - 47 человек. Количество обучающихся/воспитанников: в корпусе № 1 – 10 групп со списочным составом 254 ребёнка, в корпусе № 2 – 3 группы со списочным составом 70 детей.

Категория риска объекта контроля: чрезвычайно высокий риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр помещений, территории в следующие сроки:

с «14» июля 2023 г. 10 час. 00 мин.

по «14» июля 2023 г. 12 час. 30 мин.

2) истребование документов в следующие сроки:

с «14» июля 2023 г. 10 час. 00 мин.
по «14» июля 2023 г. 12 час. 30 мин.

3) инструментальные исследования (измерение температуры горячих блюд)
в следующие сроки:

с «14» июля 2023 г. 11 час. 35 мин.
по «14» июля 2023 г. 11 час. 37 мин.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении профилактического визита; а также представлять документы, подтверждающие их полномочия (приказы, доверенности и др.);

2) списки детей по группам указанием возраста детей;

3) копия гражданско-правового договора оказания услуг по организации горячего питания для воспитанников в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 9» от 26.12.2022г. с ИП Меньшатовым С.Н.;

4) копии актов обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов № 1, № 2 от 09.06.2023г.,

5) копии актов гидростатического испытания на герметичность системы теплоснабжения от 29.07.2022г.;

6) копии актов промывки системы теплоснабжения от 29.07.2022г.;

7) копии актов технического освидетельствования исправности оборудования, находящегося на пищеблоках МБДОУ «ЦРР-детский сад № 9»;

8) копии актов выполненных работ по дератизации, дезинсекции, акаризации за истекший период 2023г.;

9) документация по питанию (примерное меню, журнал бракеража готовой продукции, ежедневные меню, приказ о создании бракеражной комиссии);

10) список сотрудников дошкольной организации с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенный руководителем образовательного учреждения;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

Двухэтажное кирпичное здание МБДОУ «ЦРР-детский сад № 9» по адресу: г. Чернушка, ул. Коммунистическая, 15а (корпус № 1) построено по типовому проекту на 12 групп в 1969 году, функционирует 10 групповых ячеек. В кирпичном двухэтажном корпусе № 2 по адресу г. Чернушка, ул. Ленина, д.95в размещены 3 групповые ячейки. Режим работы учреждения 12 – часовой с организацией дневного сна и 5-разового горячего питания. Всего сотрудников в дошкольной организации – 47 человек. Здания оборудованы централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, центральным отоплением.

В ходе профилактического визита проведены измерения температуры горячих блюд: результаты измерений соответствуют требованиям.

В ходе проведения профилактического визита нарушений обязательных требований не выявлено.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания

13. К настоящему акту прилагаются:
- Протоколы осмотра от 14.07.2023 г.;
 - Протокол измерений температуры горячих блюд № 36-ЮФ от 14.07.2023 г.;
 - Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1032-ЮФ от 14.07.2023г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Составил настоящий Акт:
главный специалист-эксперт Южного территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю Шайхетдинова Ф.Н.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом (дата и время ознакомления): «19» июль 2023 г.
заведующий (должность) А (подпись) Шайхетдинова Ф.Н. (ФИО) (дата) (время)

Акт направлен МБДОУ «ЦРР -детский сад № 9» по адресу: mbdou9.sad@yandex.ru 19.07.2023г..