

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Солнышко»
р.п. Шатки, Нижегородская область

СОГЛАСОВАНО:


Начальник отдела образования
администрации Шатковского
муниципального округа
Нижегородской области
Г.В. Лобанова
« 28 » августа 2025 г.



УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МДОУ
детский сад «Солнышко»
А.А. Горшкова

Приказ от «28» августа 2025 г. № 85



Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Солнышко»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и предоставляемых услуг

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга(услуги):

607700 , Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, р.п.Шатки, улица Федеративная, дом 8

Наименование предоставляемой (емых) услуги (услуг):

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования

Сведения об объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажей, **1062,80** м.

Часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4642** кв.м.

Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: **1969**

Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: **2012г.**

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению:

полное наименование - **Муниципальное дошкольное образовательная организация детский сад «Солнышко»**

сокращенное наименование - **нет**

Адрес места нахождения организации:

607700 , Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, р.п.Шатки, улица Федеративная, дом 8

Основание для пользования объектом:

нежилое здание детского сада - оперативное управление, земельный участок – постоянное (бессрочное) пользование

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

Форма собственности - **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность – **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Отдел образования администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области

607700, Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.4

Сфера деятельности: **образовательная**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **135**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,

дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями зрения

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеются
2	сменные кресла-коляски	не имеются
3	адаптированные лифты	не имеются
4	поручни	не имеются
5	пандусы	не имеются
6	подъемные платформы (аппарели)	не имеются
7	раздвижные двери	не имеются
8	доступные входные группы	не имеются
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	не имеются
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	не имеются
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	не имеются
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеются

13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	не имеются
14	иные	

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеются
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеются
3	наличие работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	имеются Курсы: « Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 2024г «Коррекционная работа с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО» 2024 г
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеются
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеются
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на	не имеются

	объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не имеются
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	не имеются
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не имеются
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеются
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	не имеются

IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	установка знаков, указателей об объекте	не планируется
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по</i>	

	<i>объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	не планируется
2.2	Установка поручней (наружных и внутренних)	не планируется
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	планируется до 2026 г.
2.4	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	не планируется
2.5	Организация места для размещения собаки-проводника	не планируется
2.6.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	не планируется

2.9.	Закупка кресла-коляски	не планируется
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	не планируется в связи с отсутствием технической возможности
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	не планируется в связи с отсутствием технической возможности
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	планируется в 2025 г
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	не планируется
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	не планируется
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	не планируется
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	планируется в 2026 г.
4.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
4.5	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г

4.6. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.7. Период проведения работ: по мере финансирования

4.8. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.9. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ.

V. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 8 августа 2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МДОУ д/с «Солнышко» № 77 от 08.08.2025 г. (акт прилагается).

МДОУ д/с «Солнышко» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

8 августа 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): МДОУ д/с «Солнышко»
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 607700 Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.8
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.4. Форма собственности: муниципальная
- 1.5. Предоставление услуг: образование
- 1.6. Учредитель организации: **Администрация Шатковского муниципального округа**
- 1.7. Характеристика деятельности организации на объекте -образовательная деятельность

2. Состояние доступности объекта

2.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 1.1.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 1.1.2 время движения (пешком) 5-7 мин
- 1.1.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да
- 1.1.4 Перекрестки: *регулируемые, со световой сигнализацией*
- 1.1.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 1.1.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВИД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВИД** - недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно для Г, У, не доступно для К,О,С, (объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.)

5. Управленческое решение (проект)

5.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
----	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

5.2 Период проведения работ до 2030 г.

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет
- согласование с общественными организациями инвалидов да;
- другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается -нет

5.3. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ.

Комиссия:

Заведующий
педагог-психолог
учитель-логопед
заведующий хозяйством
Председатель Шатковской Организации
НОО ООО «ВОИ»

Горшкова А.А.
Зудова Е.В.
Гузнova Е.В.
Зубкова Е.Н.
Щеглова Н.П.