



Заместитель Главы города Торжка

УТВЕРЖДАЮ

С.В. Кулагин

«11» декабря 2020

**План мероприятий  
по улучшению качества деятельности МБУ ДО «ДШИ» по итогам независимой оценки качества**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
1. Оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами 2. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 3. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов 4. Наличие сменных кресел-колясок 5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 6. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации	- Оформление заявки для получения субсидии на составление локального сметного расчета на создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ и инвалидов. - Проведение работ с целью создания необходимых условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в здании МБУ ДО «ДШИ» по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д.105-а, согласно Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 3 от 10.12 2015 года: оборудование входных групп пандусами или подъемными платформами, наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие	до 31 декабря 2023 год (при наличии финансирования).	Директор МБУ ДО «ДШИ» Гроссман Л.И.		

<p>знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля</p> <p>7.Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)</p>	<p>адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации.</p> <p>- Проведение работ по дублированию надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля</p> <p>- Вопрос о введение в штат сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) будет рассмотрен при необходимости оказания такой услуги инвалидам по слуху (слуху и зрению).</p> <p>Вопрос о введение в штат сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) будет рассмотрен при необходимости оказания такой услуги инвалидам по слуху (слуху и зрению).</p>				
--	--	--	--	--	--