



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Магаданской области

Якутская ул., д.53, корп. 2, г. Магадан, 685000
Тел: 8 (4132) 65-06-56, факс: 8 (4132) 60-82-10. E-mail: info@49.rospotrebnadzor.ru, https://49.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 272

от «28» марта 2025 года

Магаданская область г. Магадан, ул. Якутская, 53, корп. 2

(место выдачи предписания)

Мною, Блашкевич Анной Константиновной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад № 9» (далее – МБОУ «НШ – ДС № 9») ОГРН: 1124910000269, ИНН: 4909112982, по адресу: 685001, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Майская, зд. 22-Б.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований:

На основании абз. 4 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности;

На основании ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

ТР ТС 025/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32 (далее - ТР ТС 025/2012).

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

5. В санитарном узле для мальчиков на 2 этаже школы один смеситель имеет дефект (шатается); в санитарном узле 2-й разновозрастной группы два смесителя имеют дефекты (один шатается, второй смеситель неисправен), также один стульчак имеет дефект (шатается), что является нарушением абз. 4 п. 2.4.11 санитарных правил СП 2.4.3648-20.

Согласно абз. 4 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

6. В кабинете информатики не осуществляется ежедневная дезинфекция электронного оборудования (сенсорных экранов, компьютерных мышек, клавиатур), что является нарушением п. 3.5.14 СП 2.4.3648-20.

Согласно п. 3.5.14 СП 2.4.3648-20 при использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.

7. В помещении для уборочного инвентаря школы, а также во 2-й разновозрастной группе детского сада уборочный инвентарь (совки и веники) не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, что является нарушением абз. 1 п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно абз. 1 п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

8. При осмотре кабинета информатики, установлены следы промерзания окна (наледь, иней), что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20

Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

9. При осмотре пищеблока установлено, что кухонная посуда, а также инвентарь (школа – поварешки, толкушки, венчик, лопатки, кисточка и т.д.; детский сад – толкушка, венчики, кисточка и т.д.) не имеют маркировки в соответствии со способом своего применения, что является нарушением абз. 10 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Согласно абз. 10 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.

10. При осмотре пищеблока установлено, что для приготовления пищи используют кухонный инвентарь с дефектами (трещины на разделочных досках школы – мясо вареное, масло, сыр; трещины на разделочных досках детского сада – рыба сырая, овощи сырые, таз для сырой продукции), что является нарушением абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Согласно абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

11. Емкости с дезинфекционными растворами в учреждении не промаркированы должным образом (отсутствует предельный срок годности раствора); в яичном цехе в месте

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

профессиональной

14. В медицинских книжках сотрудников МБОУ «НШ – ДС № 9» Башарина Е.В., Воронцовой В.В., Колкотиной Е.С., Коноплевой Т.А., Красиловой Е.А., Танклавой Т.Ю. отсутствуют сведения о вакцинации **против гриппа** за 2024 год, что является нарушением ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказа № 1122н, п. 2698, п. 2699 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СП 3.3686-21).

В соответствии со ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Согласно п. 2698 СП 3.3686-21 специфическая профилактика гриппа осуществляется в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов. Цель вакцинации - не полная ликвидация гриппа, как инфекции, а снижение заболеваемости и смертности от гриппа и, особенно, от его осложнений, от обострения и отягощения сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и другой хронической патологии.

В соответствии с п. 2699 СП 3.3686-21 в первую очередь вакцинации против гриппа в предэпидемический период подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:

лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения;

лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;

женщины во 2-м и 3-м триместре беременности (только инактивированными вакцинами);

лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;

дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка);

школьники;

студенты;

медицинские работники;

работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений и других людей с многочисленными производственными контактами;

детей, получающих аспиринотерапию;

военские контингенты.

Согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

15. На основании поручения № 165 от 07.03.2025 сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» были отобраны пробы и проведены лабораторные исследования.

На основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» № 529 от 25.03.2025 установлено следующее:

- протокол испытаний № 49-20/04039-25 от 20.03.2025 - Дезинфекционное средство (рабочий раствор) «Жавель Син» с концентрацией 0,015%, концентрация активного вещества.

Срок исполнения – 27.08.2025

3. Обеспечить устранение неисправности источников искусственного освещения в музыкальном зале и в 1-й разновозрастной группе МБОУ «НШ – ДС № 9», в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – 30.04.2025

4. Обеспечить наличие цветовой маркировки на учебной мебели в кабинете 2 класса в соответствии с ростом и возрастом обучающихся, а также осуществить расстановку учебной мебели согласно цветовой маркировке, в соответствии абз. 1-3 п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – 30.04.2025

5. Обеспечить устранение дефектов санитарно-технического оборудования (в санитарном узле для мальчиков на 2 этаже школы один смеситель имеет дефект (шатается); в санитарном узле 2-й разновозрастной группы два смесителя имеют дефекты (один шатается, второй смеситель неисправен), также один стульчак имеет дефект (шатается)), в соответствии абз. 4 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – 15.05.2025

6. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции электронного оборудования (сенсорного экрана, компьютерные мыши, клавиатуры), в соответствии с п. 3.5.14 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – 30.04.2025

7. Обеспечить наличие маркировки уборочного инвентаря в помещении для уборочного инвентаря школы, а также во 2-й разновозрастной группе детского сада уборочный инвентарь (совки и вепки), в соответствии с абз. 1 п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – 30.04.2025

8. Обеспечить устранение инея и наледи на окне кабинета информатики, в соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения – 30.04.2025

9. Обеспечить наличие маркировки кухонной посуды и инвентаря в соответствии со способом своего применения (школа – поварешки, толкушки, венчик, лопатки, кисточка и т.д.; детский сад – толкушка венчики, кисточка и т.д.), согласно абз. 10 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения – 30.04.2025

10. Обеспечить устранение дефектов кухонного инвентаря, выразившиеся в наличии трещин на разделочных досках школы – мясо вареное, масло, сыр и детского сада – рыба сырая, овощи сырые, таз для сырой продукции, в соответствии абз. 4 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – 30.04.2025

11. Обеспечить наличие маркировки на емкостях с дез.растворами (отсутствует предельный срок годности раствора), осуществление хранения дез.средств в упаковке производителя и обеспечить наличие инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления, в соответствии с п. 4.6. СанПиП 2.3/2.4.3590-20, п. 2.11.6. и абз 2 п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – 30.04.2025

12. Обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках, в соответствии с п. 8.1.10 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения – 30.04.2025

2. В связи с наличием дефектов пола в спортивном зале МБОУ «НШ – ДС № 9», а именно: дефекты пола, выразившиеся в наличии вздутия напольного покрытия в двух местах – со стороны центрального входа и на противоположной стороне, что представляет угрозу жизни и здоровью детей в виде детского травматизма (гематомы, удары, вывихи, переломы конечностей и сотрясение головного мозга и т.д., восстановить целостность напольного покрытия в спортивном зале.

3. В связи с неисправностью осветительных приборов в музыкальном зале и в 1-й разновозрастной группе произвести замену ламп путем направления заявки в ГЭЦ.

4. В связи с отсутствием маркировки и неверной расстановки мебели МБОУ «НШ – ДС № 9» осуществить верную расстановку мебели и наличие маркировки на учебной мебели во 2 классе.

5. В связи с наличием неисправного санитарно-технического оборудования, а именно: в санитарном узле для мальчиков на 2 этаже школы один смеситель имеет дефект (шатается); в санитарном узле 2-й разновозрастной группы два смесителя имеют дефекты (один шатается, второй смеситель неисправен), также один стульчак имеет дефект (шатается), провести ремонт или замену стульчаков и смесителей в санитарных узлах для мальчиков на 2 этаже и в санитарном узле 2-й разновозрастной группы путем направления заявки в ГЭЦ.

6. В связи с отсутствием проведения ежедневной дезинфекции электронного оборудования (сенсорного экрана, компьютерные мыши, клавиатуры), завести журнал проведения ежедневной дезинфекции электронного оборудования с указанием ответственного лица, проводить дезинфекцию электронного оборудования и осуществлять ежедневное его заполнение.

7. В связи с отсутствием маркировки на уборочном инвентаре, провести обновление цветовой маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ в помещении для уборочного инвентаря школы, а также во 2-й разновозрастной группе.

8. В связи с наличием наледи и инея на окнах в кабинете информатики осуществить чистку оконных стекол.

9. В связи с отсутствием маркировки на кухонной посуде и инвентаре (школа – поварешки, толкушки, венчик, лопатки, кисточка и т.д.; детский сад – толкушка венчики, кисточка и т.д.) провести обновление маркировки в соответствии со способом своего применения.

10. В связи с наличием дефектов кухонного инвентаря, а именно: трещины на разделочных досках школы – мясо вареное, масло, сыр; трещины на разделочных досках детского сада – рыба сырая, овощи сырые, таз для сырой продукции осуществить их замену.

11. В связи с маркировкой указанной на емкостях с дез.растворами в неполном объеме, отсутствии инструкции в месте разведения дез.растворов и хранения дез.средств не в таре производителя, обновить маркировку емкостей, обеспечить наличие инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств и хранение дез.средств в таре производителя.

12. В связи с отсутствием суточных проб, а именно: согласно бракеражному журналу детского сада 17.03.2025 на завтрак был подан батон, на обед хлеб ржаной – на момент проведения осмотра суточные пробы батона и хлеба ржаного отсутствовали; согласно бракеражному журналу школы 17.03.2025 на завтрак было подано печенье Чоко-най, хлеб ржаной, производить отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции с занесением данных в журнал бракеража готовой продукции.

13. Организовать проведение вакцинации против дифтерии сотрудникам Башариной Е.В., Андреевко В.С., Попову М.Е. с дальнейшим занесением результатов в личные медицинские книжки сотрудников.

14. Организовать проведение вакцинации против гриппа сотрудникам Башариной Е.В., Воронцовой В.В., Колкоткиной Е.С., Коноплевой Т.А., Красиловой Е.А., Танкласевой Т.Ю. с дальнейшим занесением результатов в личные медицинские книжки сотрудников.

15. Организовать и усилить контроль за приготовлением дезинфицирующих средств в МБОУ «НШ – ДС № 9», сдать пробы дезинфицирующих средств для проведения лабораторных исследований в аккредитованную лабораторию.

приказ об усилении контроля за отбором суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции с листом ознакомления должностных лиц.

13. По п. 13 - ксерокопии медицинских книжек сотрудников (Башариной Е.В., Андреевко В.С., Попова М.Е.) – страницы 2 и 3 (кем выдана, Ф.И.О. и пр.), а также страницы с фиксацией сведений о прохождении вакцинации и ревакцинации против дифтерии указанных сотрудников (оригиналы медицинских книжек представить на обозрение).

14. По п. 14 - ксерокопии медицинских книжек сотрудников (Башарина Е.В., Воронцовой В.В., Колкотипой Е.С., Коношлевой Т.А., Красиловой Е.А., Танклаевой Т.Ю.) – страницы 2 и 3 (кем выдана, Ф.И.О. и пр.), а также страницы с фиксацией сведений о прохождении вакцинации и ревакцинации против гриппа указанных сотрудников (оригиналы медицинских книжек представить на обозрение).

15. По п. 15 – сопроводительное письмо с приложением протокола исследований дезинфекционных растворов, приказ об усилении контроля за приготовлением дез. средств с листом ознакомления должностных лиц.

16. По п. 16 - сопроводительное письмо с приложением фотоснимков, подтверждающих верного подбора и расстановки мебели в разновозрастной группе (от 5 до 7 лет), а также в 4 классе.

17. По п. 17- сопроводительное письмо с приложением протокола исследований смывов с объектов внешней среды на бактерии группы кишечной палочки (игрушки).

18. По п. 18 - сопроводительное письмо с приложением протокола исследований готовой продукции на «КМАФАнМ» (суп картофельный с мясными фрикадельками).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:


МБОУ «НШ – ДС № 9»

(ОГРН: 1124910000269, ИНН: 4909112982)

685001, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Майская, зд. 22-Б

Разъясняю, что за невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.5.КоАП РФ.

Ведущий специалист – эксперт
отдела санитарного надзора



А. К. Блашкевич