



УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., 50 б, г. Волгоград, 400005, Тел: (8442) 24-36-41, факс: (8442) 24-36-47, E-mail: info@34.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 76871536, ОГРН 1053444025920, ИНН/КПП 3444121098/344401001

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

Адрес проведения профилактического визита: 400066, г. Волгоград, ул. Скосырева, д.1
Дата проведения профилактического визита «30» октября 2024г., время с 12³⁰ по 13³⁰

Адрес проведения профилактического визита: 400065, г. Волгоград, ул. им. Рыкачева, 13
Дата проведения профилактического визита «30» октября 2024г., время с 14¹⁰ по 15¹⁵

*Срок проведения профилактического визита:

- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства РФ № 1100 - один рабочий день и не может превышать 8 часов;
- Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденным постановлением Правительства РФ № 1005 - один рабочий день.

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

Главным специалистом — экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Климовой Анастасией Сергеевной

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего профилактический визит)

проведен профилактический визит в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с учетом требований (отметить нужное):

☐ пункта 20 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005.

☒ пункта 58 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100.

Профилактический визит проведен в отношении: ГБПОУ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ", ОГРН 1023403447924, 3444048190

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН),

осуществляющего деятельность

(указать вид деятельности)

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы (отметить нужное):

☐ путем использования видеоконференц-связи;

☒ по месту осуществления контролируемым лицом деятельности, включая производство и реализацию продукции по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Скосырева, д.1; 400065, г.

Волгоград, ул. им. Рыкачева, 13

*профилактический визит путем использования видеоконференц-связи может быть осуществлен только в рамках федерального государственного (контроля) надзора в области защиты прав потребителей

В ходе проведения профилактического визита:

1. ГБПОУ "ВОЛГОГРАДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ", ОГРН 1023403447924, 3444048190

(наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

проинформировал об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска

2. Осуществлен сбор следующих сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска

(нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования и т.д.)

3. Проведены консультации по следующим вопросам:

(заполняется в случае проведения данного мероприятия)

По адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Скосырева, д.1:

Проведена консультация по следующим вопросам:

- по отсутствию твоего в мекс, а также в будущем
- конфликте на радиостанции
- по вопросу оборудования помещений для размещения дежурно-дежурных средств, включая и биологический

(заполняется в случае проведения консультирования в порядке, установленном ст. 50 Федерального закона № 248-ФЗ)

Результаты проведения профилактического визита:

1. Рекомендации о соблюдении обязательных требований

Дано: рекомендации по соблюдению требований
- отнесены к работе в микрорайоне Батракова Д.В.,
а также в здании конторы за районной печатью
- по вопросу оборудования конторы для разведения
двухтактных двигателей сгоревших с горючим и
железными болтами - по адресу: г. Волгоград, ул. Сосновская, 1
Рыкачева, 13
По адресу: г. Волгоград, ул. Сосновская, 13: даны рекомендации
по соблюдению требований
- привести в надлежащее состояние мусорной урны на территории

- даны рекомендации по проведению осмотра вентильного
состояет, с инструкцией о том, что необходимо выключить баруко

2. Установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен:

(указываются установленные факты угрозы, вреда (ущерба))

Информация направлена уполномоченному должностному лицу Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

*п.2. оформляется в случае установления факта явной непосредственной угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или причиненного вреда (ущерба).

Приложения:

- 1.
- 2.
- 3.

Должностное лицо,
проводившее
профилактический визит

(подпись)

Климова Анастасия Сергеевна
(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ознакомлен

И.О. Зубов

М. Кетриков В.Ю.

30.10.2024г.

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, ИП,
его уполномоченного представителя)

подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом о проведении профилактического визита:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего профилактический визит)