



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003
тел. (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00; E-mail sanepid@karelia.ru; <http://10.rospotrebnadzor.ru>

Регистрационный номер дела 0019

Постановление № 89/19
по делу об административном правонарушении

19 февраля 2019 года

г. Петрозаводск

Врио заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия – Гвоздева Юлия Станиславовна, рассмотрев материалы дела от 14.01.2019 года № 0019 об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО РАССМОТРЕНО ДЕЛО

Юридический статус лица	Юридическое лицо
Наименование организации	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14»
Сокращенное наименование	МОУ «Средняя школа № 14»
Юридический адрес	Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37
Фактический адрес	Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37
ОГРН	1021000542584
Расчетный счет	40701810940301086051
БИК	048602001
КПП	100101001
ИНН	1001034710
Законный представитель	и.о. директора Синева Татьяна Алексеевна (Распоряжение Администрации Петрозаводского городского округа № 502-л от 04.10.2018г «О поручении выполнения дополнительной работы в порядке исполнения обязанностей по должности директора МОУ «Средняя школа № 14»)

УСТАНОВИЛ:

Дело об административном правонарушении рассмотрено с участием законного представителя юридического лица и.о. директора Синева Татьяна Алексеевны уведомленной надлежащим образом.

Согласно протоколу об административном правонарушении № 0019 от 14.01.2019г:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее МОУ "Средняя школа № 14") по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский д.37 а) осуществляет образовательную деятельность (начальное, основное и среднее общее образование детей).

При проведении плановой выездной проверки МОУ "Средняя школа № 14" (основание - распоряжение № 1041 от 12.12.2018г.) выявлено, что осуществлении образовательной деятельности МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечила выполнение требований п. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ № 52), согласно которому в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства); ст. 11 ФЗ № 52, согласно которой юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, в том числе посредством соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

В соответствии с п. 1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях.

В соответствии с п. 1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных организаций, воспитанием и обучением обучающихся.

Нарушения выразились в следующем:

1) 26.11.2018г. в 09.30 час. МОУ "Средняя школа № 14" по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.37а не обеспечило выполнение требований к составлению учебного расписания в соответствии с п. 10.5, п. 10.6, п. 10.7, п. 10.8, п. 10.16, п. 10.11 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- Недельная максимально допустимая аудиторная нагрузка в 1-4 классах соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, за исключением 2Б,3Б,4В классов, где недельная максимально допустимая аудиторная нагрузка составляет 24ч., не соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Расписание уроков для учащихся 1-4 классов составлено с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (математика) в начальных классах изучается на 2-3 уроке, за исключением 1 С класса; в 2-4 классах изучается на 2-3 уроках, за исключением 2 С класса, 3А класса, 4Б класса, 4 А класса:

- в 1 С классе математика в среду и в пятницу изучается на 1 уроке;
- во 2 С классе в среду математика изучается на первом уроке;
- в 3А классе математика изучается на первом уроке в понедельник;
- в 4 А классе и в 4Б классе математика изучается в среду на первом уроке;

После уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями, а именно:

- в 1 А классе в среду после урока физической культуры проводится русский язык;
- в 1 Б классе во вторник и в четверг после урока физической культуры проводится математика;
- в 1 В классе в понедельник и в четверг после урока физической культуры проводится математика;
- во 2С классе в понедельник после урока физической культуры проводится русский язык;
- в 3А классе в понедельник после урока физической культуры проводится русский язык;
- в 3Б классе в пятницу после урока физической культуры проводится занимательная геометрия;
- в 4А классе в понедельник после урока физической культуры проводится иностранный язык;

не соответствует требованиям п. 10.7 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 5-6 классов превышает 6 уроков, а именно: в 5А классе (7 уроков во вторник, среду); в 5Б классе и в 5С классе (7 уроков в среду); в 6Б(1) классе и в 6Б(2) классе (7 уроков в среду), в 6 В классе (7 уроков в понедельник, в среду); в 6С классе (7 уроков во вторник, среду, пятницу) – не соответствует требованиям п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Максимальный общий объем недельной учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе в 5 классах:

- в 5 А классе составляет 32 часа (N 29);
 - в 5В классе – 30 часов (N 29 ч.),
- не соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Максимальный общий объем недельной учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе в 6 классах:

- в 6 А классе – 31 час (N 30);
 - в 6 Б(2) классе – 31 час (N 30);
 - в 6 В классе – 32 часа (N 30);
 - в 6 С классе – 33 часа (N 30);
- не соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, а именно:

- В 5А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на четверг;
- В 7С классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на пятницу;
- В 6А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на понедельник;

не соответствует требованиям п. 10.7., приложения 3, п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков для учащихся 5 классов составлено с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудные предметы (биология, математика) в 5 классах изучаются 2 и 4 уроке, за исключением 5 Б – биология изучается на 7 уроке в среду, 5 С – математика изучается на 5 уроке в понедельник, на 1 уроке в среду, в четверг, на 5 уроке в пятницу.

Расписание уроков для учащихся 6 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (математика):

- в 6А классе математика изучается на 1 уроке в понедельник; в среду на 5 уроке;

- в 6Б (1) классе – в пятницу математика изучается на 1 уроке;

- в 6Б (2) классе – во вторник математика изучается на 1 и 6 уроках; в среду, в четверг и в пятницу изучается на 1 уроке;

- в 6В классе – в понедельник и в пятницу математика изучается на 1 уроке;

- в 6С классе в четверг и в пятницу математика изучается на 1 уроке

Расписание уроков для учащихся 7 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (геометрия):

- в 7Б классе геометрия изучается на первом уроке во вторник;

- в 7В классе геометрия изучается на первом уроке во вторник;

- в 7С классе геометрия изучается на первом уроке в четверг;

Расписание уроков для учащихся 8 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (химия):

- в 8А классе изучается на 5 уроке в среду;

- в 8Б классе изучается на 7 уроке во вторник;

- в 8В классе изучается на 1 уроке в среду;

Расписание уроков для учащихся 9 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (физика):

- в 9А классе в среду физика изучается на 5 уроке;

- в 9С классе в субботу физика изучается на 1 уроке.

Расписание уроков для учащихся 10А класса составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (физика): в среду и в субботу изучается на 6 уроке

не соответствует требованиям п. 10.7., 10.8., приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с требованиями п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице 3.

Таблица 3 - Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся

Классы	Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) <*>		Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) <***>
	при 6-дневной неделе, не более	при 5-дневной неделе, не более	
1	-	21	10
2 - 4	26	23	10
5	32	29	10
6	33	30	10
7	35	32	10
8 - 9	36	33	10
10 - 11	37	34	10
Примечание:			

<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.

<*> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.

В соответствии с требованиями п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков;
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.

В соответствии с требованиями п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).

В соответствии с требованиями п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках.

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне).

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной

В соответствии с требованиями п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу.

2) 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.37а не обеспечило выполнение требований к наполняемости классов в соответствии с п. 4.9 п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели меньше гигиенической нормы (2,5м²) в следующих кабинетах:

- Каб. № 28а – 15,2 кв.м. – кабинет внеклассной работы. Исходя из количества учебных мест (14), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,1 кв.м.
- Каб. № 15 – 15,5 кв.м. - кабинет внеклассных занятий. Исходя из количества учебных мест (14), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,1 кв.м.
- Каб. № 20 – 15,2 кв.м. – кабинет внеклассных занятий. Исходя из количества учебных мест (12), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,3 кв.м.
- Каб. № 5 – 15,7 кв.м. - кабинет иностранного языка. Исходя из количества учебных мест (12) фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,3 кв.м.
- Каб. № 5а – 15,3 кв.м. – кабинет внеклассной работы. Исходя из количества учебных мест (10), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,5 кв.м.
- кабинет № 1 (3а класс) – 29 учащихся – площадь кабинета 50,4 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,7 кв.м.;

- кабинет № 2 (4 б класс) – 25 учащихся – площадь кабинета 49,6 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 2,0 кв.м.;
- кабинет № 7 (1в, 2с класс) – 1в - 27 учащихся, 2с - 29 учащихся – площадь кабинета 47,2 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,7 кв.м. и 1,6 кв.м. соответственно;
- кабинет № 8 (2а и 3в класс) – 2а - 29 учащихся – площадь кабинета 47,7 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,6 кв.м.;
- кабинет № 9 (1с класс) – 26 учащихся – площадь кабинета 47,7 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,8 кв.м.;
- кабинет № 10 (3с класс) – 29 учащихся – площадь кабинета 48,6 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,7 кв.м.;
- кабинет № 11 (4а класс) – 25 учащихся – площадь кабинета 50,3 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 2,0 кв.м.;
- кабинет № 22 (1в класс) – 27 учащихся – площадь кабинета 47,5 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,8 кв.м.;
- кабинет № 23 (1а класс) – 27 учащихся – площадь кабинета 48,5 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,8 кв.м.

В соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета:

- не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

При проектировании и строительстве общеобразовательных организаций высота потолка помещений и система вентиляции должны обеспечивать кратность воздухообмена.

Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил.

В соответствии с требованиями п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению.

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным предметам на группы.

3) 26.11.2018г. в 09.30 час. МОУ "Средняя школа № 14" по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.37а не обеспечило выполнение требований к оборудованию рабочих мест учащихся в соответствии с п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

Согласно данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 2438-г/1 от 10.12.2018г. параметры учебной мебели (высота стола, высота стула), в учебных кабинетах МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37а не соответствуют росту учащихся и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в учебном кабинете 1 «В» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 9 столов и 21 стул группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 2 стола и 6 стульев группы 3;
- в учебном кабинете 1 «С» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 8 столов и 16 стульев группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 4 стола и 10 стульев группы 3;
- в учебном кабинете 2 «А» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 7 столов и 13 стульев группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 8 столов и 16 стульев группы 3;
- в учебном кабинете 2 «Б» класса для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 9 стульев группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 1 стул группы 4;
- в учебном кабинете 2 «С» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 1 стол и 2 стула группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 9 стульев группы 3;
- в учебном кабинете 3 «А» класса для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 3 стула группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 5 стульев группы 4;
- в учебном кабинете 3 «Б» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 1 стол и 2 стула группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 5 столов и 10 стульев группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 1 стул группы 4;
- в учебном кабинете 3 «С» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 1 стол группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 1 стол и 1 стул группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 1 стул группы 4;

- в учебном кабинете 4 «А» класса для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 6 столов и 12 стульев группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 11 стульев группы 4;

- в учебном кабинете 4 «Б» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 1 стул группы 2; для учащихся с группой роста от 1600 мм до 1750 мм отсутствует 1 стол и 1 стул группы 5;

- в учебном кабинете 4 «С» класса для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 5 столов и 9 стульев группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 1 стол и 1 стул группы 4.

В соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание.

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.

В соответствии с требованиями п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

В соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера.

Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Размеры мебели и ее маркировка

Номера мебели по ГОСТам 11015-93 11016-93	Группа роста (в мм)	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, по ГОСТу 11015-93 (в мм)	Цвет маркировки	Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 (в мм)
1	1000 - 1150	460	Оранжевый	260
2	1150 - 1300	520	Фиолетовый	300
3	1300 - 1450	580	Желтый	340
4	1450 - 1600	640	Красный	380
5	1600 - 1750	700	Зеленый	420
6	Свыше 1750	760	Голубой	460

Допускается совмещенный вариант использования разных видов ученической мебели (парты, конторки).

В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы конторки, обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 мм, 1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Угол наклона столешницы составляет 15 - 17°.

Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся начального общего образования не должна превышать 7 - 10 мин., а для обучающихся основного общего - среднего общего образования - 15 минут.

4) 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к искусственному освещению в соответствии с п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

Светозащитная арматура отсутствует на светильнике в раздевалке при спортивном зале для мальчиков.

На момент осмотра 10.12.2018г. в учебных кабинетах имелись перегоревшие лампы, неисправные светильники, а именно: в малом спортивном зале (1 потолочный светильник не работает), в кабинете № 5а (1 потолочный светильник не работал, на 1 потолочном светильнике 2 лампы перегорели), в кабинете № 9 (на 2-х потолочных светильниках имелись перегоревшие лампы), в кабинете логопеда (на одном потолочном

светильнике имелась 1 перегоревшая лампа, на втором - 2 перегоревшие лампы), в кабинете № 14 (2 потолочных светильника не работали, на 1 светильнике имелась 2 перегоревшие лампы), в кабинете № 22 (1 потолочный светильник не работает), в кабинете № 33 (1 потолочный светильник не работает), в кабинете № 34 (2 потолочных светильника не работают, в 1 светильнике имеется перегоревшая лампа), в кабинете № 36 (1 потолочный светильник не работает).

В соответствии с требованиями п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

5) 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к искусственному освещению в соответствии с п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Отсутствует местное освещение учебных досок в учебных кабинетах № 28а, в кабинете логопеда.

В соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

6) 26.11.2018г. в 09.30 МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к искусственному освещению в соответствии с п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1 СанПиН 2.21/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», а именно: Согласно данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 2448-г/1 от 10.12.2018г. уровни искусственной освещенности на рабочих местах в кабинете информатики № 27, кабинетах № 1,6,7,8,9,16,2,10,11, кабинете ИЗО, кабинете технологии для девочек и кабинете технологии для мальчиков Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14, по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр. Первомайский, д.37а, не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с требованиями п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

В соответствии с требованиями п. 3.3.1 СанПиН 2.21/2.1.11278-03 Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.

7) 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

Имеются дефекты отделки:
- напольного покрытия: (щели, неровности, выбоины, сколы краски, нарушение целостности) в кабинете № 3, в кабинете № 17, в кабинете № 21, в кабинете № 23, в кабинете № 24, в кабинете № 25, в кабинете № 26, в кабинете № 28а, в кабинете № 30, в кабинете № 33, в кабинете № 34, в кабинете № 35.

- стен: в санузле для мальчиков на 1 этаже (отслоение краски на стене у батареи, трещины краски на стене над входной дверью), санузел для девочек на 1 этаже (отслоение краски на стене у раковин), в раздевалке при спортивном зале для мальчиков (множественные дефекты отделки стен – вспучивание, отслоение краски из-за протечек кровли над спортивным залом), в раздевалке при спортивном зале для девочек (трещины краски на стене у окна), в кабинете логопеда (отслоение краски над окном), в санузле для мальчиков на 3 этаже (трещина краски над дверью на стене), санузел для девочек на 3 этаже (частично отсутствует облицовочная плитка, места отсутствия окрашены краской)

- потолка: в раздевалке при спортивном зале для мальчиков (отслоение, вспучивание краски, следы протечек), в раздевалке при спортивном зале для девочек (трещина краски по межпанельному шву), в кабинете № 3, №4, № 10, № 11, № 18, № 21, № 23, № 22, № 26, № 27, №32, в санузле на 3 этаже для девочек (трещины краски по межпанельному шву), санузел для мальчиков на 3 этаже (трещины краски)

В соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не

допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

8) 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к воздушнo-тепловому режиму в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Целостность стекол в оконных рамах не обеспечена, а именно: имеются стыковочное стекло в кабинете № 24 (на 1 фрамуге).

В соответствии с требованиями п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

9) 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к зданию в соответствии с п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

Отсутствуют умывальные раковины в кабинетах №6, № 7, №8, № 9, № 10, № 11, № 16 (начальное звено).

К умывальным раковинам, расположенным в кабинетах № 1, № 2, № 22 (начальное звено), в кабинете труда для мальчиков, в санузлах 2 и 3 этажей, в кабинете № 13 (физики), № 21 (ИЗО), № 33 (химия) обеспечена подводка только холодной воды.

В соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов.

Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.

В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организаций.

10) 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к естественному освещению в соответствии с п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Учебная мебель во всех кабинетах расставлена с учетом естественного левостороннего освещения, за исключением кабинета № 5, кабинета № 28а (естественное освещение «со спины»), кабинета № 5а (естественное освещение 1 парты «со спины»), 2 парты – правостороннее естественное освещение).

В соответствии с требованиями п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.

11) 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к зданию в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Во всех санузлах установлены мусорные корзины, отсутствуют педальные ведра, нет держателей для туалетной бумаги, отсутствуют электро- или бумажные полотенца.

Унитазы не оборудованы сиденьями в санузле для мальчиков на 1 этаже около обеденного зала (1 унитаз), в санузле для мальчиков на 1 этаже (1 унитаз), в санузле для девочек на 1 этаже (1 унитаз, на 2-м унитазе сиденье не закреплено), санузел для девочек на 2 этаже (1 унитаз), санузел для мальчиков 2 этажа, санузел для девочек 3 этажа.

Имеется неисправное сантехническое оборудование в санузле для мальчиков на 1 этаже (отсутствуют кнопки слива на 2-х бачках, вместо кнопок используется проволока), в санузле для девочек на 1 этаже (отсутствует кнопка слива на 1 бачке, используется проволока), в санузле для девочек на 2 этаже (отсутствует кнопка слива на 2 бачках, используется проволока; на одном бачке отсутствует крышка, вместо нее – кусок пластиковой панели), санузел для мальчиков 2 этажа (1 бачок унитаза не имеет крышки, вместо нее – кусок пластиковой панели, отсутствует кнопка слива, используется проволока), санузел для мальчиков 3 этажа (1 бачок унитаза не оборудован кнопкой слива – используется проволока)

В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1

умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося.

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек.

В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением.

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускаются располагать напротив входа в учебные помещения.

Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитазах.

Для обучающихся основного общего и среднего общего образования во вновь строящихся зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность предусматривают комнаты личной гигиены из расчета 1 кабинка на 70 человек площадью не менее 3,0 м². Их оборудуют биде или поддоном с гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.

Для ранее построенных зданий общеобразовательных организаций рекомендуется оборудовать кабинеты личной гигиены в туалетных комнатах.

12) 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к зданию в соответствии с п. 4.1, п.4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Большой спортивный зал расположен на 1 этаже. На момент проведения проверки большой спортивный зал не эксплуатируется из-за аварийного состояния, закрыт.

В соответствии с требованиями п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать:

- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок;
- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям;
- размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и кабинетов, посещаемых обучающимися 8 - 11 классов, административно-хозяйственных помещений;
- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательной организации жизни и здоровью обучающихся;
- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов общеобразовательных организаций, их общую площадь, а также набор помещений для кружковой работы, в зависимости от местных условий и возможностей общеобразовательной организации, с соблюдением требований строительных норм и правил и настоящих санитарных правил.

При проектировании и строительстве нескольких зданий общеобразовательной организации, находящихся на одной территории, должны предусматриваться отопляемые (теплые) переходы из одного здания в другое. Неотопляемые переходы допускаются в III Б климатическом подрайоне и IV климатическом районе.

Ранее построенные здания общеобразовательных организаций эксплуатируются в соответствии с проектом.

В соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

13) МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к зданию в соответствии с п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», а именно: 03.12.2018г. с 10.00 до 12.30 проведено санитарно-эпидемиологическое обследование помещений МОУ «Средняя школа №14» по адресу г.Петрозаводск, проспект Первомайский, д.37А (протоколы осмотра от 03.12.2018г.) с оценкой санитарно-технического состояния помещений, мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих (насекомых).

При осмотре установлено, что двери запасного выхода №2 и уличная дверь обеденного зала не обиты в нижней части материалом, устойчивым к повреждению грызунами, дверь запасного выхода №2 не плотно прилегает к дверной коробке, что не соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.8 согласно которым, инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:

- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей;
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами.

Выявленное нарушение образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

Вина Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» подтверждается материалами дела, юридическое лицо не предприняло все зависящие от него меры по недопущению совершения правонарушения; наличия объективной невозможности соблюдения законодательства не выявлено.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

На основании изложенного, учитывая отсутствие обстоятельств, смягчающих административную ответственность, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» ранее не привлекалось к административной ответственности), руководствуясь статьями 2.1-2.4, 3.4, 3.5, 4.2-4.4, 23.13, 23.49, 24.7, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» виновно в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в пределах санкции части 1 статьи 6.7 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере

Тридцать тысяч рублей 00 копеек

(сумма прописью)

2. Товары, вещи явившиеся предметами и (или) орудиями совершения административного правонарушения, и (или) документы, имеющие значение доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженные на месте совершения административного правонарушения, оставить в материалах дела в качестве доказательств по делу.

3. Документы, являющиеся вещественными доказательствами оставить в деле в течение всего срока хранения данного дела

4. Издержки по делу об административном правонарушении _____

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1, 25.3-25.5 КоАП РФ в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела (статья 30.1 КоАП РФ).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления (часть 1 статьи 30.3 КоАП РФ).

В соответствии с требованиями части 3 статьи 30.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению (статья 31.1 КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ (часть 1 статьи 32.2 КоАП РФ).

Согласно статье 31.5 КоАП РФ с учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ).

Сумма административного штрафа подлежит зачислению лицом, привлеченным к административной ответственности, в

Для юридических лиц:

УИН 401044100008300027040

ПЛАТЕЛЬЩИК: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» ИНН 1001034710 КПП 100101001 ОГРН 1021000542584

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Республике Карелия (Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, л/сч 04061788030) ИНН 1001048857 р/с 4010181060000010006 отделение – НБ Республика Карелия г. Петрозаводск КПП 100101001 ОКТМО 86701000 БИК 048602001 Код 14111628000016000140

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: административный штраф по постановлению № 89/19

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (часть 5 статьи 32.2 КоАП РФ).

Врио заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия – Гвоздева Юлия Станиславовна

Копию настоящего постановления получил "19" февраля 2019 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Постановление вступает в законную силу « » 201 года