

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

0019

(регистрационный номер дела)

201702120835
номер проверки

85.14 (36/2)
(ОКВЭД)

**Протокол
об административном правонарушении**

«14» января 2019г. г. Петрозаводск
Должностное лицо - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия Кабонен Анна Александровна

рассмотрев материалы дела: Акт проверки Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия № 1041 от 12.12.2018г. Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №
14»; Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Карелия» № 2438-г/1 от 10.12.2018г, № 2448-г/1 от 10.12.2018г. Протокол осмотра
принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов от 10.12.2018г; Протокол изъятия вещей и документов от 26.11.2018г.

(наименование юридического лица)

списочные составы детей в классах, копию технологического паспорта на здание

(иные документы)

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ

Наименование юридического лица	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14»
Сокращенное наименование	МОУ "Средняя школа № 14"
Юридический адрес	Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский д.37 а
Фактический адрес	Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский д.37 а
ОГРН	1021000542584
Расчетный счет	40701810940301086051
БИК	048602001
КПП	100101001
ИНН	1001034710
Законный представитель	И.о. директора Синева Татьяна Алексеевна
Документы, подтверждающие полномочия законного представителя	Распоряжение Администрации Петрозаводского городского округа № 502 –л от 04.10.2018г. О поручении выполнения дополнительной работы в порядке исполнения обязанностей по должности директора МОУ «Средняя школа № 14»

При проведении плановой выездной проверки в отношении МОУ "Средняя школа № 14"

(плановой, внеплановой, выездной, документарной проверки, административного расследования или другое)

на основании распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Л.М. Котович № 1041 от 12.12.2018 г. установлено:

(распоряжения, определения о возбуждении дела и проведении административного расследования или другое.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее МОУ "Средняя школа № 14") (юрид. адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский д.37 а; факт. адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский д.37 а) осуществляет образовательную деятельность (начальное, основное и среднее общее образование детей).

В соответствии с п. 1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях.

В соответствии с п. 1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных организаций, воспитанием и обучением обучающихся.

МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований санитарного законодательства - Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно статьи 28 п. 1 (в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства), статьи 11 (юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства), выразившееся в нарушении требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

а именно:

1. 26.11.2018г. в 09.30 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к составлению учебного расписания в соответствии с п. 10.5, п. 10.6, п. 10.7, п. 10.8, п. 10.16, п. 10.11 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- Недельная максимально допустимая аудиторная нагрузка в 1-4 классах соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, за исключением 2Б,3Б,4В классов, где недельная максимально допустимая аудиторная нагрузка составляет 24ч., не соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Расписание уроков для учащихся 1-4 классов составлено с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (математика) в начальных классах изучается на 2-3 уроке, за исключением 1 С класса; в 2-4 классах изучается на 2-3 уроках, за исключением 2 С класса, 3А класса, 4Б класса, 4 А класса:

- в 1 С классе математика в среду и в пятницу изучается на 1 уроке;

- во 2 С классе в среду математика изучается на первом уроке;
 - в 3А классе математика изучается на первом уроке в понедельник;
 - в 4 А классе и в 4Б классе математика изучается в среду на первом уроке;
- После уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями, а именно:
- в 1 А классе в среду после урока физической культуры проводится русский язык;
 - в 1 Б классе во вторник и в четверг после урока физической культуры проводится математика;
 - в 1 В классе в понедельник и в четверг после урока физической культуры проводится математика;
 - во 2С классе в понедельник после урока физической культуры проводится русский язык;
 - в 3А классе в понедельник после урока физической культуры проводится русский язык;
 - в 3Б классе в пятницу после урока физической культуры проводится занимательная геометрия;
 - в 4А классе в понедельник после урока физической культуры проводится иностранный язык;
- не соответствует требованиям п. 10.7 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 5-6 классов превышает 6 уроков, а именно: в 5А классе (7 уроков во вторник, среду); в 5Б классе и в 5С классе (7 уроков в среду); в 6Б(1) классе и в 6Б (2) классе (7 уроков в среду), в 6 В классе (7 уроков в понедельник, в среду); в 6С классе (7 уроков во вторник, среду, пятницу) – не соответствует требованиям п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Максимальный общий объем недельной учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе в 5 классах:

- в 5 А классе составляет 32 часа (N 29);
 - в 5В классе – 30 часов (N 29 ч.),
- не соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Максимальный общий объем недельной учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе в 6 классах:

- в 6 А классе – 31 час (N 30);
 - в 6 Б (2) классе – 31 час (N 30);
 - в 6 В классе – 32 часа (N 30);
 - в 6 С классе – 33 часа (N 30);
- не соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков составлено без учета недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, а именно:

- В 5А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на четверг;
 - В 7С классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на пятницу;
 - В 6А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на понедельник;
- не соответствует требованиям п. 10.7., приложения 3, п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков для учащихся 5 классов составлено с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудные предметы (биология, математика) в 5 классах изучаются 2 и 4 уроке, за исключением 5 Б – биология изучается на 7 уроке в среду, 5 С – математика изучается на 5 уроке в понедельник, на 1 уроке в среду, в четверг, на 5 уроке в пятницу.

Расписание уроков для учащихся 6 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее

трудный предмет (математика):

- в 6А классе математика изучается на 1 уроке в понедельник; в среду на 5 уроке;
- в 6Б (1) классе – в пятницу математика изучается на 1 уроке;
- в 6Б (2) классе – во вторник математика изучается на 1 и 6 уроках; в среду, в четверг и в пятницу изучается на 1 уроке;
- в 6В классе – в понедельник и в пятницу математика изучается на 1 уроке;
- в 6С классе в четверг и в пятницу математика изучается на 1 уроке

Расписание уроков для учащихся 7 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (геометрия):

- в 7Б классе геометрия изучается на первом уроке во вторник;
- в 7В классе геометрия изучается на первом уроке во вторник;
- в 7С классе геометрия изучается на первом уроке в четверг;

Расписание уроков для учащихся 8 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (химия):

- в 8А классе изучается на 5 уроке в среду;
- в 8Б классе изучается на 7 уроке во вторник;
- в 8В классе изучается на 1 уроке в среду;

Расписание уроков для учащихся 9 классов составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (физика):

- в 9А классе в среду физика изучается на 5 уроке;
- в 9С классе в субботу физика изучается на 1 уроке.

Расписание уроков для учащихся 10А класса составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов - наиболее трудный предмет (физика): в среду и в субботу изучается на 6 уроке

не соответствует требованиям п. 10.7., 10.8., приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

В соответствии с требованиями п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице 3.

Таблица 3

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся

Классы	Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) <*>		Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) <***>
	при 6-дневной неделе, не более	при 5-дневной неделе, не более	
1	-	21	10
2 - 4	26	23	10

5	32	29	10
6	33	30	10
7	35	32	10
8 - 9	36	33	10
10 - 11	37	34	10

Примечание:

<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений.

<***> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.

В соответствии с требованиями п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков;
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.

В соответствии с требованиями п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).

В соответствии с требованиями п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и

иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках.

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне).

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной

В соответствии с требованиями п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу.

2. 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к наполняемости классов в соответствии с п. 4.9 п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели меньше гигиенической нормы ($2,5\text{м}^2$) в следующих кабинетах:

- Каб. № 28а – 15,2 кв.м. – кабинет внеклассной работы. Исходя из количества учебных мест (14), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,1 кв.м.

- Каб. № 15 – 15,5 кв.м. – кабинет внеклассных занятий. Исходя из количества учебных мест (14), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,1 кв.м.

- Каб. № 20 – 15,2 кв.м. – кабинет внеклассных занятий. Исходя из количества учебных мест (12), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,3 кв.м.

- Каб. № 5 – 15,7 кв.м. – кабинет иностранного языка. Исходя из количества учебных мест (12), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,3 кв.м.

- Каб. № 5а – 15,3 кв.м. – кабинет внеклассной работы. Исходя из количества учебных мест (10), фактическая площадь на 1 учащегося без учета мебели составляет 1,5 кв.м.

- кабинет № 1 (3а класс) – 29 учащихся – площадь кабинета 50,4 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,7 кв.м.;

- кабинет № 2 (4б класс) – 25 учащихся – площадь кабинета 49,6 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 2,0 кв.м.;

- кабинет № 7 (1в, 2с класс) – 1в - 27 учащихся, 2с - 29 учащихся – площадь кабинета 47,2 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,7 кв.м. и 1,6 кв.м. соответственно;

- кабинет № 8 (2а и 3в класс) – 2а - 29 учащихся – площадь кабинета 47,7 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,6 кв.м.;

- кабинет № 9 (1с класс) – 26 учащихся – площадь кабинета 47,7 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,8 кв.м.;

- кабинет № 10 (3с класс) – 29 учащихся – площадь кабинета 48,6 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,7 кв.м.;

- кабинет № 11 (4а класс) – 25 учащихся – площадь кабинета 50,3 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 2,0 кв.м.;

- кабинет № 22 (1в класс) – 27 учащихся – площадь кабинета 47,5 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,8 кв.м.

- кабинет № 23 (1а класс) – 27 учащихся – площадь кабинета 48,5 кв.м. – фактическая площадь на 1 учащегося составляет 1,8 кв.м.

В соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета:

- не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

При проектировании и строительстве общеобразовательных организаций высота потолка помещений и система вентиляции должны обеспечивать кратность воздухообмена.

Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил.

В соответствии с требованиями п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению.

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным предметам на группы.

3. 26.11.2018г. в 09.30 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к оборудованию рабочих мест учащихся в соответствии с п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

Согласно данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 2438-г/1 от 10.12.2018г. параметры учебной мебели (высота стола, высота стула), в учебных кабинетах МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 37а **не соответствуют** росту учащихся и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в учебном кабинете 1 «В» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 9 столов и 21 стул группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 2 стола и 6 стульев группы 3;

- в учебном кабинете 1 «С» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 8 столов и 16 стульев группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 4 стола и 10 стульев группы 3;

- в учебном кабинете 2 «А» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 7 столов и 13 стульев группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 8 столов и 16 стульев группы 3;

- в учебном кабинете 2 «Б» класса для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 9 стульев группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 1 стул группы 4;

- в учебном кабинете 2 «С» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 1 стол и 2 стула группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 9 стульев группы 3;

- в учебном кабинете 3 «А» класса для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 3 стула группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 5 стульев группы 4;

- в учебном кабинете 3 «Б» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 1 стол и 2 стула группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 5 столов и 10 стульев группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 1 стул группы 4;

- в учебном кабинете 3 «С» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 1 стол группы 2; для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 1 стол и 1 стул группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 1 стул группы 4;

- в учебном кабинете 4 «А» класса для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 6 столов и 12 стульев группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 11 стульев группы 4;

- в учебном кабинете 4 «Б» класса для учащихся с группой роста от 1150 мм до 1300 мм отсутствует 1 стул группы 2; для учащихся с группой роста от 1600 мм до 1750 мм отсутствует 1 стол и 1 стул группы 5;

- в учебном кабинете 4 «С» класса для учащихся с группой роста от 1300 мм до 1450 мм отсутствует 5 столов и 9 стульев группы 3; для учащихся с группой роста от 1450 мм до 1600 мм отсутствует 1 стол и 1 стул группы 4.

В соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание.

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.

В соответствии с требованиями п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

В соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера.

Размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Размеры мебели и ее маркировка

Номера мебели по ГОСТам 11015-93 11016-93	Группа роста (в мм)	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, по ГОСТу 11015-93 (в мм)	Цвет маркировки	Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 (в мм)
1	1000 - 1150	460	Оранжевый	260
2	1150 - 1300	520	Фиолетовый	300
3	1300 - 1450	580	Желтый	340
4	1450 - 1600	640	Красный	380
5	1600 - 1750	700	Зеленый	420
6	Свыше 1750	760	Голубой	460

Допускается совмещенный вариант использования разных видов ученической мебели (парты, конторки).

В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы конторки, обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 мм, 1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Угол наклона столешницы составляет 15 - 17°.

Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся начального общего образования не должна превышать 7 - 10 мин., а для обучающихся основного общего - среднего общего образования - 15 минут.

4. 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к искусственному освещению в соответствии с п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

Светозащитная арматура отсутствует на светильнике в раздевалке при спортивном зале для мальчиков.

На момент осмотра 10.12.2018г. в учебных кабинетах имелись перегоревшие лампы, неисправные светильники, а именно: в малом спортивном зале (1 потолочный светильник не работает), в кабинете № 5а (1 потолочный светильник не работал, на 1 потолочном светильнике 2 лампы перегорели), в кабинете № 9 (на 2-х потолочных светильниках имелись перегоревшие лампы), в кабинете логопеда (на одном потолочном светильнике имелась 1 перегоревшая лампа, на втором - 2 перегоревшие лампы), в кабинете № 14 (2 потолочных светильника не работали, на 1 светильнике имелись 2 перегоревшие лампы), в кабинете № 22 (1 потолочный светильник не работает), в кабинете № 33 (1 потолочный светильник не работает), в кабинете № 34 (2 потолочных светильника не работают, в 1 светильнике имеется перегоревшая лампа), в кабинете № 36 (1 потолочный светильник не работает).

В соответствии с требованиями п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

5. 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к искусственному освещению в соответствии с п. 7.2.6 СанПиН

2.4.2.2821-10, а именно: Отсутствует местное освещение учебных досок в учебных кабинетах № 28а, в кабинете логопеда.

В соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

6. 26.11.2018г. в 09.30 МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к искусственному освещению в соответствии с п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1 СанПиН 2.21/2.1.11278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», а именно: Согласно данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 2448-г/1 от 10.12.2018г. уровни искусственной освещенности на рабочих местах в кабинете информатики № 27, кабинетах № 1,6,7,8,9,16,2,10,11, кабинете ИЗО, кабинете технологии для девочек и кабинете технологии для мальчиков Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 14, по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр. Первомайский, д.37а, не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с требованиями п. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

В соответствии с требованиями п. 3.3.1 СанПиН 2.21/2.1.11278-03 Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.

7. 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

Имеются дефекты отделки:

- напольного покрытия: (щели, неровности, выбоины, сколы краски, нарушение целостности) в кабинете № 3, в кабинете № 17, в кабинете № 21, в кабинете № 23, в кабинете № 24, в кабинете № 25, в кабинете № 26, в кабинете № 28а, в кабинете № 30, в кабинете № 33, в кабинете № 34, в кабинете № 35.

- стен: в санузле для мальчиков на 1 этаже (отслоение краски на стене у батареи, трещины краски на стене над входной дверью), санузел для девочек на 1 этаже (отслоение краски на стене у раковин), в раздевалке при спортивном зале для мальчиков (множественные дефекты отделки стен – вспучивание, отслоение краски из-за протечек кровли над спортивным залом), в раздевалке при спортивном зале для девочек (трещины краски на стене у окна), в кабинете логопеда (отслоение краски над окном), в санузле для мальчиков на 3 этаже (трещина краски над дверью на стене), санузел для девочек на 3 этаже (частично отсутствует облицовочная плитка, места отсутствия окрашены краской)

- потолка: в раздевалке при спортивном зале для мальчиков (отслоение, вспучивание краски, следы протечек), в раздевалке при спортивном зале для девочек (трещина краски по

межпанельному шву), в кабинете № 3, №4, № 10, № 11, № 18, № 21, № 23, № 22, № 26, № 27, №32, в санузле на 3 этаже для девочек (трещины краски по межпанельному шву), санузел для мальчиков на 3 этаже (трещины краски)

В соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

8. 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к воздушно-тепловому режиму в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Целостность стекол в оконных рамах не обеспечена, а именно: имеются стыковочное стекло в кабинете № 24 (на 1 фрамуге).

В соответствии с требованиями п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

9. 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к зданию в соответствии с п. 4.27, п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

Отсутствуют умывальные раковины в кабинетах №6, № 7, №8, № 9, № 10, № 11, № 16 (начальное звено).

К умывальным раковинам, расположенным в кабинетах № 1, № 2, № 22 (начальное звено), в кабинете труда для мальчиков, в санузлах 2 и 3 этажей, в кабинете № 13 (физики), № 21 (ИЗО), № 33 (химия) обеспечена подводка только холодной воды.

В соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать с учетом возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов.

Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.

В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Здания общеобразовательных организаций должны быть оборудованы централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные,

душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.

10. 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к естественному освещению в соответствии с п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Учебная мебель во всех кабинетах расставлена с учетом естественного левостороннего освещения, за исключением кабинета № 5, кабинета № 28а (естественное освещение «со спины»), кабинета № 5а (естественное освещение 1 парты «со спины», 2 парты – правостороннее естественное освещение).

В соответствии с требованиями п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.

11. 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к зданию в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Во всех санузлах установлены мусорные корзины, отсутствуют педальные ведра, нет держателей для туалетной бумаги, отсутствуют электро- или бумажные полотенца.

Унитазы не оборудованы сиденьями в санузле для мальчиков на 1 этаже около обеденного зала (1 унитаз), в санузле для мальчиков на 1 этаже (1 унитаз), в санузле для девочек на 1 этаже (1 унитаз, на 2-м унитазе сиденье не закреплено), санузел для девочек на 2 этаже (1 унитаз), санузел для мальчиков 2 этажа, санузел для девочек 3 этажа.

Имеется неисправное сантехническое оборудование в санузле для мальчиков на 1 этаже (отсутствуют кнопки слива на 2-х бачках, вместо кнопок используется проволока), в санузле для девочек на 1 этаже (отсутствует кнопка слива на 1 бачке, используется проволока), в санузле для девочек на 2 этаже (отсутствует кнопка слива на 2 бачках, используется проволока; на одном бачке отсутствует крышка, вместо нее – кусок пластиковой панели), санузел для мальчиков 2 этажа (1 бачок унитаза не имеет крышки, вместо нее – кусок пластиковой панели, отсутствует кнопка слива, используется проволока), санузел для мальчиков 3 этажа (1 бачок унитаза не оборудован кнопкой слива – используется проволока) В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося.

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек.

В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением.

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других

дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.

Унитазы оборудуют сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитазах.

Для обучающихся основного общего и среднего общего образования во вновь строящихся зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность предусматривают комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3,0 м². Их оборудуют биде или поддоном с гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.

Для ранее построенных зданий общеобразовательных организаций рекомендуется оборудовать кабины личной гигиены в туалетных комнатах.

12. 10.12.2018г. в 09.45 час. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к зданию в соответствии с п. 4.1, п.4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно: Большой спортивный зал расположен на 1 этаже. На момент проведения проверки большой спортивный зал не эксплуатируется из-за аварийного состояния, закрыт.

В соответствии с требованиями п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать:

- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок;

- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям;

- размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и кабинетов, посещаемых обучающимися 8 - 11 классов, административно-хозяйственных помещений;

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательной организации жизни и здоровью обучающихся;

- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов общеобразовательных организаций, их общую площадь, а также набор помещений для кружковой работы, в зависимости от местных условий и возможностей общеобразовательной организации, с соблюдением требований строительных норм и правил и настоящих санитарных правил.

При проектировании и строительстве нескольких зданий общеобразовательной организации, находящихся на одной территории, должны предусматриваться отапливаемые (теплые) переходы из одного здания в другое. Неотапливаемые переходы допускаются в III Б климатическом подрайоне и IV климатическом районе.

Ранее построенные здания общеобразовательных организаций эксплуатируются в соответствии с проектом.

В соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

13. МОУ "Средняя школа № 14" не обеспечило выполнение требований к зданию в соответствии с п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», а именно: 03.12.2018г. с 10.00 до 12.30 проведено санитарно-эпидемиологическое обследование помещений МОУ «Средняя школа №14» по адресу г.Петрозаводск, проспект Первомайский, д.37А (протоколы осмотра от 03.12.2018г.) с оценкой санитарно-технического состояния помещений, мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих (насекомых).

При осмотре установлено, что двери запасного выхода №2 и уличная дверь обеденного зала не обиты в нижней части материалом, устойчивым к повреждению грызунами, дверь запасного выхода №2 не плотно прилегает к дверной коробке, что не соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.8 согласно которым, инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:

- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей;
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами.

(объект надзора, место, должность и Ф.И.О. правонарушителя и событие административного правонарушения, нарушенные нормы действующего законодательства)

Выявленное нарушение образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

Сведения о свидетелях:

1. _____
2. _____

фамилии, имена, адрес, место жительства

Свидетелям разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 КоАП РФ

_____/_____/_____
(подпись)

_____/_____/_____
(подпись)

Сведения о потерпевших:

1. _____
2. _____

фамилии, имена, адрес, место жительства


Потерпевшим разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.2 КоАП РФ.

_____/_____/_____
(подпись)

Сведения о защитнике или представителе:

фамилии, имена, адрес, место жительства
Защитнику или представителю разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 КоАП РФ.

(подпись)

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 23.13, 23.49, 28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ, составлен настоящий протокол об административном правонарушении в присутствии **Законного представителя МОУ "Средняя школа № 14" Синёвой Татьяны Алексеевны** 
(Ф.И.О.)

без участия законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, извещенного надлежащим образом

В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

В соответствии с ч.1 ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 25.4 КоАП РФ:

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

Законному представителю юридического лица Синёвой Татьяне Алексеевне

(Ф.И.О.)

разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность перед Законом, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст.1.4 – 1.7, 2.10, 25.1, 25.4 КоАП РФ.


(подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении


(подпись)

В связи с этим, согласно ст. ст. 2.4, 23.13, 23.49, 28.2, 28.3 п.19 и п.63, 28.5, 28.7 КоАП РФ настоящий Протокол является основанием для вынесения Постановления об административном правонарушении.

К протоколу прилагаются:

1. Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 06.11.2018 № 1041;
2. Письмо Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия № 10-00-02/21-1116-2018 от 22.11.2018г.
3. Акт проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия № 1041 от 12.12.2018г.
4. Определение о составлении протокола от 13.12.2018г.
5. Определения о назначении экспертизы
6. Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 2438-г/1 от 10.12.2018г, № 2448-г/1 от 10.12.2018г
7. Протокол изъятия вещей и документов от 26.11.2018г.
8. Протоколы осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 03.12.2018, 10.12.2018г.
9. Копия технического паспорта на здание
10. Списочный состав детей в классах.
11. Учебное расписание, учебные планы, пояснительные записки
12. Распоряжение № 502-л от 04.10.2018г.

Ведущий специалист-
эксперт отдела санитарного
надзора Управления
Роспотребнадзора
по Республике Карелия
(должность)


(подпись)

А.А.Кабонен
И.О. Фамилия

Расписка в получении протокола:

Протокол № 0019 от «14» января 2019г. получил(а) «14» января 2019г.

Подпись 
(Ф.И.О.)