

Согласовано

Председатель Приозерской РО  
ЛОО ООО « ВОИ»

*Н.А. Горшенина* Н.А. Горшенина

«30» 11 2023г.



# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ

## Муниципального общеобразовательного учреждения « Кривковская начальная школа- детский сад» ( актуализированный)

### 1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кривковская начальная школа – детский сад»

сокращенное наименование: (МОУ «Кривковская начальная школа – детский сад»)

1.2 Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

188736, Ленинградская область, Приозерский район, д. Кривко ул. Урожайная, дом 1

Наименование предоставляемой(ых) услуги (услуг):

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего и дошкольного образования

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 692,1 кв.

- наличие прилегающего земельного участка да; 7177 кв.м

1.4 Год постройки : 1980 год последний капитальный ремонта: да, косметический ремонт ежегодно. 2023

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

1.6 Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу,

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кривковская начальная школа – детский сад»

сокращенное наименование: (МОУ «Кривковская начальная школа – детский сад»)

1.7 Юридический адрес организации (учреждения)::

188733, Ленинградская область, Приозерский район, д. Кривко ул. Урожайная, дом 1

1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9 Форма собственности: муниципальная.

1.10 Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

1.11 Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет образования администрации

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

188760, Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Маяковского д. 36.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*): нет

2.6 Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

**плановая мощность – 117 детей, количество обслуживаемых в день – 120 детей, вместимость – 120 детей, пропускная способность – 145 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала МОУ)**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *не предусмотрено*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100-120 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: имеются перепады высоты в виде бордюров;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта* (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений – универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная, «ВНД» временно не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (СГ), ДП-И (КОУ)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2	Сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	Адаптированные лифты	отсутствуют
4	Поручни	имеются
5	Пандусы	имеются
6	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
7	Раздвижные двери	отсутствуют
8	Доступные входные группы	имеются
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	имеются
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	недостаточная ширина
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Недостаточно организовано информационное обеспечение для инвалидов по слуху.
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует звуковая информация
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	Не обеспечено дублирование
	<b>иные</b>	отсутствуют

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью избирательно

Объект признан доступным полностью избирательно:

Пользователем услуг учреждения являются дети, передвижения которых по объекту осуществляются только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов не менее двух человек (иметь сертификат) по оказанию необходимой квалификационной помощи инвалидам, МНГ; умнее использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а также выполнением следующих мероприятий:

**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

Территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов. Имеется пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов.

- Отсутствует специальная площадка для парковки с обозначением его соответствующими международными символами в соответствии с ГОСТ.

- Отсутствуют информационные знаки указатели от входа на территорию по пути следования.

- Выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

- Установить информационные знаки указатели от входа на территорию по пути следования.

**Вход в здание (отдельный вход, расположенный на первом этаже):**

- Размер тамбура соответствует нормативу доступности.

**Система информации на объекте:**

Отсутствует контрастная и звуковая информация.

- на всех структурно-функциональных зонах, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушением зрения (информационные знаки-указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т.д.

#### 4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими необходимых для получения услуги действий	Помощь обеспечена, функции возложены на ответственного по работе с инвалидами
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Ответственные работники проинструктированы, необходима организация обучения сотрудников
4	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Назначены ответственные работники
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Услуга предоставляется
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	На объекте услуги не предоставляются
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствие транспортных средств
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не обеспечен допуск на объект
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Помещения не оснащены индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратурой
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения, установлена версия для слабовидящих <a href="https://krivkoshkola-sad.nubex.ru/">https://krivkoshkola-sad.nubex.ru/</a>
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Услуги не предоставляются
12	иные	

**5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Ремонт подходов к объекту (установка декоративного ограждения, выполняющего направляющую функцию, устранение неровностей дороги), выделение мест для парковки инвалидов	2023-2026 гг.
2.	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой.	По мере финансирования
3.	Обеспечение своевременного получения визуальной, акустической и тактильной информации для инвалидов (установка информационных указателей, рельефных (тактильных) полос, малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем и т.д.)	2023-2026 гг.
4.	Установка недостающих поручней вдоль обеих сторон маршей лестниц	2025г.
5	Установка поручней на унитазе с обеих сторон в санитарной комнате.	2025 г.

**6. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.
2. Решение комиссии: от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Комиссия** МОУ «Кривковская НШДС»

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор МОУ «Кривковская НШДС» Дмитриева Г.В. \_\_\_\_\_ (Подпись) Члены комиссии:

Учитель Ахметова В.Н. \_\_\_\_\_ (Подпись)

Заместитель по ВР Есаян Н.Н. \_\_\_\_\_ (Подпись)

Заведующий хозяйством Звонова С.П. \_\_\_\_\_ (Подпись)

В том числе:

Председатель Приозерской РО ЛОО ООО «ВОИ» Горшенина Нина Александровна \_\_\_\_\_ (Подпись)





