

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033,
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 тел.(812) 365-01-05 факс: (812) 365-18-00
E-mail: lenobl@47.rospotrebnadzor.ru

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Приозерском район

ул. Калинина д.31, г. Приозерск, Ленинградская область 188760,
тел. 8-813-79-34-905, 37-517, факс 8-813-79-34-905 E-mail: priozersk@47.rospotrebnadzor.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 17 марта 2022 года № 26

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.31
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Приозерском
районе Никитенко Натальей Дмитриевной

(должность лица, составившего предписание)
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
на основании решения о проведении выездной плановой проверки от «26» января 2022г.
№47-01-146/22

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального образовательного учреждения

«Кривковская начальная школа- детский сад» (МОУ «Кривковская НШДС»)

ИНН 4712015413; ОГРН 1024701650687
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Осмотром установлено: 188736, Ленинградская область, Приозерский р-н, д. Кривко,
ул. Урожайная, д. 1

(указываются сведения об осматриваемых территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров)
и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов))

На третьем прогулочном участке детского сада прогулочная веранда отсутствует, что
является нарушением п. 3.1.2. СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».

Максимальная наполняемость в начальных классах составляет 25 человек в 1-ом классе и 22
человека в 3-м классе, что превышает гигиенические нормативы санитарных правил в 1-м

классе на 5 человек, в 3-м классе на 1 человека (нарушен СанПиН 1.2.3685-21 раздел VI таблица 6.1).

Все помещения прачечной нуждаются в капитальном косметическом ремонте: потолки, стены, пол неровные, на стенах, потолке имеются следы протечки - шелушение краски, отпавшая плитка, что является нарушением п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Постельные принадлежности: подушки, одеяла, матрасы в 2021г. и в январе, феврале, марте 2022г. камерной дезинфекции не подвергались, что является нарушением п. 2.11.5 СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В раздевалках детского сада заменены все старые шкафы для верхней одежды и обуви, в которых не предусматривалась просушка одежды, что является нарушением п. 3.1.3. СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В помещениях детского сада выявлены нарушения: в групповых детского сада требуется косметический ремонт буфетных, туалетных комнат, требуется замена межкомнатных дверей с ремонтом дверных проемов, требуется замена старого, ржавого санитарно-технического оборудования в туалетах, буфетных, что является нарушением п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 1-14/вф-13/мкл-2022 от 25.02.2022 температура воздуха, скорость движения воздуха, измеренные в помещении 4 класса; относительная влажность воздуха, измеренная в игровых ясельной, подготовительной, разновозрастной групп, в помещениях 3 и 4 классов, **НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.34 раздела V.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 1-14/вф-25/осв-2022 от 25.02.2022 уровни средней горизонтальной освещенности на уровне земли, измеренные на игровых площадках ясельной, средней, старшей, групп, спортивной площадке детского сада, школьной спортивной площадке, пути следования от входа на территорию учреждения, **НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.56 раздела V.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 1-14/вф-23/осв-2022 от 25.02.2022 уровни искусственной освещенности при общем освещении, измеренные в кабинетах 2 и 3 классов на середине доски; коэффициенты пульсации освещенности, измеренные в кабинетах 1 и 2 класса на середине доски, **НЕ СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункт 15, таблица 5.54 раздела V.

Состав комплекса помещений пищеблока не соответствует гигиеническим требованиям, отсутствуют помещения: загрузочный цех, холодный цех, мясорыбный цех, цеха первичной и вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, что является нарушением п. 2.4.6.1 СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В производственных помещениях пищеблока требуется проведение косметического ремонта (восстановление отпавшей плитки на стенах, полу, требуется покраска стен и потолка в местах шелушения краски, требуется покраска потолка, стен), необходима замена труб канализационной и водопроводной систем, что является нарушением п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СанПиН 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Технологическим оборудованием пищеблока обеспечен в достаточном количестве, кроме – отсутствует овощерезательная машина для нарезания сырой овощной продукции, отсутствует параконвектомат (нарушен СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 6.18.

На пищеблоке выявлены следующие нарушения: овощи хранятся с нарушением условий, указанных на фасовочных ярлыках производителей, овощи хранятся при температуре +19⁰ С (на маркировочных ярлыках 2, +6⁰ С), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 150-гбв-22 от 24.02.2022 проба компота из свежих яблок **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 1, Приложение № 10 по низкому содержанию витамина С в порции.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 147-149-клр-22 от 24.02.2022 проба супа молочного с вермишелью **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** данным ТК № 56/рецептура № 120 по высокому содержанию углеводов, высокой энергетической ценности; проба жаркого домашнего **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** данным ТК № 19/рецептура № 153 по высокому содержанию белков, углеводов, высокой энергетической ценности; проба компота из свежих яблок **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** данным ТК № 342 по низкому содержанию углеводов, низкой энергетической ценности, что является нарушением п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В процессе эксплуатации детского сада на момент проведения санитарного обследования не проводится производственный лабораторный контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием помещений пищеблока, за качеством приготавливаемой на пищеблоке кулинарной продукции для детей и др., несмотря на то, что программа производственного контроля имеется.

Производственный контроль в детском саду организован не в полном объеме, а именно: отсутствуют протоколы исследований готовой продукции, смывов с внешней среды за 2021г. Не проводится контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств. Выявленное является нарушением ст. ст. 11, 17, 28, 32 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения:

Директору МОУ «Кривковская НШДС»,
ИНН 4712015413; ОГРН 1024701650687,

юридический и фактический адрес: 188736, Ленинградская область, Приозерский район, д. Кривко, ул. Урожайная, д. 1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии))

1. В прачечной провести полный косметический ремонт.
2. На пищеблок приобрести параконвектомат.

3. Провести камерную дезинфекцию постельных принадлежностей: подушек, одеял, матрасов, в дальнейшем проводить не реже 1 раза в год. Акт выполненных работ представить в ТО.
 4. На пищеблоке в складских помещениях обеспечить условия хранения овощей и фруктов в соответствии с требованиями, указанными на фасовочных ярлыках при температуре не более 10гр.С.
 5. Ежегодно, в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил, проводить лабораторный контроль за организацией питания детей, за дез. средствами, физическими факторами в учреждении и др. Протоколы лабораторных исследований, выполненные по ППК представить в территориальный отдел.
 6. В обязательном порядке в питании детей, в том числе в меню для детей включать и использовать специализированную пищевую продукцию промышленного производства, обогащенную витаминами и микронутриентами.
 7. Привести в соответствие гигиенических нормативов параметры микроклимата температуру воздуха, скорость движения воздуха, измеренные в помещении 4 класса; относительную влажность воздуха, измеренную в игровых ясельной, подготовительной, разновозрастной групп, в помещениях 3 и 4 классов требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.34 раздела V.
 8. Привести в соответствие гигиенических нормативов уровни средней горизонтальной освещенности на уровне земли, измеренные на игровых площадках ясельной, средней, старшей, групп, спортивной площадке детского сада, школьной спортивной площадке, по пути следования от входа на территорию учреждения требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 5.56 раздела V.
 9. Привести в соответствие гигиенических нормативов уровни искусственной освещенности при общем освещении, измеренные в кабинетах 2 и 3 классов на середине доски; коэффициенты пульсации освещенности, измеренные в кабинетах 1 и 2 класса на середине доски требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», пункт 15, таблица 5.54 раздела V.
- В рамках ППК провести замеры средней горизонтальной освещенности на территории детского сада, искусственной освещенности при общем освещении, коэффициентов пульсации освещенности в помещениях детского сада, протоколы замеров физических факторов представить в территориальный отдел.
10. Отрегулировать и довести до гигиенических нормативов выход кулинарных блюд, теоретическую и фактическую энергетическую ценность обеда, рекомендованную для удовлетворения физиологических потребностей детей в возрасте от 3 до 6 лет, усилить контроль за закладкой продуктов при приготовлении блюд, сбалансировать содержание белков, жиров, углеводов в рационе.
 11. В обязательном порядке проводить С-витаминизацию третьих блюд (компот, кисель) в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.6. приложения 10, таблица 1, таблица 3 (35% от 50мг. = 17,5мг. /на порцию).
 12. На третьем прогулочном участке детского сада установить прогулочную веранду.
 13. В раздевалках детского сада создать условия для просушивания верхней одежды и обуви (сушильные шкафы).
 14. В помещениях детского сада провести косметический ремонт: в буфетных групповых детского сада, в туалетных комнатах детского сада, заменить межкомнатные двери, отремонтировать дверные проемы.

15. В помещениях детского сада - в туалетах, в буфетных заменить старое санитарно-техническое оборудование на новое (раковины, унитазы, поддон и др.).

16. В производственных помещениях пищеблока провести полный косметический ремонт (восстановить отпавшую плитку на стенах, полу, покрасить стены и потолки), заменить канализационные и водопроводные трубы.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Дмитриеву Галину Васильевна

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в территориальный отдел Роспотребнадзора по Ленинградской области в Приозерском районе по адресу: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 31, в срок до «01» марта 2023г.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального
отдела Роспотребнадзора по
Ленинградской области в
Приозерском районе

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Никитенко Наталья
Дмитриевна

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» марта 2022г.


(подпись)

Дмитриева Г.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: **188736, Ленинградская область, Приозерский район, д. Кривко, ул. Урожайная, д. 1**