

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 г. Челябинска»

Аналитическая справка по результатам контроля

Объект контроля: безопасные условия в МБДОУ

Цель контроля: Оценивание эффективности работы по обеспечению безопасных условий в МБДОУ.

Методы контроля: изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, опрос сотрудников

Сроки проведения контроля: 09.02.2026-13.02.2026

Задача № 1: Установить степень соблюдения норм охраны труда

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Оценка (+/-) | Примечания |
|-------|--|------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих управление охраной труда в МБДОУ: | | | |
| | — Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лица и комиссии по охране труда; (1;2;3;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Положение о системе управления охраны труда (1;2;3;4;8;10;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Положение о комиссии об охране труда (1;2;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Должностные инструкции (1;2;3;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Программа улучшения условий и охраны труда (1;2;4;5;8;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 2 | Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников МБДОУ: | | | |
| | — Наличие удостоверений (2;4;7;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Наличие программы по охране труда (1;2;4;8;9;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Журналы вводного инструктажа (3;4;7;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Журнал инструктажа на рабочем месте (3;4;7;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Программа инструктажа (3;4;7;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Журнал учета выдачи инструкций (3;4;7;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 3 | Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в МБДОУ: | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | — Правила внутреннего трудового распорядка (1;3;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Трудовые договоры (1;2;3;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Соглашение по охране труда (1;2;4;8;9;10;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Коллективный договор с приложением (1;2;4;8;9;10;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Проведение аттестации рабочих мест (2;4;6;9;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 4 | Соблюдение охраны труда в помещениях МБДОУ, предназначенных для работы с детьми: | | | |
| | – Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Соблюдение санитарно – гигиенических правил (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | – Наличие и укомплектованность медицинских аптечек (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Исправное состояние внутренних дверей (2;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Наличие и исправность ограждений лестниц (2;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Покрытие полов, соответствующее СанПиН (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | – Соблюдение норм освещенности (2;4;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | – Наличие и исправность ограждения отопительных приборов (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Маркировка детской мебели (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Наличие и исправность крепления стационарного детского оборудования к стенам (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Расстановка кроватей в спальнях помещений, соответствующая нормам СанПиН (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | – Организация проветривания (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 5 | Соблюдение охраны труда в физкультурном зале: | | | |
| | — Наличие инструкций по охране труда (2;7;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Наличие акта – разрешения на проведение занятий в физкультурном зале (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | — Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | —Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | —Соблюдение норм освещенности в физкультурном зале (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | —Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | —Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | —Наличие плана эвакуации из физкультурного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легкооткрывающимся запором (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | —Состояние спортивных снарядов и оборудования (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | —Состояние покрытия пола в физкультурном зале (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | —Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 6 | Соблюдение охраны труда на территории МБДОУ: | | | |
| | – Наличие и исправность ограждения земельного участка (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Наличие и исправность освещения территории (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Озеленение территории (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | – Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | – Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | – Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 7 | Соблюдение охраны труда на пищеблоке | | | |
| | –Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;11;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | –Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | –Наличие и исправность стандартных светильников (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | –Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | –Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие диэлектрических резиновых коврик на полу около электроприборов и электрооборудования (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройств (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;10;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие маркировки разделочных досок и ножей (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие маркировки кухонной посуды (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие и состояние столовой посуды (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие толкателей для работы с мясорубками (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | –Своевременность прохождения работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований (2;4;10;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | –Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 8 | Соблюдение охраны труда в прачечной | | | |
| | –Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие и исправность стандартных светильников (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | –Наличие медицинской аптечки (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Укомплектованность медицинской аптечки (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | –Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| | –Наличие заземления электрических стиральных машин (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| | –Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых коврик на | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| полу около электрических стиральных машин (2;) | | | |
| –Наличие ванн для замачивания белья (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| –Исправность отключающих устройств (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| –Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| –Состояние покрытия пола (2;) | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| –Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| Итоговая оценка по задаче № 1* (см.рекомендации по подведению итогов оценивания) | | 3 балла | |

***Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): 74

Количество отрицательных оценок (-): 0

2. Количество положительных оценок в процентах: 100%

Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+}{(N+)+(N-)} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

N+ количество положительных оценок

N-количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: 3 балла

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

| Процентный интервал | Баллы | Уровень |
|---------------------|----------------------|-------------|
| 100% | 3 балла | Высокий |
| 95-99% | 2 балла | Достаточный |
| 90-94% | 1 балл | Допустимый |
| Менее 90% | Недопустимый уровень | |

Резюме:

В МБДОУ соблюдение норм охраны труда осуществляется на высоком уровне.

В МБДОУ соблюдаются требования законодательства в области охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса в соответствии с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности. Документация по охране труда ведется в полном объеме и в соответствии с требованиями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех категорий работников. Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса планируется в Программах, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Своевременно проводятся инструктажи, заполняется отчетная документация.

В ходе проведения контрольных мероприятий проверено наличие технической документации, техническое состояние зданий, сооружений, оборудования на соответствие систем, санитарно - технических устройств и санитарно - бытовых помещений, наличие средств защиты работников, соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности. Проверяется выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, результатами расследования несчастных случаев в МБДОУ, а также программы по улучшению условий охраны труда работающих.

В помещениях МБДОУ, предназначенных для работы с детьми, состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии: мебель соответствует антропометрическим данным, своевременно производится замена, маркировка. Компьютеры и ТСО исправны. Санитарное состояние ковровых покрытий, мягкого инвентаря соответствует нормам СанПиН. Проводится регулярный осмотр оборудования в музыкальном и физкультурном залах с последующим составлением акта осмотра.

Состояние помещений и оборудования пищеблока позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды пищеблока. Санитарное состояние пищеблока отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического и холодильного оборудования на пищеблоке находится в удовлетворительном состоянии, 100%-ная техническая исправность оборудования. Своевременное обновление маркировки оборудования и инвентаря.

Состояние помещений и оборудования прачечной позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды прачечной. Санитарное состояние прачечной отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического оборудования в прачечной находится в удовлетворительном состоянии, 100%-ная техническая исправность оборудования. Своевременное обновление маркировки оборудования и инвентаря.

Контроль за состоянием охраны труда на территории образовательного учреждения позволяет удовлетворительно оценить состояние участка, пешеходных дорожек, подъездных путей, освещение территории, озеленение. Регулярно производится ремонт и замена малых форм, спортивного оборудования и сооружений. Удовлетворительное состояние малых игровых форм и спортивных сооружений.

Задача № 2: Установить соблюдение требований пожарной безопасности.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Оценка (+/-) | Примечания |
|-------|---|------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Наличие декларации пожарной безопасности Ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |

| | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---|--|
| 2 | Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте <u>Пункт 2</u> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. <u>постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</u> (далее – ППР) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 3 | Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения <u>Пункт 2</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 4 | Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре <u>Пункт 12</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 5 | Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время <u>Пункт 9</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 6 | Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта <u>Пункт 64</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 7 | Наличие приказа о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума <u>Пункт 3</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 8 | Наличие приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте <u>Пункт 4</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 9 | Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится не реже 1 раза в 3 года, что подтверждается протоколом проверки знаний требований пожарной безопасности всех работников организации <u>Пункт 3</u> ППР | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 10 | Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности <u>Пункт 6</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 11 | Наличие планов эвакуации людей при пожаре <u>Пункт 7</u> ППР, <u>ГОСТ Р 12.2.143–2009</u> «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 12 | Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, согласно актам <u>Пункт 12</u> ППР | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 13 | Проведение огнезащитной обработки (см. акты проверки качества огнезащитной обработки) в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год <u>Пункт 21 ППР</u> | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 14 | Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений <u>Пункт 24 ППР</u> | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 15 | Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет <u>Пункт 24 ППР</u> | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 16 | Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы <u>Пункт 43 ППР</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 17 | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией завода – изготовителя <u>Пункт 49 ППР</u> | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 18 | Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год <u>Пункт 55 ППР</u> | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 19 | Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал <u>Пункт 61 ППР</u> | соответствие (+) /несоответствие (-) | + | |
| 20 | Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание <u>Пункт 61 ППР</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 21 | Наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта <u>Пункт 61 ППР</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 22 | Наличие годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АУПС, АУПТ, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--|
| | и управления эвакуацией) <u>Пункт 63 ППР</u> | | | |
| 23 | Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения <u>Пункт 70 ППР</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 24 | Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения <u>Пункт 478 ППР</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 25 | Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков. Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации <u>Пункт 61 ППР</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| Итоговая оценка по задаче № 2* (см. рекомендации по подведению итогов оценивания) | | <i>3 балла</i> | | |

***Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): 25
Количество отрицательных оценок (-): 0
 2. Количество положительных оценок в процентах: 100%
- Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+}{(N+)+(N-)} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

N+ количество положительных оценок

N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: *3 балла*
Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

| Процентный интервал | Баллы | Уровень |
|---------------------|----------------------|-------------|
| 100% | 3 балла | Высокий |
| 95-99% | 2 балла | Достаточный |
| 90-94% | 1 балл | Допустимый |
| Менее 90% | Недопустимый уровень | |

Резюме:

В дошкольном учреждении соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на высоком уровне. Требования законодательства в области создания условий в области пожарной безопасности выполняются в полном объеме.

13.02.2026

Заведующий МБДОУ

Т.Н. Копченко