

Министерство здравоохранения Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Ростовской области  
«Таганрогский медицинский колледж»

**Комплект оценочных средств**

**для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена**

**по учебной дисциплине**

**ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией**

**в рамках программы подготовки специалистов среднего звена**


**по специальности СПО**

**33.02.01 Фармация (базовая подготовка)**

Таганрог 2022


**РАССМОТРЕНО:**

на заседании ЦК  
протокол № 11  
от «11» 05 2022 г.

Председатель 

**УТВЕРЖДАЮ:**

Замдиректора по учебной работе

 А.В. Вязьмитина  
«06» 06 2022 г.

**ОДОБРЕНО:**

На заседании методического совета  
протокол № 5  
от «07» июня 2022 г.

Методист  А.В. Чесноков

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по **ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией** разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 13.07.2021 г. № 449, зарегистрирован в Минюсте РФ 18.08.2021 № 64689, рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 2022 г., Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов (обучающихся).

**Организация-разработчик:** © государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский медицинский колледж»

**Разработчики:**

Газарян Анжела Славиковна, преподаватель ГБПОУ РО «ТМК».

Чуприна Наталья Георгиевна, преподаватель ГБПОУ РО «ТМК».

# 1. Паспорт комплекта оценочных средств

## 1.1 Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией».

## 1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки и их критериях, форме аттестации и типах заданий

Результаты освоения (объекты оценивания)	Основные показатели оценки результата и их критерии	Тип задания; № задания	Форма аттестации (в соответствии с учебным планом)
<b>Знание:</b> - элементы латинской грамматики и способы словообразования; - частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных веществ и препаратов; - основные правила построения грамматической и графической структуры латинской части рецепта.	Воспроизведение анатомических, клинических и фармацевтических терминов в соответствии с особенностями произношения латинских букв и буквосочетаний. Определение грамматических признаков существительных, прилагательных и глаголов. Перечисление лексических единиц, составляющих глоссарий по специальности в соответствии с учебным планом. Объяснение основных правил словообразования. Анализ частотных отрезков в названиях лекарственных веществ и препаратов. Объяснение правила построения рецепта, решение типовых ситуационных задач. Обоснование, четкое и полное изложение ответов на вопросы.	<b>Задание № 1</b> Теоретическое задание Переведите словосочетания, укажите элементы латинской грамматики.	экзамен
<b>Знание:</b> - элементы латинской грамматики и способы словообразования; - частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных веществ и препаратов; - основные правила построения грамматической и графической структуры латинской части рецепта.	Объяснение основных правил словообразования. Анализ частотных отрезков в названиях лекарственных веществ и препаратов. Обоснование, четкое и полное изложение ответов на вопросы.	<b>Задание № 2</b> Теоретическое задание Переведите, выделите термины-элементы и частотные отрезки.	

<p><b>Умения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические и фармацевтические) термины;</li> <li>- читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному образцу;</li> <li>- использовать на латинском языке наименования химических соединений (оксидов, солей, кислот);</li> <li>- выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о химическом составе, фармакологической характеристике, терапевтической эффективности лекарственного средства.</li> </ul>	<p>Выписывание, чтение и перевод рецептов. Заполнение рецептурного бланка согласно установленной форме.</p>	<p><b>Задание № 3</b> Практическое задание Переведите и прочитайте рецепт.</p>	
---	---	--	--

### 1.3 Задания для проведения экзамена

**Инструкция:** Уважаемый студент! Внимательно прочитайте и выполните задание. Вы можете воспользоваться материально-техническим оснащением экзамена: таблицей «Латинский алфавит», таблицей «Падежные окончания существительных и прилагательных».

**Время выполнения задания – 6 мин.**

**Задание №1. Переведите словосочетания, укажите элементы латинской грамматики:**

- 1.Простой порошок; раствор витамина В12; таблетки ацетилсалициловой кислоты; грудной эликсир; корневище с корнями валерианы.
- 2.Лист шалфея; березовые почки; сок подорожника; изотонический раствор; миндальная вода.
- 3.Цветки боярышника; горицвет весенний; активированный уголь; очищенная сера; сухой экстракт.
- 4.Правое бедро; кости стопы; верхушка сердца; головка ребра; корень легкого.
- 5.Лист крапивы; вазелиновое масло; кора дуба; семена льна; жидкий экстракт пустырника.
- 6.Майский ландыш; горицвет весенний; простая настойка; суточная доза; кальция хлорид.
- 7.Грудная клетка; желудок; пальцы стопы; верхушка языка; полость гортани.
- 8.Сладкий плод; горькое семя; натрия хлорид; кукурузные рыльца; семена подсолнечника.
- 9.Мочеточники; кости головы; правая рука; мышцы языка; перелом ребер.
- 10.Через рот; верхушка зуба; аорта и артерии; тело плечевой кости; перелом бедра.
- 11.Экстракт белладонны; трава зверобоя; пилюльная масса; корень валерианы, цветки ландыша.
- 12.Лист мяты перечной; корень алтея; жженая магнезия; плоды шиповника; трава полыни горькой.
- 13.Настойка пустырника; отвар листьев шалфея; настой травы крапивы; таблетки валидола; мазь «Квадевит».
- 14.Ягоды клюквы; березовые почки; этиловый спирт; медицинский эфир; сироп алтея.
- 15.Полость носа; пищевод; нижняя челюсть; левая стопа; внутреннее ухо.
- 16.В желатиновых капсулах; в облатках; в темной склянке; в темной склянке; вода для инъекций.
- 17.Сироп алоэ с железом; оксид цинка; спиртовой раствор йода; ядовитая доза; слизь крахмала.
- 18.Отек легкого; вена сердца; сложный сустав; молочная железа; кора большого головного мозга.
- 19.Березовый деготь; равная часть; сироп сахара; раствор промедола; сложный порошок солодки.
- 20.Экстракт ревеня сухой; цветки календулы; ароматический сбор; атропина сульфат; плоды аниса.
- 21.Свечи ректальные; для внутреннего применения; раствор в ампулах; нашатырно-анисовые капли; для инъекций.
- 22.Мочегонный сбор; в таблетках; смешай, пусть получится порошок; пусть будет выдано; дай такие дозы.
- 23.Натрия бромид; масляный раствор тестостерона; амидопирин в таблетках; равная часть; морфина гидрохлорид.
- 24.Аскорбиновая кислота; мазь оксида ртути; таблетки железа восстановленного; цинковая мазь; кора хины.
- 25.Средняя вена сердца; левое легкое; позвоночное отверстие; мышцы бедра; кости руки.
- 26.Свинцовый пластырь; нашатырно-анисовые капли; настойка боярышника; цветки ромашки; мельчайший порошок.
- 27.Борная кислота; корень ревеня; трава ромашки; таблетки «Пентальгин»; плоды аниса.
- 28.Полость рта; верхняя челюсть; дуга аорты; правое колено; затылочная кость.

- 29.Никотиновая кислота; магнeзии сульфат; таблетка термопсиса; плоды сены; корень валерианы.
- 30.Позвоночный столб; болезнь почек; дно глаза; грудная клетка; сложный сустав.
- 31.Настойка ландыша; персиковое масло; порошок листьев наперстянки; раствор глюкозы; жидкий экстракт калины.
- 32.Цветки календулы; масло оливковое; скипидар; возьми, сколько потребуется; трава ромашки.
- 33.Мочевой пузырь; тело человека; хроническая болезнь; связка колена; пальцы стопы;
- 34.Сироп алоэ; для меня; отвары и настои; слизь корня алтея; смертельная доза.
- 35.В вощеной бумаге; салициловая кислота; кальция гидроксид; этиловый эфир; возьми цветков ромашки.

## **Задание 2. Переведите, выделите термины-элементы и частотные отрезки:**

**Инструкция:** Уважаемый студент! Внимательно прочитайте и выполните задание. Вы можете воспользоваться материально-техническим оснащением экзамена: таблицей «Латинский алфавит», таблицей «Падежные окончания существительных и прилагательных».

**Время выполнения задания – 6 мин.**

1. Haematologia, Analginum, Pyranalum, gynaecologia, uraemia.
2. Oxacillinum, Monomycinum, Haematogenum, atonia, urologia.
3. Bicillinum, Antipyrinum, haemophilia, cystographia, hyperglycaemia.
4. Dyspepsia, thermometria, otitis, Oestradiolum, Cholagogum.
5. Norsulfazolum, Phenalginum, hypotonia, ischuria, myoma.
6. Anaesthocainum, Dehydrocholin, Sulfadimethoxy-pyridazinum, haemostasis, phlebitis.
7. Erythromycinum, Cardiotoxinum, hydrophobia, dyspnoë, hypothermia.
8. Hypertrophia, gastrotomia, pneumothorax, Anaesthesinum, Corgliconum.
9. Theophyllinum, Phtalasolum, Thioacetazonum, gastralgia, anaemia.
10. Gastroptosis, laryngitis, haematologia, Phenoxy-methylpenicillinum, Tetracyclinum.
11. Cystographia, hepatitis, rehabilitation, Aethazolum, Pentalginum.
12. Neuritis, hypertonia, acholia, Benzonaphtholum, Trichloroethylenum.
13. Tonometria, haematuria, angiographia, Valocordinum, Oestradiolum.
14. Oxytetracyclinum, Streptocidum, Euphyllinum, neuralgia, transfusion.
15. Glycerinum, Oxacillinum, Urosulfanum, hypoglycaemia, antipyretica.
16. Pathologia, diuretica, bronchosopia, Phenolum, Synthomycinum.
17. Gastroptosis, haematoma, dyspepsia, Diuretinum, Aethazolum.
18. Cardiopathia, hydrotherapia, Thiophosphamidum, Barbamylum, Cortisonum.
19. Thiopentalum, Oxyphenon, amnesia, phisiologia, nephritis.
20. Phisiotherapia, dysuria, cystitis, Pyrizidinum, Phenazepam.
21. Hydrochlorthiazid, Corgliconum, Aethaperazinum, neuropathia, cystoscopia.
22. Dermatosi, cardialgia, pharyngitis, Anaesthocainum, Cefazolinum.
23. Oxytetracyclinum, Synoestrolum, Vasocordinum, toxaemia, erythrodermia.
24. Cholecystopathia, dystonia, Antianaeminum, Oleandomycinum, Bicillinum.
25. Amidopyrinum, Urosulfanum, Cholosasum, iododerma, diaetotherapia.
26. Thioacetozonum, Phenobarbitalum, Novocainum, dystrophia, haematransfusio.
27. Myoma, cystopathia, bronchosopia, Barbamylum, Digitoxinum.
28. Gastrotomia, cardiographia, hyperaemia, Aminazinum, Polysorb.
29. Lymphopenia, haemoglobinum, neuralgia, Strophantinum, Barbamylum.
30. Atrophia, rectoscopia, subcutaneus, Streptomycinum, Pircophenum.
31. Antiseptica, hypovitaminosis, Apilacum, Euphyllinum, Cystenalum.
32. Antidotum, intercostalis, Oxidevitum, Cardiotoxinum, Aethaperazinum.
33. Sulfalenum, Antianaeminum, Phenalginum, cystometria, spondylographia.
34. Phlebographia, hyperaemia, antiasthmatica, Theophyllinum, Lactobacterinum.
35. Reanimatio, tachycardia, Glucagonum, Ultracainum, Undevitum.

**Задание 3. Перевести прописи рецепта с латинского языка на русский и с русского на латинский; второй рецепт перевести на латинский язык в полной и краткой форме:**

**Инструкция:** Уважаемый студент! Внимательно прочитайте и выполните задание. Вы можете воспользоваться материально-техническим оснащением экзамена: таблицей «Латинский алфавит», таблицей «Падежные окончания существительных и прилагательных».

**Время выполнения задания – 3 мин.**

1. Recipe: Tabulettas Ephedrini hydrochloridi 0,025 numero 10

Da. Signa: По 1 таблетке 2 раза в день

Возьми: Сиропа солодки 100 мл

Выдай. Обозначь: По 1 таблетке 1-2 раза в день

2. Recipe: Streptomycini sulfatis 0,5

Da tales doses № 10

Signa: Растворить в р-ре новокаина, вводить в/м

Возьми: Таблетки тетрациклина 0,1 числом 30

Выдай. Обозначь: По 2 таблетки 5 раз в сутки

3. Recipe: Suspensionis Cortisoni acetatis 2,5% 10 ml

Da tales doses № 5 in ampullis

Signa: По 1 мл 1 раз в день в/м

Возьми: Настойки пустырника 25 мл

Выдай. Обозначь: По 30 капель 3 раза в день

4. Recipe: Unguenti Hydrocortisoni acetatis 0,5% 2,5

Da. Signa: Глазная мазь

Возьми: Раствора фурацилина 0,02% 200мл

Выдай. Обозначь: Для полоскания

5. Recipe: Solutionis Platyphyllini hydrotartratis 0,2% 1ml

Da tales doses № 5 in ampullis

Signa: Под кожу 1-2 мл

Возьми: Желудочного натурального сока 100мл

Da. Signa: По 1 ст. лож 3 раза в день

6. Recipe: Solutionis Calcii chloridi 10% 10 ml

Da tales doses № 5 in ampullis

Signa. По 10 мл в/в

Возьми: Отвара коры крушины 20,0 -200мл

Выдай. Обозначь: По 1 ст. лож утром и вечером

7. Recipe: Solutionis Calcii gluconatis 10% 10 ml

Da tales doses № 5 in ampullis

Signa: По 5-10 мл в/м

Возьми: Настоя листьев толокнянки 10,0-180 мл  
Выдай.Обозначь: По 1ст. лож. 6 раз в день

8.Recipe: Peridoxini hydrochloridi 0,01  
Da tales doses № 50 in tabulettis  
Signa: По 1 таб-ке 3 р в день

Возьми: Настоя травы горицвета весеннего 6,0-180 мл  
Выдай.Обозначь: По 1ст. лож 3 раза в день

9.Recipe : Solutionis Papaverini hydrochloridi 2% 2 ml  
Da tales doses №10 in ampullis  
Signa: По 2 мл п/кожно

Возьми: Таблетки рибоксина 0,2 числом 50  
Выдай.Обозначь: По 1 таб-ке 3 р в день

10.Recipe: Membranulas ophthalmicas cum Pilocarpini hydrochlorido  
numero 30  
Da.Signa: По 1 пленке за край века на ночь

Возьми: Таблетки дибазола 0,02 числом 12  
Выдай.Обозначь: По 1 таб-ке 3 р в день

11.Recipe: Suppositoria «Neo-Anusolum» numero 10  
Da.Signa: По 1 свече 1-2 раза в день

Возьми: Таблетки «Пентальгин» числом 10  
Выдай.Обозначь: По 1 таб-ке 3 р в день

12.Recipe: Infusi foliorum Uvae ursi 10,0-180 ml  
Da.Signa: По 1 ст.лож 6 раз в день

Возьми: Ихтиола 15,0  
Вазелина до 200,0  
Смешай, чтобы получилась мазь  
Выдай.Обозначь: Мазь

13.Recipe: Linimenti Synthomycini cum Novocaino 0,5% 25 ml  
Da.Signa:Наносить на ожоговую поверхность 1 раз в день

Возьми: Эмульсии масла миндального 200мл  
Кодеина фосфата 0,2  
Смешай. Выдай.  
Обозначь: По 1 ст.лож 3 раза в день

14.Recipe: Tabulettas Sulfadimethoxini 0,5 numero 20  
Da.Signa: По 1 таб-ке 3 раза в день

Возьми: Настоя травы тысячелистника 15,0-200 мл  
Выдай.Обозначь: По 1 ст.лож. 3 раза в день



15.Recipe: Hydrargyri dichloridi 0,5  
Solutionis Acidi acetici 3% 150ml  
Misce. Da.Signa: Наружное

Возьми: Свечи с теофиллином 0,2 числом 10  
Выдай.Обозначь: По 1 свече 2 раза в день

16.Recipe: Extracti stigmatum Maydis fluidi 20 ml  
Da.Signa: По 30 капель в день перед едой

Возьми: Этилового спирта 95% 20 мл  
Воды для инъекций 100 мл  
Смешай. Выдай.Обозначь. По 10 мл в/в  
Выдай.Обозначь: По 10 мл в/в

17.Recipe: Carbonis activati 100,0  
Da in scatula  
Signa: По 2-3 ст.лож на стакан воды

Возьми: Отвара корня истода 20,0-200 мл  
Натрия гидрокарбоната 4,0  
Нашатырно-анисовых капель 2 мл  
Простого сиропа 20 мл  
Смешать.Выдать.  
Обозначить:По 1 ст.лож 4 раза в день

18.Recipe : Infusi herbae Bursae pastoris ex 10,0-200ml  
Da.Signa: По 1 ст.лож 3 раз в день

Возьми: Нашатырно-анисовых капель 15 мл  
Выдай.Обозначь: По 5-10 капель 2-3 раза в день

19.Recipe: Salis carolini naturalis 100,0  
Da.Signa: По 1 ст.лож на стакан воды

Возьми: Раствора магния сульфата 25% 10 мл для инъекций  
Выдай такие дозы числом 3  
Обозначь: Вводить в/в по 10 мл

20.Recipe: Sulfuris depurati  
Pulveris Glycyrrhizae compositi ana 0,25  
Misce fiat pulvis.  
Da tales doses numero 15  
Signa: По 1 пор 3 раза в день

Возьми: Разбавленного этилового спирта 33% 50 мл  
Простерилизовать! Выдать!  
Обозначить! По 20 мл в/в

21. Recipe: Elixiris pectoralis 30 ml  
Da. Signa: По 20-30 капель 3 раза в день

Возьми: Корня алтея  
Корня солодки по 10,0  
Травы тимьяна обыкновенного 40,0  
Смешай, пусть образуется сбор  
Выдай.  
Обозначь: Заварить как чай

22. Recipe: Theobromini-natrii cum Natrii salicylate 0,5  
Phenobarbitali 0,02  
Misce fiat pulvis.  
Da tales doses numero 10 in charta cerata  
Signa: По 1 пор 3 раза в день

Возьми: Таблетки сухого экстракта сенны 0,3 числом 25  
Выдай, Обозначь: По 1 таб-ке 2 раза в день

23. Recipe: Solutionis Natrii benzoatis 15% 10ml  
Sterilisetur! Detur!  
Signetur! Для в/в вливаний (готовить ex tempore,  
вводить медленно)

Возьми: Настоя листьев наперстянки из 1,0-150 мл  
Da. Signa: По 1 ст.лож 3-4 раза в день

24. Recipe: Florum Chamomillae  
Herbae Millefolii  
Herbae Absinthii  
Foliorum Menthae piperitae  
Foliorum Salviae ana 10,0 ml  
Misce, fiant species. Da.  
Signa: По 1 ст.лож на стакан воды

Возьми: Раствора гексаметилентетрамина 40% 10 мл  
Выдай такие дозы числом 6 в ампулах  
Обозначь: По 5-6 мл в/в

25. Recipe: Euphyllini 0,1  
Ephedrini hydrochloridi 0,025  
Sacchari 0,2  
Misce fiat pulvis  
Da tales doses numero 10 in capsulis gelatinosis  
Signa: Pro auctore

Возьми: Мази анестезина 5% 10,0  
Выдай. Обозначь: Наружное

26. Recipe: Tabulettas Pentoxyli 0,2 obductas numero 20  
Da.Signa: По 1 таб-ке 3 раза в день

Возьми: Гематогена сухого 1,0  
Выдай числом 60 в вощенной бумаге  
Обозначь: По 1 пор. 3 раза в день

27.Recipe: Infusi herbae Gnaphalii uliginosi 30,0-200 ml  
Da.Signa: По 1 ст.лож 3раза в день

Возьми: Ацетилсалициловой кислоты 0,5  
Кофеина 0,05  
Выдай такие дозы числом 10 в таблетках  
Обозначь: По 1 таб-ке 3 раза в день

28.Recipe: Nitroglycerini 0,0005  
Dentur tales doses numero 40 in tabulettis  
Signetur: По 1 таб-ке под язык

Возьми: Доксициклина гидрохлорида 0,1  
Выдай такие дозы числом 10 в капсулах  
Обозначь: По 1 капсуле 2 раза в день

29.Recipe: Extracti Strychni sicci 0,3  
Calcii glycerophosphatis 6,0  
Massae pilularum quantum satis ut fiant pilulae numero 30  
Da.Signa: По 1 пилюле 2 раза в день

Возьми: Раствора преднизолона 0,3% 5,0  
Выдай. Обозначь: Глазные капли

30. Recipe: Olei Terebinthinae  
Olei camphorati  
Chloroformii ana 100,0  
Misce. Da.  
Signa: Растирание

Возьми: Панкреатина 0,6  
Пусть будут выданы такие дозы числом 24  
Пусть будет обозначено: По 1 таблетке 3 раза в день

31. Recipe: Glycerini  
Aquae destillatae ana 20,0  
Misce. Da.  
Signa: Для смазывания рук

Возьми: Порошка корня ревеня 1,0  
Дай такие дозы числом 12  
Обозначь: Порошок

32. Recipe: Tannini 30

Aquae destillatae 100 ml

Misce. Da.

Signa: Для смачивания кожи при ожогах

Возьми: Мази тетрациклина гидрохлорида 1% 10,0

Выдай. Обозначь: Для смазывания пораженных участков кожи

33. Recipe: Mentholi 0,1

Camphorae tritae 0,05

Olei Eucalypti guttam I (unam)

Olei Vaselini 10,0

Misce. Da.

Signa: Для вливания в гортань

Возьми: Настоя листьев наперстянки 0,5 – 180 мл

Простого сиропа 20 мл

Смешай. Выдай.

Обозначь: По 1 столовой ложке 3 раза в день

34. Recipe: Tincturae Convallariae

Tincturae Valerianae ana 10 ml

Extracti Crataegi fluidi 5 ml

Mentholi 0,05

Misce. Da.

Signa: По 20-25 капель 3 раза в день

Возьми: Свечи с ихтиолом 0,2 числом 10

Выдай. Обозначь: По 1 суппозиторию в день

35. Recipe: Specierum diureticarum 50,0

Da in sacculo

Signa: По 1 ст лож на стакан воды, заварить как чай

Возьми: Настоя травы горицвета весеннего 8,0 – 300 мл

Настойки пустырника

Настойки валерианы по 10 мл

Смешай. Выдай.

Обозначь: По 1 столовой ложке 3 раза в день

## 1.4 Пакет экзаменатора

<b>ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА</b>		
<b>Теоретическое задание 1. Переведите словосочетания, укажите элементы латинской грамматики.</b>		
Результаты освоения (объекты оценки)	Критерии оценки результата	Отметка о выполнении
<p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- элементы латинской грамматики и способы словообразования;</li> <li>- частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных веществ и препаратов;</li> <li>- основные правила построения грамматической и графической структуры латинской части рецепта.</li> </ul>	<p>Воспроизведение анатомических, клинических и фармацевтических терминов в соответствии с особенностями произношения латинских букв и буквосочетаний.</p> <p>Определение грамматических признаков существительных, прилагательных и глаголов.</p> <p>Перечисление лексических единиц, составляющих глоссарий по специальности в соответствии с учебным планом.</p> <p>Систематизация медицинских терминов в соответствии с тематическим планом учебных занятий.</p> <p>Перечисление названий анатомических, клинических и фармацевтических терминов в соответствии с глоссарием по специальности.</p> <p>Объяснение основных правил словообразования.</p> <p>Анализ частотных отрезков в названиях лекарственных веществ и препаратов.</p> <p>Объяснение правила построения рецепта, решение типовых ситуационных задач. Обоснование, четкое и полное изложение ответов на вопросы.</p>	<p><b>2 балла</b> правильный, полный ответ на вопрос.</p> <p><b>1 балл</b> правильный ответ, но есть неточности.</p> <p><b>0 баллов</b> наличие в ответе принципиальных ошибок.</p>
<b>Теоретическое задание 2. Переведите, выделите термины-элементы и частотные отрезки</b>		
<p><b>Знание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- элементы латинской грамматики и способы словообразования;</li> <li>- частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных веществ и препаратов;</li> <li>- основные правила построения грамматической и графической структуры латинской части рецепта.</li> </ul>	<p>Объяснение основных правил словообразования.</p> <p>Анализ частотных отрезков в названиях лекарственных веществ и препаратов.</p> <p>Обоснование, четкое и полное изложение ответов на вопросы.</p>	<p><b>2 балла</b> правильный, полный ответ на вопрос.</p> <p><b>1 балл</b> правильный ответ, но есть неточности.</p> <p><b>0 баллов</b> наличие в ответе принципиальных ошибок.</p>

**Практическое задание 3. Переведите и прочитайте рецепт**

<p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические и фармацевтические) термины;</li><li>- читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному образцу;</li><li>- использовать на латинском языке наименования химических соединений (оксидов, солей, кислот);</li><li>- выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о химическом составе, фармакологической характеристике, терапевтической эффективности лекарственного средства.</li></ul>	<p>Выписывание, чтение и перевод рецептов. Заполнение рецептурного бланка согласно установленной форме.</p>	<p><b>1 балл</b> правильный, полный ответ на вопрос. <b>0 баллов</b> наличие в ответе принципиальных ошибок.</p> <p>На основании полученной суммы баллов определить итоговую оценку промежуточной аттестации в пятибалльной системе.</p>
---	---	--

**Условия выполнения заданий**

Время выполнения задания мин./час. 15 мин.

Требования охраны труда: наличие медицинской формы и сменной обуви.

*инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.*

Оборудование: таблица «Латинский алфавит», таблица «Падежные окончания существительных и прилагательных».

Литература для экзаменуемых (справочная, методическая и др.)

Словари: Латинско-русские словари. Русско-латинские словари.

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)