

3100033

1) a b g

2) a b e

3) e b z

4) a z

5) a b d

6) a b e

7) a d

8) Вторичная продуктивность экосистемы

9) каспийск

10) Экономическая ниша

11) увеличиваются

12) мониторинг

13) водозерский

14) да

15) нет

16) нет

17) да

18) да

19) В т.ч. а не покрывают из-за того, что из-за того, что обитание уменьшилось, из-за конкуренции и уменьшения количества растений и из-за того, что в северных районах появляются новые виды

20) а - первичная стадия равнинных растений длится примерно 10 лет. Травы вырастают и начинают плодоносить быстрее нежели деревья и кустарники, также семена трав способны преодолевать большие расстояния из-за малых размеров и сложных способов транспортировки, вторая стадия кустарников длится до 30 лет раст и переход в разряд многолетних у кустарников происходит раньше чем у трав. Третья стадия лиственных растений длится до 100 лет, лиственными растениями нужен переход, который создают травянистые и кустарники и последняя стадия хвойных деревьев наступает через 100 лет т.к. хвойные растения более неустойчивые они могут начать расти под кроной лиственных и благодаря своей неприхотливости и размерам захватить пространство

21) 2- фототехнический снимок представляет собой аэрофотоснимок, где образование которого нужно обильная влажность, безветрие и солнечная радиация, под действием которых в атмосфере будут происходить химические реакции с присутствием выхлопных газов

вариант а не подходит из-за переизлучения воздушных масс, б- севернее
б- из-за джиджа

22) Общественное здоровье - это признак, по которому можно судить о возможности общества выполнять свои основные функции и о среднем уровне здоровья индивидов в этом обществе.

Об общественное здоровье судят по таким критериям, как рождаемость, смертность и прочие демографические факторы, по уровню инвалидности, заболеваемости, а также показателям физического развития

23) из-за неконтролируемого отстрела животных их численность уменьшается, что приводит к деградации экосистем, более конкретным примером является охота на животных или же при отстреле хищников увеличивается численность их жертв, что приводит к эпидемиям среди них. Очевидно, что отстрел животных также может привести к значительным последствиям

24) при обильном ветре в кору дерева могут попасть грибки, которые вызывают болезни ослабляющие дерево в итоге деревья не способны восстановиться после и даже могут погибнуть

Зачистка живицы и бересты собо приводит к потере растением органических веществ через разрезы по кору попадают грибки и прочие вредные микроорганизмы это приводит к сильному повреждению и заболеванию.

при заготовке бересты и луба нарушается ток веществ, растение становится беззащитным перед микроорганизмами, это практически всегда приводит к смерти

25) в южных районах всегда наблюдается большее разнообразие видов из-за различных природных условий которые обуславливают богатство, с увеличением высоты видовой состав сильно меняется, в южных увеличиваются количество крупных деревьев и кустарников т.к из-за твердого

корот и недостатка питания они не испытывают, и остаются
только карликовые виды и последней причиной является небольшое
количество вредителей и конкурентов подземных растений это приводит
к большей конкуренции и лучшей адаптации