

## **Памятка родителям**

У детей, имеющих недостатки произношения отдельных звуков, часто обнаруживаются недостатки в строении и подвижности органов артикуляционного (речевого) аппарата. В таких случаях по заданию логопеда проводится артикуляционная гимнастика. Кроме того с ее помощью происходит объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады различных звуков. С артикуляционной гимнастики начинается каждое занятие в период постановки звука. Названия артикуляционных упражнений условные, но необходимо, чтобы ребенок их запомнил.

Заниматься артикуляционной гимнастикой следует перед зеркалом. Взрослый и ребенок должны сидеть удобно, не горбясь. Перед занятием необходимо умыться прохладной водой, высморкаться, прокашляться. Приготовьте чистый платок, если надо осушите им губы и язык ребенка. Так как при артикуляционных упражнениях происходит интенсивное слюноотделение. Приучайте ребенка своевременно сглатывать слону. Отработка упражнений занимает **от 5 до 10 минут** ежедневно, в выходные дни занятия проводятся дважды. Если ребенок сильно устает, делайте это в два этапа.

Строго соблюдайте все рекомендации логопеда по выполнению упражнений.  
Удачи Вам!

## **УКЛАД ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИИ**

Губы разомкнуты и принимают положение следующего гласного, расстояние между зубами 4-5 мм, кончик языка поднимается к основанию верхних зубов. Он напряжен и вибрирует в проходящей воздушной струе

Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам,

## **УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ**

1. "**Рыбка**". Рот широко открыт. С напряжением про себя произносить звук [A]. Счет 1-3.

2. "**Окошко**". Рот открыт. Губы округлены в форме буквы "O". Про себя произнести: O-O-O.

3. "**Трубочка**". Губы вытянуты вперед в форме трубочки. Про себя произносить: У-У-У.

4. "**Улыбка (заборчик)**". Губы растянуты в улыбке, верхние и нижние резцы обнажены. Про себя произнести: И-И-И.

## **УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА**

1. "**Вкусное варенье**". Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу, унести широкий язык в глубь рта. Счет 1-5.

2. "**Достань нос**". Открыть рот, высунуть широкий язык, положить на нижнюю губу, загнуть широкий язык вверх, потянуться с напряжением к носу

пытаясь его достать. Убрать язык в глубь рта. Счет 1-6.

3. "**Парус**". Рот широко открыт, кончик языка за верхними зубами. Счет 1-3.

4. "**Лошадки**". При открытом рте производить "цокающие" звуки языком, присасывая и отрывая кончик и спинку языка к небу. Темп может быть быстрым, медленным, средним. Счет 1-2, 3-4.

5. "**Ребро**". Рот открыт. Кончиком языка доставать поочередно последние верхние и нижние коренные зубы

6. "**Достань подбородок**". Кончиком языка тянуться к подбородку, пытаясь его достать.

7. "**Маятник**". Рот открыт. Высунуть язык. Кончиком языка тянуться попеременно влево-вправо. Счет 1-2.

8. "**Болтушка**". Рот открыт. Высунутым языком делать движения вверх-вниз, не касаясь верхней губы и подбородка. Счет 1-2

9. "**Грибок**". Рот открыт. Язык присосать к небу. Удерживать не счет 1-10. 1-15.

10. "**Гармошка**". Рот открыт. Язык присосать к небу. Не отрывая языка от неба, попеременно сильно оттягивать нижнюю челюсть вниз, смыкать зубы. Счет 1-4

11. "**Почисти зубы**". Рот открыт. Кончиком языка водим за верхними резцами влево-вправо. Счет 1-3. 1-3.

12. "**Чашечка**". Рот открыт. Язык на нижней губе. Передний и боковые края языка подняты вверх. Это же упражнение внутри рта. края языка не касаются зубов.

## УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ

1. "Шмель". Рот открыт. Язык в форме чашечки поднят вверх, боковые края прижаты к коренным зубам, передний край свободен. Посредине языка идет воздушная струя, подключается голос.

2. "Муха". Рот открыт. Язык внутри рта в форме чашечки поднят вверх, передний край языка у верхних резцов, боковые края прижаты к коренным зубам. Посредине языка идет воздушная струя, произносим длительно звук [зззз].

3. "Жук". Рот открыт. Язык внутри рта в форме чашечки. Боковые края языка прижаты к коренным зубам, передний край языка свободен. Посредине языка идет воздушная струя, произносим длительно звук (жжжж).

4. "Фокус". Рот открыт. Язык "чашечкой" высунут впереди и приподнят. Плавно дуть на ватку, лежащую на кончике носа.

## УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ВИБРАЦИИ ЯЗЫКА

1. "Барабан". Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка в верхние резцы, многократно и отчетливо произнося звук [дддд]. При усвоении упражнения оно усложняется: звук [д] произносится многократно с ударением на начало, в середине, конце: [д' -д-д-д-д], [д-д-д'-д-д'], ьд-д-д-д-д'].

2. "Пулемет". Улыбнуться, открыть рот, напряженным кончиком языка постучать в верхние зубы, очень быстро произнося звук [д-д-д].

## УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

1. "Собачка злится". Открыть рот, производить нижней челюстью движения вперед-назад. Счет 1-2.

2. "Обезьяна". Открыть рот, производить нижней челюстью движения вправо-влево. Счет 1-2

*Успех коррекционного обучения детей во многом зависит от того, насколько четко будет организовано наше взаимодействие. Надеемся, что Вы станете заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционного процесса.*

*А вместе, мы справимся с любыми трудностями!*

*С уважением  
учитель – логопед  
Марченко М.А.*

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад №4 «Радуга»  
п. Уразово Валуйского района  
Белгородской области



## Советы логопеда

КОМПЛЕКС  
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  
АРТИКУЛЯЦИОННЫХ  
УПРАЖНЕНИЙ  
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЗВУКА (Р)

## Памятка родителям

У детей, имеющих недостатки произношения отдельных звуков, часто обнаруживаются недостатки в строении и подвижности органов артикуляционного (речевого) аппарата. В таких случаях по заданию логопеда проводится артикуляционная гимнастика. Кроме того с ее помощью происходит объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады различных звуков.

С артикуляционной гимнастикой начинается каждое занятие в период постановки звука.

Названия артикуляционных упражнений условные, но необходимо, чтобы ребенок их запомнил.

Заниматься артикуляционной гимнастикой следует перед зеркалом. Взрослый и ребенок должны сидеть удобно, не горбясь.

Перед занятием необходимо умыться прохладной водой, высморкаться, прокашляться. Приготовьте чистый платок, если надо осушите им губы и язык ребенка. Так как при артикуляционных упражнениях происходит интенсивное слюноотделение. Приучайте ребенка своевременно сглатывать слону. Отработка упражнений занимает **от 5 до 10 минут** ежедневно, в выходные дни занятия проводятся дважды. Если ребенок сильно устает, делайте это в два этапа.

Строго соблюдайте все рекомендации логопеда по выполнению упражнений.

Удачи Вам!

## УКЛАД ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИИ

Для правильного произношения звука [Л] губы принимают положение следующего гласного. Расстояние между верхними и нижними резцами 2-4 мм. Кончик языка поднят и прижат к основанию верхних резцов. Боковые края языка опущены, через них проходит выдыхаемая струя воздуха, она слабая. Мягкое небо поднято, голосовые связки вибрируют, производя голос.

## УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ

1. "Рыбка". Рот предельно широко открыт. С напряжением про себя произносить звук [А]. Счет 1-3.

2. "Паровоз". Губы вытянуты\зперед в форме "трубочки", корень языка напряжен. С напряжением в горле произносим звук [У].

3. "Пароход". Рот приоткрыт. Корень языка напряжен. С напряжением в горле, голосовых связках произносим звук [Ы]. (Рис. 23.)

4. "Улыбка-трубочка". Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке (про себя произнести звук [И]), потом вытянуть губы вперед "трубочкой" (про себя произнести звук [У]). Под счет 1 -2, 3-4 менять положение губ.

5. "Окошко". Рот открыт. Губы округлены в форме буквы "О". Про себя произнести: О-О-О. ,

## УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА

1. "Индюки". Приоткрыть рот, производить движения передним краем языка вперед-назад, произнося: БЛ-БЛ (как индюк болочет).

2. "Парус". Рот широко открыт, кончик языка за верхними резцами. Счет 1-3.

3."Катушка". Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык "выкатывается" вперед и убирается в глубь рта. Счет 1-4.

4."Качели". Рот широко открыт. Кончик языка поочередно то поднимается за верхние резцы, то опускается за нижние резцы.

Счет 1-4

5."Шило". Губы вытянуты вперед "трубочкой", узкий кончик языка выглядывает из "трубочки", как бы колет. Счет 1-2.

6."Змейка". Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и опустить вниз, не касаясь подбородка, и качать кончик языка попеременно влево-вправо. Счет 1-3, 1-2.

7."Вкусное варенье". Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу сверху вниз, унести широкий язык в глубь рта. Счет 1-5.

8."Присоси конфетку". Рот открыт. Широкий кончик языка попеременно присасывать к альвеолам и отрывать от них. Счет 1-2-3-4

9."Лошадки". При открытом рте производить "щелкающие"

звуки языком, присасывая и отрывая кончик и спинку языка. Темп может быть быстрым, медленным, средним. Счет 1-2, 3-4.

10."Грибок". Рот открыт. Язык присосать к небу, удерживать в таком положении на счет 1-10, 1-15.

11."Маляр". Рот широко открыт, язык поднят вверх, кончиком языка ведем по твердому небу от верхних резцов к мягкому небу и назад к верхним резцам. Счет 1-4, 1-4.

12."Чашечка". Рот открыт. Язык на нижней губе. Передний и боковые края языка подняты вверх. Если упражнение выполняется внутри рта, края языка не касаются зубов. Счет 1-5.

13."Почисти верхние зубы": снаружи и внутри. Рот может быть открыт и закрыт. Движением языка слева-направо и справа-налево проводить между верхними зубами и губой, потом такое же движение с обратной стороны верхних зубов. Счет 1-3, 1-3.

14."Колесо" Рот приоткрыт. Круговым движением языка медленно облизывать верхнюю и нижнюю губы. Счет 1-10, 1-20.

**Успех коррекционного обучения детей во многом зависит от того, насколько четко будет организовано наше с Вами взаимодействие. Надеемся, что Вы станете заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционного процесса.**

**A вместе, мы справимся с любыми трудностями!**

*С уважением  
учитель – логопед  
Марченко М.А.*

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад №4 «Радуга»  
п. Уразово Валуйского района  
Белгородской области**



**Советы логопеда**

**КОМПЛЕКС ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  
АРТИКУЛЯЦИОННЫХ  
УПРАЖНЕНИЙ  
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЗВУКА [Л]**

|

|

## **Памятка родителям**

У детей, имеющих недостатки произношения отдельных звуков, часто обнаруживаются недостатки в строении и подвижности органов артикуляционного (речевого) аппарата. В таких случаях по заданию логопеда проводится артикуляционная гимнастика. Кроме того с ее помощью происходит объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады различных звуков.

С артикуляционной гимнастики начинается каждое занятие в период постановки звука.

Названия артикуляционных упражнений условные, но необходимо, чтобы ребенок их запомнил.

Заниматься артикуляционной гимнастикой следует перед зеркалом. Взрослый и ребенок должны сидеть удобно, не горбясь.

Перед занятием необходимо умыться прохладной водой, высморкаться, прокашляться. Приготовьте чистый платок, если надо осушите им губы и язык ребенка. Так как при артикуляционных упражнениях происходит интенсивное слюноотделение. Приучайте ребенка своевременно сглатывать слюну. Отработка упражнений занимает **от 5 до 10 минут** ежедневно, в выходные дни занятия проводятся дважды. Если ребенок сильно устает, делайте это в два этапа.

Строго соблюдайте все рекомендации логопеда по выполнению упражнений.

Удачи Вам!

## **УКЛАД ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИИ**

Для правильного произношения шипящих звуков нужно, чтобы губы были округлены и вытянуты вперед, расстояние между зубами , 4-5 мм, верхние и нижние резцы видны. Кончик языка поднят по | направлению к мягкому небу, боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам,

## **УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ**

**1."Рыбка".** Рот широко открыт. С напряжением произносить про себя звук [А]. Счет 1-3.

**2."Заборчик".** Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке (про себя произнести звук [И]). Счет 1-2. **3."Кролик".** Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята, обнажая верхние резцы.

**4."Рупор".** Зубы разомкнуты. Губы округлены и вытянуты вперед. Верхние и нижние резцы видны. Счет 1-2.

**5."Хоботок".** Рот закрыт. Губы вытянуты вперед трубочкой. Под , счет педагога делать круговые движения вытянутыми губами. Счет 1-3..

**"Трубочка из губ".** Рот закрыт, губы вытянуты вперед трубочкой. Счет 1-2.

## **УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА**

**1. «Накажи непослушный язык».** Рот открыт. Широкий язык на нижней губе. Шлепая верхней губой по языку, произносить: пя--пя -пя.

**2"Лопата (блин)".** Рот открыт. Широкий спокойный язык лежит на нижней губе. Счет 1-7.

**3"Парус".** Рот широко открыт. Кончик языка за верхними резцами. Счет 1-3. (

**3"Маляр".** Рот широко открыт, язык поднят вверх, кончиком языка ведем по твердому небу от верхних резцов до мягкого неба и назад к резцам. Счет 1-4, 1-4.

**4«Плуг».** Рот широко открыт. Язык с силой загнут к мягкому небу, удерживать на счет 1-4.

**5.Маляр-плуг".** Рот открыт, кончиком языка ведем от верхних резцов к мягкому небу, держим в напряжении загнутый язык в форме "плуга", ведем назад кончиком языка к верхним резцам. Счет 1-4', 1-4, 1-4,

**6."Вкусное варенье".** Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу сверху вниз, унести широкий язык в глубь рта. Можно по верхней губе провести полоску варенья, меда и т.д. Счет 1-5..

**7."Достань нос".** Открыть рот, высунуть широко язык, положить его на нижнюю

губу, загнуть широкий язык вверх, потянуться к носу, пытаясь его достать. Убрать язык в глубь рта. Счет 1-6.

**8."Собачка лакает".** Рот открыт. Широкий язык на нижней губе, чуть наклонив голову вниз, сделать лакательное движение языком, поднять края языка вверх в форме ковшика, унести язык в таком положении в глубь рта. Счет 1-5.

**9."Чашечка".** Рот широко открыт. Язык на нижней губе. Передний и боковые края языка подняты вверх. Если упражнение выполняется внутри рта, края языка не касаются зубов. Счет 1-5.

**10."Лошадки".** Рот открыт. Присасывая кончик и спинку языка к небу, а затем отрывая, производить "цокающие" звуки. Счет 1-2, 3-4.

**11."Грибок".** Рот открыт. Язык присосать к небу. Удерживать в этом положении на счет 1-10, 1-15.

1

## УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ

1. "Загони мяч в ворота". На одном длительном выдохе загнать "мяч" в ворота из кубиков.

2. "**Фокус**". Рот открыт, язык "чашечкой" выдвинут вперед и приподнят, плавно дуть, на ватку, лежащую на кончике носа, сдувая ее вверх.

**Успех коррекционного обучения детей во многом зависит от того, насколько четко будет организовано наше с Вами взаимодействие. Надеемся, что Вы станете заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционного процесса. А вместе, мы справимся с любыми трудностями!**

С уважением  
учитель – логопед  
**Марченко М.А.**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад №4 «Радуга»  
п. Уразово Валуйского района  
Белгородской области



## Советы логопеда

**КОМПЛЕКС ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  
АРТИКУЛЯЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ  
ПОСТАНОВКИ ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ**

## **Памятка родителям**

У детей, имеющих недостатки произношения отдельных звуков, часто обнаруживаются недостатки в строении и подвижности органов артикуляционного (речевого) аппарата. В таких случаях по заданию логопеда проводится артикуляционная гимнастика. Кроме того с ее помощью происходит объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады различных звуков.

С артикуляционной гимнастикой начинается каждое занятие в период постановки звука.

Названия артикуляционных упражнений условные, но необходимо, чтобы ребенок их запомнил.

Заниматься артикуляционной гимнастикой следует перед зеркалом. Взрослый и ребенок должны сидеть удобно, не горбясь.

Перед занятием необходимо умыться прохладной водой, высморкаться, прокашляться. Приготовьте чистый платок, если надо осушите им губы и язык ребенка. Так как при артикуляционных упражнениях происходит интенсивное слюноотделение. Приучайте ребенка своевременно сглатывать слюну. Отработка упражнений занимает **от 5 до 10 минут** ежедневно, в выходные дни занятия проводятся дважды. Если ребенок сильно устает, делайте это в два этапа.

Строго соблюдайте все рекомендации логопеда по выполнению упражнений.

Удачи Вам!

## **УКЛАД ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИИ**

Для правильного произношения свистящих звуков нужно, чтобы губы были растянуты в улыбке и не закрывали зубы, зубы должны быть сближены на расстояние около 1 -2 мм, кончик языка упирается в нижние резцы. Передняя часть спинки языка выгнута, боковые края языка прижаты к коренным зубам. Посредине передней части языка образуется желобок. Сильная струя выдыхаемого воздуха, проходя через образующуюся щель, вызывает свистящий шум.

## **УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ**

1. "**Заборчик**". Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке (про себя произнести звук [И]). Счет 1-2.
2. "**Трубочка**". Вытягивание губ вперед длинной трубочкой (про себя произнести звук [У]). Счет 1-2.
3. "**Заборчик-трубочка**". Чередование положения губ для этих упражнений (см. выше, произнесение звуков [И-У]). Счет 1-2.

## **УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА**

- I. "**Накажи непослушный язык**". Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе; пошлепывая языком губами, произносить: пя-пя-пя..."
2. "**Лопата**". Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. Счет от I до 7. "

**3.Постучи в заборчик".** Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке, видны верхние и нижние зубы, кончик языка толкается (стучит) в нижние резцы. Счет 1-1

**4."Горочка".** "Кошка сердится". Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка поднята вверх (без сильного напряжения). Счет 1-3.

**5."Желобок"**. Рот открыт. Боковые края языка подняты вверх, образуя желобок. Счет 1-3.

**6. "Желобок"- "лопата".** Рот открыт. Боковые края языка подняты вверх, образуя желобок. Широкий спокойный язык лежит на нижней губе. Счет 1-2,3-4

**7. "Трубочка из языка".** Рот открыт. Боковые края языка подняты вверх, соприкасаясь, образуют трубочку. Счет 1-3.

**8. "Оближи нижнюю губу".** Рот открыт. Широким языком облизать нижнюю губу движением снизу вверх. Счет 1-3.

**9. "Почисти нижние зубы".** Рот открыт. Кончиком языка производить движения слева-направо по нижним резцам, удерживая язык за нижними зубами. Счет 1-2, 3-4.

**10."Посчитай нижние зубы".** Рот открыт. Кончиком языка поочередно прикасаться к нижним зубам, как бы считая их.

**11"Расчеси язык".** Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы. Напряженный язык выкатывается горкой изо рта. Верхние резцы, прижимая спинку языка, как бы расчесывают язык. Счет 1-4.

## УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ

1. "Подуй на вертушку". Улыбнуться, положить широкий крап языка на нижнюю губу, дуть на вертушку, произнося звук [Ф], вырабатывая плавную непрерывную воздушную струю, идущую посредине языка.

2. "Фокус". Рот приоткрыт, язык "чашечкой" выдвинут вперед и приподнят, плавно дуть на ватку, перышко, лежащие на кончике носа, сдувая их вверх.

3. "Насос". Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу, дуть вперед, произнося длительно звук [С] СССС.

4. "Загони мяч в ворота". Вытянуть губы вперед трубочкой и ля длительно дуть на шарик, загоняя его между двумя кубиками, вырабатывая длительную, направленную струю.

*Успех коррекционного обучения детей во многом зависит от того, насколько четко будет организовано наше с Вами взаимодействие. Надеемся, что Вы станете заинтересованными, активными и действенными участниками коррекционного процесса. А вместе, мы справимся с любыми трудностями!*

*С уважением  
учитель – логопед  
Марченко М.А.*

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад №4 «Радуга»  
п. Уразово Валуйского района  
Белгородской области



## Советы логопеда

КОМПЛЕКС ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  
АРТИКУЛЯЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СВИСТЯЩИХ  
ЗВУКОВ