

**Министерство образования Архангельской области**  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Архангельской области «Котласский транспортный техникум»

СОГЛАСОВАНО  
Председатель ГЭК

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ АО «КТТ»

\_\_\_\_\_/Р.В. Кучепатов/  
«26» ноября 2025 г.

\_\_\_\_\_/А.Н. Ганжа/  
«26» ноября 2025 г.



**ПРОГРАММА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ВЫПУСКНИКОВ  
ПО ПРОФЕССИИ 08.01.27 «МАСТЕР  
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»**

**В 2025/2026 УЧЕБНОМ ГОДУ**

Программа итоговой аттестации по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (приказ Министерства просвещения России № 342 от 18 мая 2022 года) и Приказа Министерства просвещения России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции 05.05.2022 г.);

Организация – разработчик: ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»


Разработчики:

Заместитель директора по УПР Зорина Е.Э.

Рассмотрено

на заседании МК профессионального цикла

Протокол № 3 от «18» ноября 2025 г

Председатель МК  Бровина М.А.

Принято

Педагогическим советом ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»

Протокол № 224 от «25» ноября 2025 г

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие положения .....                                                                                                             | 3  |
| 2. Подготовка и проведение ГИА .....                                                                                                 | 5  |
| 3. Оценивание результатов ГИА .....                                                                                                  | 9  |
| 4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций .....                                                                                     | 19 |
| 5. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов ..... | 22 |

## 1. Общие положения

Программа Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является частью образовательной программы среднего профессионального образования по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Программа ГИА разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Настоящая Программа определяет совокупность требований к ГИА по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

**Квалификация** в соответствии с ФГОС: мастер общестроительных работ.

**База приема на образовательную программу:**

- на базе основного общего образования 1 год 10 месяцев.

**Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие вопросы организации и проведения ГИА:**

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

2. Приказ Министерства просвещения России № 342 от 18 мая 2022 года “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ,

3. Приказ Министерства Просвещения от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 декабря 2021 г., регистрационный № 66211).

**Целью** ГИА является комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций выпускника и соответствия результатов освоения основной профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ. ГИА является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в техникуме.

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.

Программа ГИА, утвержденная образовательной организацией, доводится до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

**Результаты освоения образовательной программы.**

В сфере своей профессиональной деятельности выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями соответствующим основным видам деятельности:

| Вид деятельности/<br>Вид<br>профессиональной<br>деятельности | Перечень оцениваемых<br>ОК/ПК                                                  | Перечень оцениваемых умений, навыков<br>(практического опыта)                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выполнение<br>каменных работ<br>(по выбору)                  | ПК. Выполнять<br>подготовительные<br>работы при производстве<br>каменных работ | Навык: выполнения подготовительных работ                                                                                                                                                           |
|                                                              |                                                                                | Умение: соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке, требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при производстве каменных работ |
|                                                              | ПК. Производить общие<br>каменные работы<br>различной сложности                | Навык: производства общих каменных работ различной сложности                                                                                                                                       |
|                                                              |                                                                                | Умение: читать рабочие чертежи и схемы каменных конструкций, проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта                                                                          |

|  |                                                                         |                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                         | Умение: применять технологии выполнения каменных работ                     |
|  | ПК. Производить Гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки | Навык: производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки |

**Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

**Форма ГИА** определяется в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ. ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена.

## **2. Подготовка и проведение ГИА**

**Объем времени на подготовку и проведение ГИА** установлен требованиями ФГОС по профессии и учебным планом. В соответствии с учебным планом профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ проведение демонстрационного экзамена проводится с 22 июня по 28 июня.

Объем времени на ГИА – 36 часов (1 неделя).

Демонстрационный экзамен проводится в период проведения государственной итоговой аттестации по отдельному графику. В структуре времени, отводимого ФГОС СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на государственную итоговую аттестацию, техникум самостоятельно определяет график проведения демонстрационного экзамена.

### **2.2. Сроки подготовки и проведения ГИА:**

Демонстрационный экзамен: в период с 22 июня по 28 июня.

### **2.3. Процедура проведения демонстрационного экзамена**

#### **2.3.1. Оценочные материалы демонстрационного экзамена**

##### **Формат демонстрационного экзамена:**

Демонстрационный экзамен профильного уровня.

##### **Компетенция для демонстрационного экзамена. Выбор оценочной документации.**

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального времени.

Выбор компетенции и комплекта оценочной документации для целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется техникумом на основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или ее части) по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.

Для проведения демонстрационного экзамена по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ определена компетенция КОД 08.01.27-3-2026 Мастер общестроительных работ (Каменные работы в строительстве). Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена размещены на информационных ресурсах Института развития профессионального образования по ссылке: <https://bom.firpo.ru/Public/>.

#### **2.3.2 Сроки подготовки и проведения ГИА**

Ознакомление с программой ГИА - не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

График ГИА согласовывается с председателем ГЭК и утверждается приказом директора техникума.

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения ДЭ, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с техникумом не позднее, чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена.

Техникум знакомит с планом проведения ДЭ выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена.

#### **2.3.3 Необходимые материалы для проведения ГИА**

На заседание государственной экзаменационной комиссии представляют:

- ФГОС СПО по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ,

- программу ГИА,

- приказ директора о составе ГЭК и апелляционной комиссии,

- приказ директора о допуске к ГИА студентов по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ, успешно завершивших обучение по программе подготовки специалистов среднего звена (по результатам промежуточной аттестации и прохождения всех видов учебной и производственной практики, предусмотренных учебным планом).

- протокол заседания ГЭК,

- протокол проведения ДЭ.

#### **2.3.4 Организация и проведение демонстрационного экзамена**

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), создаваемыми образовательной организацией по каждой укрупненной группе профессий, специальностей среднего профессионального образования либо по усмотрению образовательной организации по отдельным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательных организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе:

- представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;
- экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее - оператор), обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей профессии, специальности среднего профессионального образования, по которой проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты).

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная группа из числа экспертов (далее – экспертная группа).

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом образовательной организации и действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК.

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению техникума Министерством образования Архангельской области.

Экспертную группу возглавляет главный эксперт. Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА.

К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной документации, включенных образовательными организациями в Программу ГИА.

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы.

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ), представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной документации.

Центр проведения экзамена может располагаться на территории образовательной организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ - также на территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации центра проведения экзамена.

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в составе экзаменационных групп.

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с колледжем не позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена. Колледж знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена.

Распределение учебной группы на экзаменационные группы производится с учетом пропускной способности ЦПДЭ, продолжительности экзамена и особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОДу, с соблюдением норм трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной деятельности.

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена присутствуют:

- руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой организован центр проведения экзамена;
- не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;
- члены экспертной группы;
- главный эксперт;
- представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной организацией);
- выпускники;
- технический эксперт;
- представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости);
- тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - тьютор (ассистент)).

Все вышеуказанные лица присутствуют в центре проведения экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих личность и обязаны:

- соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований;
- пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту;
- не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, не передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы.

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чём главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена.

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.

Главный эксперт находится в центре проведения экзамена до окончания демонстрационного экзамена и осуществляет контроль за соблюдением лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований Порядка.

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, требований охраны труда и производственной безопасности.

Члены государственной экзаменационной комиссии, не являющиеся экспертами демонстрационного экзамена, находятся на площадке в качестве наблюдателей, не участвуют в работе экспертной группы.

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, а также некорректным поведением выпускников и экспертов и других участников, которые мешают другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, доводятся до сведения главного эксперта.

Результаты демонстрационного экзамена выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по

неуважительной причине.

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении.

Выпускники вправе:

- пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена;
- получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена;
- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе.

Выпускники обязаны:

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации;
- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации;
- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного экзамена.

Выпускники также могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена.

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной группе.

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта.

В случае досрочного завершения экзамена выпускником по независящим от него причинам результаты оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого выпускника принимается решение об аннулировании результатов экзамена, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине.

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной документации (далее – КОД), включенных образовательными организациями в Программу ГИА. Код комплекта оценочной документации – КОД 08.01.27-3-2026.

Комплект оценочной документации включает:

- комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена;
- перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания;
- план застройки площадки демонстрационного экзамена;
- требования к составу экспертных групп;
- инструкции по технике безопасности;
- образец задания;
- инструменты оценивания.

Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена размещены на информационных ресурсах Института развития профессионального образования по ссылке: <https://bom.firpo.ru/Public/>.

### **3. Оценивание результатов ГИА**

#### **3.1. Демонстрационный экзамен**

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 75-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации.

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы.

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА.

Окончательное решение по результатам проведения демонстрационного экзамена оформляется протоколом, который подписывается председателем (или его заместителем) и секретарем, в котором в соответствии с утвержденной шкалой осуществляется перевод баллов демонстрационного экзамена в оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Результаты демонстрационного экзамена объявляются после оформления в установленном порядке протокола демонстрационного экзамена.

Статус победителя и призера финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и финала чемпионата высоких технологий по профилю осваиваемой образовательной программы среднего профессионального образования засчитывается выпускнику в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в рамках ГИА.

По результатам аттестационных испытаний (протоколы перевода полученных баллов за выполнение заданий демонстрационного экзамена в оценку по пятибалльной шкале) ГЭК принимает решения об утверждении результатов ГИА и присвоении/не присвоении выпускнику квалификации.

Решение о присвоении квалификации государственная экзаменационная комиссия принимает на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.

Решение ГЭК оформляется протоколом.

Результаты ГИА объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне образования – диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08.01.27 Мастер общестроительных работ с присвоением квалификации мастер общестроительных работ.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники), не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повторного участия в ГИА не более двух раз.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при прохождении ГИА, выдается академическая справка установленного образца.

### **Комплекс требований для проведения ДЭ Применимость КОД.**

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения ДЭ (уровней ДЭ) в рамках видов аттестаций по образовательным программам среднего профессионального образования.

| <b>Вид аттестации</b> | <b>Уровень ДЭ</b>  |
|-----------------------|--------------------|
| ГИА                   | Профильный уровень |

### **3.2 Условия реализации программы ГИА**

#### **Материально-техническое обеспечение ГИА**

Помещение для демонстрационного экзамена должно соответствовать требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2020 г. N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте" и Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

| 1. Зоны площадки                              |                   |                                                                                         |                                                |                         |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Наименование зоны площадки                    |                   |                                                                                         | Код зоны площадки                              |                         |                   |
| Рабочее место участника                       |                   |                                                                                         | А                                              |                         |                   |
| Общая зона                                    |                   |                                                                                         | Б                                              |                         |                   |
| Рабочее место экспертов / Главного эксперта   |                   |                                                                                         | В                                              |                         |                   |
| 2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ |                   |                                                                                         |                                                |                         |                   |
| №                                             | Наименование      | Минимальные (рамочные) технические характеристики                                       | Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника) | Количество во ГИА ДЭ ПУ | Единица измерения |
| Перечень оборудования                         |                   |                                                                                         |                                                |                         |                   |
| 1.                                            | Рабочий стол      | Прямоугольной формы, металлический каркас, размером не менее 700х1000 мм                | На 1 раб. место                                | 1                       | шт                |
| 2.                                            | Растворный ящик   | Пластиковая/металлическая емкость                                                       | На 1 раб. место                                | 1                       | шт                |
| Перечень инструментов                         |                   |                                                                                         |                                                |                         |                   |
| 1.                                            | Кельма каменщика  | Материал рабочей части – сталь, длина рабочей части 200 мм                              | На 1 раб. место                                | 1                       | шт                |
| 2.                                            | Расшивка          | Ширина рабочей части – 10 мм                                                            | На 1 раб. место                                | 1                       | шт                |
| 3.                                            | Расшивка вогнутая | Ширина рабочей части – 10 мм                                                            | На 1 раб. место                                | 1                       | шт                |
| 4.                                            | Молоток–кирочка   | Для колки кирпича. Технические характеристики на усмотрение образовательной организации | На 1 раб. место                                | 1                       | шт                |

|     |                                 |                                                                                                                                                         |                 |   |    |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|
| 5.  | Киянка резиновая                | Технические характеристики на усмотрение образовательной организации                                                                                    | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 6.  | Нож строительный                | Для резки рубероида. Технические характеристики на усмотрение образовательной организации                                                               | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 7.  | Рулетка                         | Металлическая или пластмассовая лента с нанесёнными делениями длиной не менее 3 м                                                                       | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 8.  | Складной метр                   | Со стальной заклепкой, миллиметровая шкала с обеих сторон                                                                                               | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 9.  | Металлическая линейка           | Технические характеристики на усмотрение образовательной организации                                                                                    | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 10. | Правило                         | Дюралюминиевая рейка для проверки поверхности кирпичной кладки длиной не менее 1,5 м                                                                    | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 11. | Уровень строительный, (1500) мм | Металлический корпус с линейкой и акриловыми колбами для определения горизонтальности и вертикальности поверхностей. Количество глазков – не менее двух | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 12. | Уровень строительный, (600) мм  | Металлический корпус с линейкой и акриловыми колбами для определения горизонтальности и вертикальности поверхностей. Количество глазков – не менее двух | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 13. | Угольник металлический          | Измерительный прибор с линейкой. Технические характеристики на усмотрение образовательной организации                                                   | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 14. | Угломер электронный             | Инструмент для измерения углов. Технические характеристики на усмотрение образовательной организации                                                    | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 15. | Строительный карандаш           | Технические характеристики на усмотрение образовательной организации                                                                                    | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 16. | Шнур-причалка                   | Нить для выполнения горизонтальности кладки. При необходимости возможно использовать вместе с порядовкой или иной системой крепления.                   | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 17. | Щётка – сметка                  | Технические характеристики на усмотрение образовательной организации                                                                                    | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 18. | Совок для мусора                | Технические характеристики на усмотрение образовательной организации                                                                                    | На 1 раб. место | 1 | шт |
| 19. | Щетка-швабра                    | Технические характеристики на усмотрение образовательной                                                                                                | На 1 раб. место | 1 | шт |

|                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                           |                     |     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------------|
|                                                                                  |                                                                                                   | организации                                                                                               |                     |     |                |
| 20.                                                                              | Ведро                                                                                             | Пластиковое/металлическое, 10 литров.                                                                     | На 1 раб. место     | 1   | шт             |
| 21.                                                                              | Лопата перемешивания раствора                                                                     | Совковая/штыковая                                                                                         | На 1 раб. место     | 1   | шт             |
| <b>Перечень расходных материалов</b>                                             |                                                                                                   |                                                                                                           |                     |     |                |
| 1.                                                                               | Кирпич керамический красный                                                                       | Стандартный полнотелый 250х120х65 мм                                                                      | На 1 участника      | 60  | шт             |
| 2.                                                                               | Кирпич желтый                                                                                     | Стандартный пустотелый 250х120х65мм                                                                       | На 1 участника      | 30  | шт             |
| 3.                                                                               | Кирпич коричневый                                                                                 | Стандартный пустотелый 250х120х65мм                                                                       | На 1 участника      | 15  | шт             |
| 4.                                                                               | Кирпич красный                                                                                    | Стандартный пустотелый 250х120х65 мм                                                                      | На 1 участника      | 20  | шт             |
| 5.                                                                               | Рубероид                                                                                          | Для гидроизоляции шириной 1 м                                                                             | На 1 участника      | 1.2 | м <sup>2</sup> |
| 6.                                                                               | Строительная                                                                                      | Состав смеси на усмотрение образовательной организации                                                    | На 1 участника      | 0.4 | м <sup>3</sup> |
| 7.                                                                               | Ветошь                                                                                            | Размер лоскутов их хлопковой ткани в среднем 40-60 см.                                                    | На 1 участника      | 0.5 | кг             |
| 8.                                                                               | Губка хозяйственная                                                                               | Для чистки инструмента и кладки                                                                           | На 1 участника      | 2   | шт             |
| <b>Оснащение средствами, обеспечивающими охрану труда и технику безопасности</b> |                                                                                                   |                                                                                                           |                     |     |                |
| 1.                                                                               | Спецодежда                                                                                        | Комплект летний: куртка                                                                                   | На 1 участника      | 1   | шт             |
| 2.                                                                               | Спецботинки                                                                                       | Ботинки кожаные с металлическим подноском                                                                 | На 1 участника      | 1   | шт             |
| 3.                                                                               | Головной убор                                                                                     | Головной убор: кепка, косынка<br>Материал хлопок                                                          | На 1 участника      | 1   | шт             |
| 4.                                                                               | Перчатки                                                                                          | Перчатки хлопчатобумажные                                                                                 | На 1 участника      | 1   | шт             |
| 5.                                                                               | Респиратор                                                                                        | Маска защитная (респиратор)                                                                               | На 1 участника      | 1   | шт             |
| 6.                                                                               | Наколенники                                                                                       | Универсальные, строительные                                                                               | На 1 участника      | 1   | шт             |
| <b>3. Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ</b>       |                                                                                                   |                                                                                                           |                     |     |                |
| <b>Перечень оборудования</b>                                                     |                                                                                                   |                                                                                                           |                     |     |                |
| 1.                                                                               | Оборудование                                                                                      | На усмотрение образовательной организации                                                                 | На кол-во раб. мест | 1   | шт             |
| 2.                                                                               | Оборудование Раствора (миксер ручной электрический/ бетономеститель/ проточный растворосмеситель) | Вид оборудования на усмотрение образовательной организации. Для приготовления раствора, напряжение 220 В. | На кол-во раб. мест | 1   | шт             |

|                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|----|
| 3.                                                                               | Контейнер для мусора   | Пластиковая/металлическая емкость. Объем не менее 45 л.                                                                                                                                                                            | На кол-во раб. мест | 1 | шт |
| 4.                                                                               | Тачка/ тележка         | Технические характеристики на усмотрение образовательной организации, может быть гидравлическая                                                                                                                                    | На всю площадку     | 2 | шт |
| 5.                                                                               | Часы настенные         | Крупный циферблат. Технические характеристики на усмотрение образовательной организации                                                                                                                                            | На всю площадку     | 1 | шт |
| <b>Оснащение средствами, обеспечивающими охрану труда и технику безопасности</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |   |    |
| 1.                                                                               | Аптечка                | Оснащенная не менее, чем по приказу Минздрава РФ от 24 мая 2024 г. № 262н «об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий»                 | На всю площадку     | 1 | шт |
| 2.                                                                               | Огнетушитель           | Требования не менее, чем по приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 794-ст, в части ГОСТ Р 51057 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования | На всю площадку     | 1 | шт |
| 3.                                                                               | Очки защитные          | Тип: защитные, открытые<br>Материал: прозрачный пластик. Используются при резке кирпича                                                                                                                                            | На кол-во раб. мест | 1 | шт |
| 4.                                                                               | Наушники противошумные | Технические характеристики на усмотрение образовательной организации. Используются при резке кирпича                                                                                                                               | На кол-во раб. мест | 1 | шт |

#### Требование к продолжительности ДЭ

| Вид аттестации | Уровень ДЭ | Составная часть КОД (инвариантная/ вариативная) | Продолжительность ДЭ |
|----------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| ГИА            | профильный | Инвариантная часть                              | 4 часа               |

#### Образцы задания

##### **Модуль 1. Выполнение подготовительных и общих работ при производстве каменных работ**

Выполнить кладку и расшивку швов цокольной части с устройством гидроизоляции.

Чертежи задания представлены в Приложении 1. Участнику необходимо:

- изучить задание;
- организовать рабочее место. Определить требуемое количество кирпича по цвету, размерам (полноразмерный, неполномерный) для выполнения модуля, отсортировать кирпич.

Подобрать и разложить производственные, контрольно-измерительные инструменты, разместить инструменты и материалы в зоне работы;

- выполнить кладку и расшивку швов в соответствии со схемой раскладки цокольной части из красного кирпича 250x120x65 мм. Толщину горизонтальных и вертикальных швов принять 10 мм. Требуется расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных поверхностях, выполнять рубку и/или резку каменных материалов, очищать кирпич;

- по верху цокольной части устроить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида. Гидроизоляция по размеру должна совпадать с размерами цоколя либо выходить за его пределы не более чем на 10 мм.

Во время работы требуется обеспечивать качество работы: линейные размеры, вертикальность и горизонтальность плоскостей, заполненность швов раствором, соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Необходимые приложения:

### ***Модуль 2. Выполнение каменных работ различной сложности***

Выполнить кирпичную кладку фрагмента внутренней стены с элементами кладки - вертикальной и убежной штрабами.

Чертежи задания представлены в Приложении 2. Участнику необходимо:

- изучить задание;
- организовать рабочее место. Определить требуемое количество кирпича по цвету, размерам (полноразмерный, неполномерный) для выполнения модуля, отсортировать кирпич. Подобрать и разложить производственные, контрольно-измерительные инструменты, разместить инструменты и материалы в зоне работы;

- по слою гидроизоляции модуля 1 выполнить кирпичную кладку в  $\frac{1}{2}$  кирпича фрагмента стены с элементами кладки - вертикальной и убежной штрабами. Толщина горизонтальных и вертикальных швов составляет 10 мм;

Во время работы требуется обеспечивать качество работы: линейные размеры, вертикальность и горизонтальность плоскостей, соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Необходимые приложения:

### ***Модуль 3. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня***

Выполнить лицевую кладку участка стены с декоративным и сложным архитектурным элементами.

Чертежи задания представлены в Приложении 3. Участнику необходимо:

- изучить задание;
- организовать рабочее место. Определить требуемое количество кирпича по цвету, размерам (полноразмерный, неполномерный) для выполнения модуля, отсортировать кирпич. Подобрать и разложить производственные, контрольно-измерительные инструменты, разместить инструменты и материалы в зоне работы;

- по слою гидроизоляции модуля 1 выполнить лицевую кладку участка стены с выступающими декоративными элементами из плоскости участка стены и сложным архитектурным элементом - карнизом в соответствии с чертежом. В модуле присутствует сочетание трех цветов кирпича. Толщина горизонтальных и вертикальных швов составляет 10 мм;

Во время работы требуется обеспечивать качество работы: линейные размеры, вертикальность и горизонтальность плоскостей, соблюдать требования охраны труда и техники безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

### Требования к оцениванию.

| Вид аттестации | Уровень ДЭ | Составная часть КОД (инвариантная/вариативная часть) | Максимальный балл |
|----------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| ГИА            | ДЭ БУ      | Инвариантная часть                                   | 75 из 75          |

#### Распределение баллов по критериям оценивания

| № п/п | Модуль задания<br>вид деятельности, вид профессиональной деятельности) | Критерий оценивания                                                                                                                                                                  | Баллы        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | Выполнение каменных работ (по выбору)                                  | Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ                                                                                                                    | 6,00         |
|       |                                                                        | Производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки                                                                                                                  | 2,00         |
|       |                                                                        | Производство общих каменных работ различной сложности                                                                                                                                | 43,00        |
|       |                                                                        | Контроль качества каменных работ                                                                                                                                                     | 6,00         |
|       |                                                                        | Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня                                                                                                                        | 16,00        |
|       |                                                                        | Содействие сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применение знаний об изменении климата, принципов бережливого производства, эффективное действие в чрезвычайных ситуациях | 2,00         |
|       |                                                                        | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                                         | <b>75,00</b> |

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы:

| Оценка ГИА (пятибалльная шкала)                                               | «2»            | «3»             | «4»             | «5»           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Отношение полученного количества баллов к максимальновозможному (в процентах) | 0,00% - 49,99% | 50,00% - 64,99% | 65,00% - 89,99% | 90,00% - 100% |
| Баллы, полученные обучающимися на ДЭ                                          | 0-37,49        | 37,5-48,74      | 48,75-67,49     | 67,5-75       |

Оценка качества сдачи ДЭ проводится экспертной группой, входящей в состав государственной экзаменационной комиссии.

После выполнения процедур члены ГЭК получив итоговый протокол, подписанный Главным экспертом, проводят процедуру перевода баллов демонстрационного экзамена в оценки, т.к. результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 5-балльной системе проводится исходя из оценки полноты и качества выполнения задания следующим образом:

Пересчет оформляется протоколом и подписывается председателем ГЭК.

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом установленного образовательной организацией образца, в котором фиксируются:

- итоговая оценка демонстрационного экзамена каждого выпускника, - присвоение квалификации каждому выпускнику,
- решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику. Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем), всеми членами ГЭК и секретарем государственной экзаменационной комиссии.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации.

#### **Кадровое обеспечение ГИА**

Для проведения государственной итоговой аттестации формируется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из числа работников других образовательных организаций, представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.

В состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты организации (оператора), наделенной полномочиями по обеспечению прохождения демонстрационного экзамена, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей специальности среднего профессионального образования, по которой проводится демонстрационный экзамен.

Требования к Главному эксперту и членам Экспертной группы при проведении демонстрационного экзамена устанавливаются оператором.

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно ДЭ обучающихся. Один эксперт должен иметь возможность оценить результаты выполнения обучающимися задания в полной мере согласно критериям оценивания.

Количество экспертов ДЭ вне зависимости от вида аттестации, уровня

| <b>Кол-во рабочих мест в ЦПДЭ</b> | <b>Максимальное кол-во обучающихся-участников ДЭ (одновременно в ЦПДЭ)</b> | <b>Кол-во экспертов (одновременно в ЦПДЭ)</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5                                 | 5                                                                          | 2                                             |

#### **Инструкция по технике безопасности**

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, обучающихся с требованиями охраны труда и безопасности производства.

2. Все участники ДЭ должны соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований.

#### **Инструкция:**

В процессе выполнения заданий демонстрационного экзамена и нахождения на территории и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан четко соблюдать:

- особенности и требования по охране труда и технике безопасности;
- не покидать площадку проведения демонстрационного экзамена, не предупредив об этом эксперта;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу и курить в строго отведенных местах;
- применять инструмент и оборудование, только разрешенные к выполнению задания демонстрационного экзамена.

При выполнении задания демонстрационного экзамена на участника могут

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

- подвижные части оборудования, передвигающиеся элементы оснастки и инструмента;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования, оснастки и инструмента;
- разлетающиеся осколки от рабочих частей оснастки при возможных их разрушениях;
- повышенная температура поверхности оборудования, оснастки и инструмента;
- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
- протекание электрического тока через организм человека;
- падение предмета с высоты (с подъемника);
- физические перегрузки;
- пожаро- и взрывоопасность.

Применяемые во время выполнения задания демонстрационного средства индивидуальной защиты:

- обувь с жестким мыском;
- костюм слесаря по ремонту автомобилей;
- рабочие перчатки;
- защитные очки.

Участник, не имеющий средств индивидуальной защиты, не допускается к сдаче демонстрационного экзамена.

### **3.3. Принятие решений ГЭК**

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем председателя ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации.

При выполнении обучающимся всех требований учебного плана и успешной сдачи демонстрационного экзамена ГЭК принимает решение о выдаче ему диплома СПО с присвоением квалификации мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Обучающемуся, сдавшему промежуточную аттестацию с оценкой на «отлично» или из которых не менее 75% оценок «отлично» и не имевшему удовлетворительных оценок, а также сдавшему демонстрационный экзамен с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием.

## Протокол ознакомления с программой ГИА

Группа \_\_\_\_\_

Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

Дата ознакомления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

| №п./п | Фамилия, имя, отчество студента | Подпись |
|-------|---------------------------------|---------|
| 1.    |                                 |         |
| 2.    |                                 |         |
| 3.    |                                 |         |
| 4.    |                                 |         |
| 5.    |                                 |         |
| 6.    |                                 |         |
| 7.    |                                 |         |
| 8.    |                                 |         |
| 9.    |                                 |         |
| 10.   |                                 |         |
| 11.   |                                 |         |
| 12.   |                                 |         |
| 13.   |                                 |         |
| 14.   |                                 |         |
| 15.   |                                 |         |
| 16.   |                                 |         |
| 17.   |                                 |         |
| 18.   |                                 |         |
| 19.   |                                 |         |
| 20.   |                                 |         |
| 21.   |                                 |         |
| 22.   |                                 |         |
| 23.   |                                 |         |
| 24.   |                                 |         |
| 25.   |                                 |         |

С программой ГИА ознакомил \_\_\_\_\_  
(должность)\_\_\_\_\_  
(подпись) (И. О. Фамилия)

#### **4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций**

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день проведения ГИА.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа одновременно с составом ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа педагогических работников колледжа, не входящих в данный учебный год в состав ГЭК, и секретаря. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.

Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

По решению председателя апелляционной комиссии на заседании могут быть приглашены члены ГЭК.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА.

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии. Протоколы апелляционной комиссии передаются на хранение в архив техникума в установленном порядке.

В апелляционную комиссию \_\_\_\_\_ (наименование образовательной организации)  
от \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. выпускника)

**Апелляционное заявление о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации**

Я, \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. выпускника)  
обучающийся по специальности/профессии СПО \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_  
(наименование образовательной организации)

и участвовавший в государственной итоговой аттестации, руководствуясь ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 29 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года N 968, прошу рассмотреть настоящее заявление о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, проходившей в форме \_\_\_\_\_ не согласен с результатами государственной итоговой аттестации в связи со следующими обстоятельствами: \_\_\_\_\_

что противоречит ст. \_\_\_\_ Федерального закона от 29.12.2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. \_\_\_\_ Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.11.2021 года N 800 (и (или) указать иной нормативный правовой акт) и нарушает \_\_\_\_\_ права \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ законные интересы \_\_\_\_\_,

(Ф.И.О. выпускника)

что подтверждается \_\_\_\_\_. Настоящее апелляционное заявление просьба рассмотреть в моем присутствии (или: в присутствии (Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя/иного лица)) \_\_\_\_\_ представляющего мои интересы/без моего присутствия/присутствия лиц, представляющих мои интересы).

Приложения:

1. Свидетельство о рождении (или: документы, подтверждающие законное представительство).

2. Документы, подтверждающие доводы заявителя о несогласии с

результатами государственной итоговой аттестации.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

## **5. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов**

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограничений возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочесть и оформить задание, общаться с членами ГЭК);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумаги для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых.

б) для слабовидящих:

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.

При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов необходимо предусмотреть возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за три месяца до начала ГИА подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий.