

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области**

Котласский территориальный отдел

Ул. Невского, д.35, г.Котлас, Архангельская область, 165300, тел./факс (81837) 5-21-27, E-mail: kotlas@29.rospotrebnadzor.ru;
www.29.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Котлас, ул. Невского, д. 35

(место составления акта)

« 13 » апреля 2021 года

(дата составления акта)

09 час 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 211/2021

По адресу/адресам: Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 37,
корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муницип
ального контроля о проведении проверки юридического лица, индивиду
ального предпринимателя

от 01.03. 2021 года № 211

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангель
ской области «Котласский транспортный техникум», сокращенное название – ГБПОУ АО
«Котласский транспортный техникум»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 30 » марта 2021 г. с 11 час 10 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 2 час

« 02 » апреля 2021 г. с 10 час 30 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней, непосредственно на объекте – 4 часа, рас
смотрение документов, анализ и оформление ре
зультатов проверки 3 рабочих дня 09.04.2021,
12.04.2021 и 13.04.2021

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Котласским территориальным отделом

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении

директор ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» Хаванов Владимир Александрович 02.04.2021 в 10 час 20 мин, уведомлен заказным письмом 02.03.2021

выездной проверки) и.о. директора Ганжа Александр Николаевич 30.03.2021 в 11 час 10 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Бурлакова Светлана Геннадьевна

с привлечением экспертов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах»: помощник врача по общей гигиене Русакова Лилия Леонидовна.

Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.510413 выдан 25.04.2018 Федеральной службой по аккредитации, Аттестат аккредитации № РОСС. RU.0001.513129 выдан 23.07.2015 Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации органа инспекции № RA RU 710030 выдан 10.06.2015 Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» Хаванов Владимир Александрович,
Заведующий столовой Долгополова Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» осуществляет реализацию основных профессиональных образовательных программ профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена). Обучается 451 человек, из них лиц до 18 лет — 254 чел.

Территория участка имеет ограждение по всему периметру, на участке выделены хозяйственная, спортивная зоны.

Основные помещения (учебные, жилые, мастерские, пищеблок) размещаются в трех отдельно стоящих зданиях в кирпичном исполнении. Все здания имеют централизованные системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, центральное отопление, механическую систему вентиляции. Инженерные коммуникации находятся в исправном состоянии. Всего персонала 103 человека, из них все подлежат медицинскому осмотру и гигиенической подготовке

Здание учебный корпуса техникума по адресу: г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д.37, корпус 1 - кирпичное, 4-х этажное. Инженерные сети водоснабжения, канализации, отопления централизованные. имеется подвальное помещение (площадь - 655,7 кв.м.)

Здание общежития техникума по адресу: п. Вычегодский, ул. Ульянова, д.37 корпус 4 - кирпичное, 5-ти этажное. Инженерные сети водоснабжения, канализации, отопления централизованные. Имеется подвальное помещение (площадь - 486,4 кв.м.).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

	Нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания детей в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а именно:	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 2, 11, 17, 28, 35, ч. 3 ст. 39); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32 (п.п. 2.16, 8.1.2 (таблицы 1,3 приложение 9 таблица 3 приложение 10) СП 2.4.3648–2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 (п.п. 1.12, 1.5, 2.3.1, 2.4.6.2, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.1, 2.8.5). СанПиН 1.2.3685-2121 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 (п. 2 таблицы 5.52, п.15 таблицы 5.54 раздела V) СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утвержденные Постановлением Главного	
--	---	---	--

		государственного санитарного врача РФ от 22 сентября 2014 года № 58 (п.п.3.8, 3.11) СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарное значение» утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07 июня 2017 года № 83 (п.п.4.2, 4.3)	
1.	В личных медицинских книжках отсутствует информация (отметки): - <i>отсутствует информация об иммунизации против кори у 71 человека:</i> Абрамова В. Н. (слесарь-сантехник); Асмус В. В.(столяр строительный); Белкиной А. В.(бухгалтер); Бровиной М. А.(преподаватель); Вакориной Е. Н. (мастер производственного обучения); Веселковой Е. А. (ведущий бухгалтер); Витязевой Е. Н.(преподаватель); Вяткина А. Г. (мастер производственного обучения); Ганжа А. Н. (заместитель директора по учебно-производственной работе); Гвоздева С. В. (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования); Гладышевой Т. А. (специалист по кадрам); Голуб С. А.(заведующий административно-хозяйственным отделом и учебным хозяйством); Головина И. В.(сторож); Горынцевой О. М. (мастер производственного обучения); Гундоровой О.В. (мастер производственного обучения); Даниловой Н. Н. (ведущий бухгалтер); Денисова Р. А. (мастер производственного обучения); Димитрюк А. И. (мастер производственного обучения); Долгополовой И. В.(заведующий столовой); Димитрюк Д. В. (Дежурный по общежитию); Добрынина А. С.(слесарь-ремонтник); Ермолина А. М.(системный администратор); Зоревой Л. В.(преподаватель); Зориной Е.Э. (преподаватель); Козырева З.В. (мастер производственного обучения); Козыревой А. П. (специалист по охране труда); Коробовой А. А.(кухонный рабочий); Косиковой Е.Л. (мастер производственного обучения); Крамар О. Ю. (преподаватель); Красота А. В. (преподаватель); Лалетиной О.В. (воспитатель); Лапиной А.Н. (кладовщик); Лапиной И. В. (лаборант); Лахтионовой Н. Н.(преподаватель); Лебедевой О. А.(дежурный по общежитию); Лобовой И. Н. (преподаватель); Лукьяновой Е. В. (экономист); Наумовой М. В.(повар); Невзоровой О. Н. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Озарко А. В. (Мастер производственного обучения); Охотниковой Е. А. (преподаватель); Паншина П. С. (мастер производственного обучения); Пиликиной М. В. (контрактный управляющий); Потаповой Л. В. (повар); Симарева А. А.(мастер производственного обучения); Сиряковой Е.Н. (преподаватель); Рябоконт В. П. (Элек-	п.1.5 (вакцинация) раздела I СП 2.4.3648-20	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования); Савельевой Е. А. (социальный педагог); Сальниковой С. А. (гардеробщик); Севергина В. А. (заведующий отделом заочного обучения и внебюджетной деятельностью); Смердовой Е. Н. (специалист отделения заочного обучения и внебюджетной деятельности); Смирновой Ю. Н. (повар); Старцевой А. В. (буфетчик); Суханов Э. Н. (мастер производственного обучения); Трубиной Н. В. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Тулупова Я. М. (преподаватель); Филимоновой М. В. (педагог-библиотекарь); Черных О. Н. (Мастер производственного обучения); Черняк И. Н. (Педагог-организатор); Чупракова А. В. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Шаньгингой Т. М. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Шипицыной А. В. (секретарь учебной части); Шитиковой Е. Т. (преподаватель); Шустова И. В. (преподаватель); Гундоровой О. В. (мастер производственного обучения); Козырев З. В. (мастер производственного обучения);
 - отсутствует информация об иммунизации против дифтерии и столбняка у 35 человек: Абрамова В. Н. (слесарь-сантехник); Белозёровой Л. Н. (воспитатель); Вакориной Е. Н. (мастер производственного обучения); Вяткина А. Г. (мастер производственного обучения); Ганжа А. Н. (заместитель директора по учебно-производственной работе); Горынцевой О. М. (мастер производственного обучения); Долгополовой И. В. (заведующий столовой); Димитрюк Д. В. (Дежурный по общежитию); Ермолина А. М. (системный администратор); Козицына А. П. (сторож); Козыревой А. П. (специалист по охране труда); Коршуновой Е. Б. (преподаватель); Крамар О. Ю. (преподаватель); Красота А. В. (преподаватель); Лебедевой О. А. (дежурный по общежитию); Лобановой Н. П. (дежурный по общежитию); Лужинской И. А. (преподаватель); Меньшаковой Н. В. (дежурный по общежитию); Мельник Т. В. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Нероновой Т. П. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Озарко А. В. (Мастер производственного обучения); Охотниковой Е. А. (преподаватель); Паншина П. С. (мастер производственного обучения); Пиликиной М. В. (контрактный управляющий); Потаповой Л. В. (повар); Рожкова В. В. (водитель легкового автомобиля); Сальниковой С. А. (гардеробщик); Сальниковой Г. А. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Смердовой Е. Н. (специалист отделения заочного обучения и внебюджетной деятельности); Соколова С. А. (преподаватель); Старцевой А. В. (буфетчик); Черных О. Н. (Мастер производственного обучения); Шаньгингой Т. М. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Шипицыной А. В. (секретарь учебной части); Шустова И. В. (преподаватель);
 - отсутствует информация об иммунизации против вирусного гепатита В у 38 человек: Абрамова В. Н. (слесарь-сантехник); Вакориной Е. Н. (мастер произ-

55

66

водственного обучения); Витязевой Е. Н.(преподаватель); Вяткина А. Г. (мастер производственного обучения); Ганжа А. Н. (заместитель директора по учебно-производственной работе); Гладышевой Т. А. (специалист по кадрам); Голуб С. А.(заведующий административно-хозяйственным отделом и учебным хозяйством); Горынцевой О. М. (мастер производственного обучения); Денисова Р. А. (мастер производственного обучения); Долгополовой И. В.(заведующий столовой); Димитрюк Д. В. (Дежурный по общежитию); Ермолина А. М.(системный администратор); Косиковой Е.Л. (мастер производственного обучения); Крамар О. Ю. (преподаватель); Красота А. В. (преподаватель); Лапиной И. В. (лаборант); Лебедевой О. А.(дежурный по общежитию); Лобовой И. Н. (преподаватель); Наумовой М. В.(повар); Невзоровой О. Н. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Озарко А. В. (Мастер производственного обучения); Охотниковой Е. А. (преподаватель); Паншина П. С. (мастер производственного обучения); Пиликиной М. В. (контрактный управляющий); Потаповой Л. В. (повар); Рябokonь В. П. (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования); Савельевой Е. А. (социальный педагог); Сальниковой С. А.(гардеробщик); Севергина В. А. (заведующий отделом заочного обучения и внебюджетной деятельностью); Симарева А. А.(мастер производственного обучения); Смердовой Е. Н. (специалист отделения заочного обучения и внебюджетной деятельности); Старцевой А. В. (буфетчик); Тулупова Я.М. (преподаватель); Черных О.Н. (Мастер производственного обучения); Шаньгингой Т. М. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Шипицыной А. В.(секретарь учебной части); Шустова И. В.(преподаватель);

- отсутствует информация об иммунизации против гриппа у 98 человек: Абрамова В. Н. (слесарь-сантехник); Асмус В. В.(столяр строительный); Белкиной А. В.(бухгалтер); Бровиной М. А.(преподаватель); Белозёровой Л.Н. (воспитатель); Белозёровой Т. М. (преподаватель); Вакориной Е. Н. (мастер производственного обучения); Вербина В. Б. (мастер производственного обучения); Веселковой Е. А. (ведущий бухгалтер); Витязевой Е. Н.(преподаватель); Ганжа А. Н. (заместитель директора по учебно-производственной работе); Гвоздева С. В. (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования); Гладышевой Г.А.(повар); Гладышевой Т. А. (специалист по кадрам); Голуб С. А.(заведующий административно-хозяйственным отделом и учебным хозяйством); Головина И. В.(сторож); Горынцевой О. М. (мастер производственного обучения); Гундоровой О.В. (мастер производственного обучения); Даниловой Н. Н. (ведущий бухгалтер); Денисова Р. А. (мастер производственного обучения); Димитрюк А. И. (мастер производственного обучения); Долгополовой И. В.(заведующий столовой); Димитрюк Д. В. (Дежурный по общежитию); Добрынина А. С.(слесарь-ремонтник); Ерзиковой Е.В. (препода-

ватель); Ермолина А. М.(системный администратор);
 Ефимовской Л. В. (дежурный по общежитию); Зоревой
 Л. В.(преподаватель); Зориной Е.Э. (преподаватель);
 Козицына А. П.(сторож); Козырева З.В. (мастер произ-
 водственного обучения); Козыревой А. П. (специалист
 по охране труда); Козыревой О.А. (заместитель дирек-
 тора по учебно-воспитательной работе); Коробовой А.
 А.(кухонный рабочий); Коршуновой Е. Б. (преподава-
 тель); Косиковой Е.Л. (мастер производственного обу-
 чения); Котовой Н. Н.(преподаватель); Крамар О. Ю.
 (преподаватель); Красота А. В. (преподаватель); Круг-
 ловой Л. Л. (рабочий по комплексному обслуживанию
 и ремонту зданий); Кузнецова А. Н. (мастер производ-
 ственного обучения); Кулижникова О. Н. (заведую-
 щий учебной частью по теоретическому обучению);
 Лалетиной О.В. (воспитатель); Лапиной А.Н. (кладов-
 щик); Лапиной И. В. (лаборант); Лахтионовой Н.
 Н.(преподаватель); Лебедевой О. А.(дежурный по об-
 щежитию); Лобановой Н.П. (дежурный по общежи-
 тию); Лобанцевой И. П. (кладовщик); Лобовой И. Н.
 (преподаватель); Лужинской И.А. (преподаватель);
 Лукьяновой Е. В. (экономист); Макаревич Т.
 Н.(комендант); Мельник Т. В. (рабочий по комплекс-
 ному обслуживанию и ремонту зданий); Мельник Ю. Я.
 (слесарь-сантехник); Мельниковой Л. Н. (техник-
 смотритель); Меньшаковой Н. В.(дежурный по обще-
 житию); Мухорина В. А. (преподаватель); Наумовой М.
 В.(повар); Негрескул Ю. В. (преподаватель); Неронова
 Т. П. (рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
 монта зданий); Ноговицыной В. В. (кухонный рабо-
 чий); Озарко А. В. (Мастер производственного обуче-
 ния); Охотниковой Е. А. (преподаватель); Паншина П.
 С. (мастер производственного обучения); Пиликиной
 М. В. (контрактный управляющий); Потаповой Л. В.
 (повар); Прилуцкого Г.Н. (мастер производственного
 обучения); Романчук В. И. (сторож); Рябоконт В. П.
 (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
 оборудования); Савельевой Е. А. (социальный педагог);
 Сальниковой С. А.(гардеробщик); Сальниковой Г. А.
 (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
 зданий); Севергина В. А. (заведующий отделом заочно-
 го обучения и внебюджетной деятельностью); Седель-
 никовой Л. А.(главный бухгалтер); Сергеевой С. И. (ра-
 бочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
 ний); Симарева А. А.(мастер производственного обуче-
 ния); Сиряковой Е.Н. (преподаватель); Смердовой Е. Н.
 (специалист отделения заочного обучения и внебюд-
 жетной деятельности); Смирновой Ю. Н.(повар);
 Соколова С. А.(преподаватель); Старцевой А. В. (бу-
 фетчик); Суханова Э.Н. (мастер производственного
 обучения); Тетериной Н.Н.(мастер производственного
 обучения); Трапезниковой О. И. (преподаватель); Тру-
 биной А. О. (рабочий по комплексному обслуживанию
 и ремонту зданий); Трубиной Н. В. (рабочий по ком-
 плексному обслуживанию и ремонту зданий); Тулупова
 Я.М. (преподаватель); Филимоновой М. В. (педагог-
 библиотекарь); Хаванова В. А. (директор); Черных О.Н.

(Мастер производственного обучения); Черняк И. Н. (Педагог-организатор); Чупракова А. В. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Шаньгингой Т. М. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Шипицыной А. В. (секретарь учебной части); Шитиковой Е. Т. (преподаватель); Шустова И. В. (преподаватель); Ярыгиной Е. Б. (преподаватель);

- отсутствует отметка (голограмма) о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников (82 человека): Абрамов В. Н. (слесарь-сантехник); Асмус В. В. (столяр строительный); Белкина А. В. (бухгалтер); Бровиной М. А. (преподаватель); Белозёрова Т. М. (преподаватель); Вакориной Е. Н. (мастер производственного обучения); Вербин В. Б. (мастер производственного обучения); Веселкова Е. А. (ведущий бухгалтер); Витязевой Е. Н. (преподаватель); Вяткин А. Г. (мастер производственного обучения); Ганжа А. Н. (заместитель директора по учебно-производственной работе); Гвоздев С. В. (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования); Гладышева Т. А. (специалист по кадрам); Голуб С. А. (заведующий административно-хозяйственным отделом и учебным хозяйством); Головин И. В. (сторож); Горынцева О. М. (мастер производственного обучения); Гундоровой О. В. (мастер производственного обучения); Данилова Н. Н. (ведущий бухгалтер); Денисов Р. А. (мастер производственного обучения); Димитрюк А. И. (мастер производственного обучения); Добрынина А. С. (слесарь-ремонтник); Ерзиковой Е. В. (преподаватель); Ермолин А. М. (системный администратор); Зорева Л. В. (преподаватель); Зориной Е. Э. (преподаватель); Козицына А. П. (сторож); Козырев З. В. (мастер производственного обучения); Козырева А. П. (специалист по охране труда); Козырева О. А. (заместитель директора по учебно-воспитательной работе); Коршуновой Е. Б. (преподаватель); Косикова Е. Л. (мастер производственного обучения); Котова Н. Н. (преподаватель); Крамар О. Ю. (преподаватель); Красота А. В. (преподаватель); Круглова Л. Л. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Кузнецов А. Н. (мастер производственного обучения); Кулижникова О. Н. (заведующий учебной частью по теоретическому обучению); Лапина И. В. (лаборант); Лахтионова Н. Н. (преподаватель); Лобанцева И. П. (кладовщик); Лобова И. Н. (преподаватель); Лужинская И. А. (преподаватель); Лукьянова Е. В. (экономист); Мельник Ю. Я. (слесарь-сантехник); Мельникова Л. Н. (техник-смотритель); Мухорин В. А. (преподаватель); Негрескул Ю. В. (преподаватель); Озарко А. В. (Мастер производственного обучения); Охотникова Е. А. (преподаватель); Паншин П. С. (мастер производственного обучения); Пиликина М. В. (контрактный управляющий); Прилуцкий Г. Н. (мастер производственного обучения); Рожков В. В. (водитель легкового автомобиля); Романчук В. И. (сторож); Рябоконь В. П. (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования);

	Савельева Е. А. (социальный педагог); Сальникова С. А.(гардеробщик); Сальникова Г. А. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Севергин В. А. (заведующий отделом заочного обучения и внебюджетной деятельностью); Седельникова Л. А.(главный бухгалтер); Сергеева С. И. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Симарев А. А.(мастер производственного обучения); Сирякова Е.Н. (преподаватель); Смердова Е. Н. (специалист отделения заочного обучения и внебюджетной деятельности); Смирнова Ю. Н.(повар); Соколов С. А.(преподаватель); Суханов Э.Н. (мастер производственного обучения); Тетерина Н.Н.(мастер производственного обучения); Трапезникова О. И. (преподаватель); Трубина Н. В. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Тулупов Я.М. (преподаватель); Филимонова М. В. (педагог-библиотекарь); Хаванов В. А. (директор); Черных О.Н. (Мастер производственного обучения); Черняк И. Н. (Педагог-организатор); Чупраков А. В. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Шаньгина Т. М. (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий); Шипицына А. В.(секретарь учебной части); Шитиковой Е.Т. (преподаватель); Шустов И. В.(преподаватель); Ярыгина Е. Б. (преподаватель); Козырев З. В. (мастер производственного обучения), что подтверждается экспертным заключением органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» (филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Котласском районах» от 07.04.2021 № Ф4-216/56.		
	30.03.2021 с 11:10 до 13: 10 час обследование пищеблока по адресу: Архангельская область, г. Котлас, уд. Ульянова, д.37, корпус 1 Столовая расположена на 1 этаже учебно – административного корпуса. Имеются централизованные системы холодного и горячего водоснабжения, канализации. Приточно – вытяжную механическую систему вентиляции. Инженерные коммуникации в рабочем состоянии. В состав помещений пищеблока входят следующие помещения: загрузочная, цех первичной обработки овощей, мясо – рыбный цех, холодный цех, горячий цех, моечная для мытья столовой посуды, моечная кухонной посуды, кладовые		
2.	Имеются нарушения во внутренней отделке помещений пищеблока: нарушена целостность материала отделки стены в мясо - рыбном цехе - имеет дефекты и повреждения: сколы и частичное отсутствие глазурованной отделочной напольной плитки, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекции.	п. 2.16 Сан-ПиН 2.3/2.4.3590-20 п.2.5.3. СП 2.4.3648–2020	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
3.	Для приготовления блюд на пищеблоке допускается использование посуды, выполненной не из нержавеющей стали (частично используют алюминиевые кастрюли, тазы, пищеварочные котлы).	2.4.6.2 СП СП 2.4.3648-2020.4.3648–2020	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
4.	Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород, а цельнометаллическая. При этом для работы с тестом	2.4.6.2 СП 2.4.3648–2020	ГБПОУ АО «Котласский

	допускается использование съемной доски, выполненной из дерева.		транспортный техникум»
5.	Нарушаются требования по эксплуатации зданий и сооружений, мероприятия, препятствующие миграции грызунов и проникновению, обитанию синантропных членистоногих. Не проводятся мероприятия по поддержанию санитарного состояния в подсобных помещениях, подвалах зданий. Не проводится герметизация мест ввода и прохождения коммуникаций. Не обеспечена своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка в помещениях подвального типа, а именно: - Двери в подвал здания учебного корпуса (площадь - 655,7 кв.м.) по адресу: г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д.37 к.1 техникума с улицы закрываются неплотно, имеются отверстия, что не обеспечивает грызунонепроницаемость здания. Подвал частично захламлён строительным мусором и металлоломом. - Здание общежития техникума по адресу: п. Вычегодский, ул. Ульянова, д.37 корпус 4 - кирпичное, 5-ти этажное. Подвал (площадь - 486,4 кв.м.) также захламлён строительным мусором. В местах ввода канализационных труб имеются отверстия в полу. Продухи закрыты подушками, что не позволяет проветривать данное помещение, и создаёт благоприятные условия для размножения и обитания синантропных членистоногих. Нарушена целостность отмостков фундамента здания, имеются отверстия). В столовой техникума по адресу г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д.37, корпус 1 в местах стока воды отсутствуют частично металлические решётки, в цехах, где они имеются – лежат неплотно, возможен доступ грызунов. Данные нарушения подтверждаются актом обследования от 08.04.2021 года и экспертным заключением органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Котласском районах» от 09.04.2021 № Ф4-307/57.	п.п.3.8, 3.11 СП 3.5.3.3223-14 п.п. 4.2, 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 п.2.3.1 СП 2.4.3648-20	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»
6.	Уровни искусственной освещенности уровни искусственной освещенности в кабинете №12 (истории и общественных дисциплин), учебном кабинете №20, №70, №60, №50, №40, №30 и в жилой комнате №220 в ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум», по адресу: Архангельская область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 37 к.1, д. 37 к.2, д. 37 к.4 не соответствуют гигиеническим нормативам, а именно: Измеренная искусственная освещенность в кабинете №12 истории и общественных дисциплин, на 3 ряду, на 4 столе составляет 243±22,45 лк (нормируемая освещенность не менее 300 лк). Измеренная искусственная освещенность в кабинете №20 3 ряд, на 2 столе составляет 104±9,61 лк (норми-	п.2.8.1, 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20 раздел V п. 2 таблицы 5.52, п.15 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21	ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»

	руемая освещенность не менее 300 лк). Измеренная искусственная освещенность в кабинете №70 2 ряд, на 2 столе составляет $142 \pm 13,12$ лк (нормируемая освещенность не менее 300 лк). Измеренная искусственная освещенность в кабинете №60 2 ряд, на 2 столе составляет $171 \pm 15,80$ лк (нормируемая освещенность не менее 300 лк). Измеренная искусственная освещенность в кабинете №50 3 ряд, на 4 столе составляет $262 \pm 24,20$ лк (нормируемая освещенность не менее 300 лк). Измеренная искусственная освещенность в кабинете №40 3 ряд, на 2 столе составляет $143 \pm 13,21$ лк (нормируемая освещенность не менее 300 лк). Измеренная искусственная освещенность в кабинете №30 3 ряд, на 2 столе составляет $235 \pm 21,71$ лк (нормируемая освещенность не менее 300 лк). Измеренная искусственная освещенность в жилой комнате №220 на поверхности пола составляет $134 \pm 12,38$ лк (нормируемая освещенность не менее 150 лк), что подтверждается экспертным заключением органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Котласском районах» от 26.03.2021 № Ф4-221/56.		
7.	Имеются нарушения в принципах составления примерного и фактического меню: - Масса порций «зеленый горошек», «макароны отварные», «греча отварная», «мясо тушеное (свинина)», «сельдь соленая», «мясо в кисло-сладком соусе», «шницель рыбный», «печень тушеная в соусе», «кура отварная», «картофель отварной с луком» меньше гигиенических нормативов - Суммарные объемы блюд примерного меню по приемам пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) в среднем за 10 дней ниже требуемых гигиенических нормативов для обучающихся 15 лет и старше (дети-сироты) в завтрак, полдник и выше требуемых гигиенических нормативов в обед и ужин - Калорийность завтрака примерного меню для обучающихся в возрасте 15 лет и старше (дети-сироты) за период 14 дней в среднем составила 1404,7 ккал, что составляет 51,6 % от суточной калорийности (гигиенический норматив 25 %). Калорийность обеда примерного меню для обучающихся в возрасте 15 лет и старше за период 14 дней в среднем составила 1172,6 ккал, что составляет 43,1 % от суточной калорийности (гигиенический норматив 35 %). Калорийность полдника примерного меню для обучающихся в возрасте 15 лет и старше (дети-сироты) за период 14 дней в среднем составила 303,4 ккал, что составляет 11,1 % от суточной калорийности (гигиенический норматив 15 %). Калорийность ужина примерного меню для обучающихся в возрасте 15 лет и старше за период 14 дней в среднем составила 1079 ккал, что составляет 39,6 % от суточной калорийности (гигиениче-	П. 8.1.2 (таблицы 1,3 приложение 9 таблица 3 приложение 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ГБПОУ АО «Кот- ласский транс- портный техни- кум»

ский норматив 25 %).

Калорийность завтраков, обедов и ужинов для детей 15 лет и старше (дети-сироты) выше гигиенического норматива. Калорийность полдников примерного меню для обучающихся 15 лет и старше ниже гигиенического норматива, что подтверждается экспертным заключением органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Котласском районах» от 06.04.2021 № Ф4-268/57.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

 протоколы лабораторных испытаний от 09.04.2021 № а 399, а 400; от 09.04.2021 №№ 1255-1260,
 от 05.04.2021 № 137 - Ф; №138- Ф, экспертные заключения от 07.04.2021 №№ Ф4-272/57, от
 06.04.2021 № Ф4 – 268/57, от 09.04.2021 №Ф4 – 314/57, №Ф4- 307/57, акт санитарно- эпидемио-
 логического обследования

 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор от 13.04.2021 №31/
 211/2021;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

 (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« В » апрель 2021 г.

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)