

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем
услуг в сфере образования
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 24 «Ромашка» (модуль 1).**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ д/с №24 «
Ромашка»
с. Степное

«02» июня 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

I. Характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание ДОУ ;
1.2. Адрес объекта 347770 Ростовская область Целинский район с. Степное ул. Центральная, 40
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание, 722 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка – да 5951 кв.м.;

- 1.4. Год постройки здания 1989г., последнего капитального ремонта – ;
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – нет., капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение » № 24 « Ромашка;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347770 Ростовская область Целинский район с. Степное ул. Центральная, 40
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность); оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная); муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная); муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел образования Администрации Целинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие, 347760, Ростовская область, Целинский район, п. Целина, ул. Советская, 35.

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

1.13. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, организация отдыха детей и их оздоровления, другое); образование

1.14. Виды оказываемых услуг образовательные услуги, реализация общеобразовательных программ, услуга в сфере организации отдыха детей и их оздоровления;

1.15. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно); на объекте с пребыванием с 7.30 час. до 18.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

1.16. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории); для ДОУ: дети дошкольного возраста с 1,5 лет до 8 лет;

1.17. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов, в том числе передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

1.18. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная мощность - 60 человека, средняя посещаемость - 55 человек в день, максимальная - 55 человек;

1.19. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

1.20. Форма оказания услуг детям-инвалидам / численность детей-инвалидов:

- инклюзивное образование - да;

- на дому - 0 чел.,

и т.д.

II Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов:

2. Состояние доступности объекта

2.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - отсутствует;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует;

2.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м;

2.2.2 Время движения (пешком) 5 минуты;

2.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

2.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

2.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

2.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

2.3. Основные показатели доступности для инвалидов объекта:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла-коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пандусы	имеются
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	частично соответствует

12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	частично имеются
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично имеются
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует

2.4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью-всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов:

3.1. Основные показатели доступности для инвалидов объекта:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктирование проводится
4	Наличие работников организаций, на которых административно распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Сопровождение обеспечено
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдо переводчика, тифло переводчика	Отсутствует
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск возможен
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует

3.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на данный момент объект доступен условно всем, для достижения доступно полностью избирательно необходимо выполнить работы по адаптации. Для этого необходимо установить: дополнительные разделительные поручни (на лестнице при входе в здание), бортики по краям марша пандуса высотой не менее 0,05 м., дренажные и водосборные решетки, приборы и устройства для открывания и закрытия дверей, тактильные информаторы, световой маяк для дверных проемов, звуковой указатель, направляющие тактильные лены, мнемосхемы, пиктограммы и тактильные наклейки на поручни. Для санитарно-гигиенического помещения необходимо установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья, водопроводный кран рычажного или нажимного действия, двустороннюю связь (кнопка вызова помощи), аварийное освещение. Заменить внутри здания основные поручни на поручни с параметрами доступности на высоте 0,7 м. и 0,9 м., а также с завершающими частями длиннее на 0,3 м. Параметры ступеней внутри здания адаптировать в соответствии с требованиями доступности технически невозможно.

IV. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2030 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

Плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению и повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с №24 «Ромашка» на 2025 – 2030 годы, утвержденного приказом МБДОУ д/с № 24 «Ромашка» №137/1от 02.06.2025г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно полностью избирательно;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

ZHIT.VMESTE.RU

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» июня 2025 г.,
2. Акта обследования объекта: № 148 от «02» июня 2025 г.

Члены комиссии:

Заведующий

Солохина Н.В./

Завхоз

Чунихина Е.А./

Воспитатель

Ефименко Т.В.

Председатель **Зерноградского МОВОС** Волошин Е.А.

Дата обследования: 04.11.2025