

Продукция, изготавливаемая в мастерских Катав-Ивановского индустриального техникума



Болт М 30
с резиновым кольцом
(основной дымосос)
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»



Палец Ø 32

клинкерного транспортёра
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»



Болт М 27

**колосниковой решётки
колосникового холодильника
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»**



Оправка специальная

с шарниром М 12, L = 135мм




Палец
соединительный
с резьбами:
М 20; М 14 (левая)



Болт М 24

**с резиновым кольцом
(основной дымосос)
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»**



Болт М 30 * 2

крепления плит порога
вращающихся печей
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»



Гайка М 30 * 2

крепления плит порога
вращающихся печей
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»



Болт М 10 * 100

общего назначения

отделение сухого помола сырья,

отделение помола цемента

ЗАО «Катавский цемент»



Палец М 24

**для эластичных муфт
отделение сухого помола сырья,
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»**



Муфта 3/4"

системы отопления
учебного корпуса техникума,
производственного корпуса и
общежития



Сгон 1/2"

системы отопления
учебного корпуса техникума,
производственного корпуса и
общежития L = 130 мм



Палец М 20

**для эластичных муфт
отделение сухого помола сырья,
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»**



Палец М 16

**для эластичных муфт
отделение сухого помола сырья,
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»**



Палец М 12

**для эластичных муфт
отделение сухого помола сырья,
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»**



Палец М 10

**для эластичных муфт
отделение сухого помола сырья,
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»**



Болт М 16

к зубчатой муфте Ø 220
мостового грейферного крана
отделение сушки шлака
ЗАО «Катавский цемент»



Болт М 20

**к зубчатой муфте Ø 315
мостового грейферного крана
отделение сушки шлака
ЗАО «Катавский цемент»**



Болт М 30 * 2
крепления броневых плит
сырьевых мельниц
отделение сухого помола сырья
ЗАО «Катавский цемент»



Плашкодержатель

для крепления плашки М 10



Шпилька М 24 * 400

отделение сухого помола сырья,
отделение помола цемента,
отделение обжига клинкера
ЗАО «Катавский цемент»