

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

25 февраля 2020 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4204

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Компания "Профи-групп"

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская. 6-157

3. Наименование образца (пробы): Вода холодная питьевая

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25,
из водопроводного крана на пищеблоке, в мочной столовой посуды

5. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 19.02.2020 с 11:00 до 11:10

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Доставлен в ИЛЦ: 19.02.2020 12:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в
трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ09085 Д от 25.09.2019
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): х.б.20.4204


9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр LEKI pH2	10-46003	16/33887 от 10.06.2019	09.06.2020
2	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
3	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/81094 от 18.11.2019	17.11.2020
4	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	16/14101 от 15.03.2019	14.03.2020

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4204 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:10 дата выдачи результата 25.02.2020 09:44					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	9±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 4204 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:10 дата выдачи результата 25.02.2020 09:44					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 4204 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:10 дата выдачи результата 20.02.2020 14:58					
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4204 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:20 дата выдачи результата 21.02.2020 08:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  Корелова Т. В.

Подпись

(Ф.И.О.) 25 февраля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4204 Э


по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4204 от 25 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды, 19.02.2020 с 11:00 до 11:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № KM09085 Д от 25.09.2019
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4204 "Вода холодная питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене _____



Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Пермском крае»,
 Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

25 февраля 2020 г.



**ПРОТОКОЛ
 ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4226,4228**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4226 - гарнир - рис отварной, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
 Проба № 4228 - котлета из кур, припущенная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми
 Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
 Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
 Дата и время отбора: 19.02.2020 с 11:25 по 11:30
 Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
 Условия доставки: соответствуют НД
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.02.2020 12:30
 НД на отбор проб:
 ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ09085 Д от 25.09.2019
 Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 414, 412)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.20.4226; 6.20.4228
11. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4226					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 19.02.2020 13:25 дата выдачи результата 25.02.2020 16:30					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 4228					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 19.02.2020 13:30 дата выдачи результата 25.02.2020 16:30					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКНО. 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/ Корелова Т. В.

Подпись

Ф.И.О. 25 февраля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4226,4228 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4226,4228 от 25 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-груп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 4226 - гарнир - рис отварной, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
Проба № 4228 - котлета из кур, припущенная без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.02.2020 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 19.02.2020 с 11:25 по 11:30
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ09085 Д от 25.09.2019
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 414, 412)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 4226 "гарнир - рис отварной, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".


Образец, проба № 4228 "котлета из кур, припущенная, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

25 февраля 2020 г.

Б. Г. Козлов


ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2033

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.02.2020 с 11:30 до 11:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.02.2020 12:30
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ09085-Д от 25.09.2019
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.20.2033
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:35 дата выдачи результата 21.02.2020 08:41						
пищеблок						
2033/1	Смыв с тарелок для 1-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2033/2	Смыв со столовых ложек	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2033/3	Смыв с соусников	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2033/4	Смыв с ножа "МВ"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2033/5	Смыв с мармитниц "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773000, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(ф. и. о.) 25.02.2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2033 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2033 от 25 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-груп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 19.02.2020 с 11:30 до 11:40
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ09085-Д от 25.09.2019
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 2033/1 – 2033/5 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене _____




Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

25 февраля 2020 г.

Б. Г. Козлов




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2032**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COII № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 19.02.2020 с 11:10 до 11:20
Ф.И.О., должность: Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.02.2020 12:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ09085-Д от 25.09.2019
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.20.2032

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:15 дата выдачи результата 20.02.2020 14:04						
пищеблок						
2032/1	Смыв с доски "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2032/2	Смыв с ножа "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2032/3	Смыв со стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2032/4	Смыв с бачка "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2032/5	Смыв с ножа "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом
/ А. Корелова Т. В.
Подпись (Ф.И.О.) 25.02.2020




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2032 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2032 от 25 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 19.02.2020 с 11:10 до 11:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ09085-Д от 25.09.2019
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 2032/1 – 2032/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене _____



Сотонина Н. В.