



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

15 декабря 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13101

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 04.12.2017 г. с 12:10 до 12:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2017 г. 13:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 6.17.13101

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 04.12.2017 г. 13:00 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 13:40 дата выдачи результата 06.12.2017 г. 11:46						
пищеблок						
13101/1	Смыв с доски "Хлеб"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13101/2	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13101/3	Смыв со стаканов	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13101/4	Смыв с рук Макушевой Л. М.	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13101/5	Смыв с спец. одежды Макушевой Л. М.	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

15.12.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13101 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п13101 от 15 декабря 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 13101/1 – 13101/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

15 декабря 2017 г.
МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13799

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 13.12.2017 г. с 13:00 до 13:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.12.2017 г. 14:10
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 6.17.13799

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 13.12.2017 г. 14:10 дата начала испытаний 13.12.2017 г. 14:40 дата выдачи результата 14.12.2017 г. 14:40						
пищевлок						
13799/1	Смыв с тарелок	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13799/2	Смыв со столовых приборов	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13799/3	Смыв с доски "Хлеб"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13799/4	Смыв с ножа "ОВ"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
13799/5	Смыв с бачка "ТП"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

15.12.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13799 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п13799 от 15 декабря 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 13799/1 – 13799/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

15 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п13100

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 04.12.2017 г. с 12:00 до 12:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2017 г. 13:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.17.13100

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 04.12.2017 г. 13:00 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 13:55 дата выдачи результата 05.12.2017 г. 13:19						
пищеблок						
13100/1	Смыв с ножа "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13100/2	Смыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13100/3	Смыв со стола "СП"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13100/4	Смыв с ножа "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
13100/5	Смыв с доски "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п13100 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п13100 от 15 декабря 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. Дополнительные сведения: Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 13100/1 – 13100/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Т. Козлов

20 декабря 2017 г.
МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24758

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 г. 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.12.2017 г. 11:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2017 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 -ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 508)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.17.24758
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.12.2017 г. 13:00 Код образца (пробы) 24758 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 13:55 дата выдачи результата 07.12.2017 г. 14:20					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
20 декабря 2017 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24758 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 24758 от 20 декабря 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 г. 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 04.12.2017 г. 11:35
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 -ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 508)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 24758 "компот из смеси сухофруктов, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов
20 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24754

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 г. 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.12.2017 г. 11:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2017 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 -ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.17.24754
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 24754 распечатан 20 декабря 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.12.2017 г. 13:00 Код образца (пробы) 24754 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 13:50 дата выдачи результата 07.12.2017 г. 14:07					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
20 декабря 2017 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24754 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 24754 от 20 декабря 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 г. 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 04.12.2017 г. 11:30
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 -ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 24754 "Гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

 Шелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

20 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24761

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** суп картофельный с бобовыми, хлеб ржаной, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 г. 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.12.2017 г. 11:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2017 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 -ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 144, 109)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.17.24761
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

20 декабря 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24810

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** каша гречневая, рассыпчатая, птица отварная, кукуруза консервированная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.12.2017 г. 11:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2017 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 -ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237, 404)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.17.24810
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

20 декабря 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24816

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** компот из смеси сухофруктов, хлеб пшеничный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 г. 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 04.12.2017 г. 11:50
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.12.2017 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 -ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 508, 108)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.17.24816
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

420 декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24761,24810,24816 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№24761,24810,24816 от 20 декабря 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 24761 - суп картофельный с бобовыми, хлеб ржаной, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 г. 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
Проба № 24810 - каша гречневая, рассыпчатая, птица отварная, кукуруза консервированная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 г. 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
Проба № 24816 - компот из смеси сухофруктов, хлеб пшеничный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 04.12.2017 11:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 30 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, ул. Л. Шатрова, 25, 04.12.2017 г. с 11:40 до 11:50
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 -ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. **НД на продукцию:** Проба № 24761 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 144, 109)
Проба № 24810 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237, 404)
Проба № 24816 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 508, 108)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- 1). Обед включает в себя первое блюдо, второе горячее блюдо, овощи порционно, сладкое блюда, хлеб ржаной и хлеб пшеничный.
- 2). В образце пробы № 24761 "суп картофельный с бобовыми, хлеб ржаной, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний содержание белков + углеводов, жиров и сухих веществ, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

3). В образце пробы № 24810 "каша гречневая, рассыпчатая, птица отварная, кукуруза консервированная, без упаковки, без видимых загрязнений" содержание белков + углеводов и жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

4). В образце пробы № 24816 "компот из смеси сухофруктов, хлеб пшеничный, без упаковки, без видимых загрязнений" содержание белков + углеводов, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 853,76 ккал:

- 36,3 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы от 7 до 11 лет, при рекомендуемой величине 30-35 %, что соответствует требованиям п. 6.9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Заведующая отделом гигиены детей и подростков




Щелчкова Е. А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.12.2017 г. 13:00 Код образца (пробы) 24816 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 14:40 дата выдачи результата 08.12.2017 г. 11:26					
1	Масса	г	240	240 - 240	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	56,96	49,3 - 51,92	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	0,40	0,4 - 0,4	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	0,6	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	58,56	55,57 - 58,71	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	231,44	200,78 - 211,28	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.12.2017 г. 13:00 Код образца (пробы) 24810 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 14:40 дата выдачи результата 08.12.2017 г. 11:26					
1	Масса	г	280	280 - 280	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	83,94	73,77 - 81,53	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	8,46	6,15 - 6,8	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	2,8	2,8 - 2,8	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	95,20	86,49 - 95,6	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	411,90	350,43 - 387,32	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.12.2017 г. 13:00 Код образца (пробы) 24761 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 14:40 дата выдачи результата 08.12.2017 г. 11:26					
1	Масса	г	240	240 - 240	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	44,82	37,97 - 39,96	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	3,46	2,5 - 2,71	МУ 4237-86
4	Зола	г на порцию	2,4	2,4 - 2,4	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	51,48	44,85 - 47,44	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	210,42	174,33 - 184,25	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

15 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24776

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 25,
из водопроводного крана на пищеблоке в цехе "ХЗ"
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 04.12.2017 г. с 11:20 до 11:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 04.12.2017 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071- ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.б.17.24776

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
15 декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24776 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 24776 от 15 декабря 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 25, из водопроводного крана на пищеблоке в цехе "ХЗ"
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071- ЦА от 30.08.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 24776 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.12.2017 г. 13:00 Код образца (пробы) 24776 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 13:15 дата выдачи результата 05.12.2017 г. 15:41					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	3±1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.12.2017 г. 13:00 Код образца (пробы) 24776 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 13:15 дата выдачи результата 05.12.2017 г. 15:41					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.12.2017 г. 13:00 Код образца (пробы) 24776 дата начала испытаний 04.12.2017 г. 13:15 дата выдачи результата 05.12.2017 г. 13:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

6 октября 2017 г.

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19072

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: птица отварная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.09.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 70 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 22.09.2017 г. 11:15
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.09.2017 г. 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 192)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.17.19072
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.09.2017 г. 12:00 Код образца (пробы) 19072 дата начала испытаний 22.09.2017 г. 13:30 дата выдачи результата 27.09.2017 г. 15:04					
1	<i>S. aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^7$	не более 1×10^7	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

6 октября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19072 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 19072 от 6 октября 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: птица отварная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.09.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 70 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организации): пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 22.09.2017 г. 11:15
6. Дополнительные сведения: Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 192)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 19072 "птица отварная, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
6 октября 2017 г.
МИ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19074

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** суп крестьянский с крупой, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.09.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 70 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.09.2017 г. 11:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.09.2017 г. 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 43)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.17.19074
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 19074 распечатан 6 октября 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.09.2017 г. 12:00 Код образца (пробы) 19074 дата начала испытаний 22.09.2017 г. 13:35 дата выдачи результата 27.09.2017 г. 15:04					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

6 октября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19074 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 19074 от 6 октября 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** суп крестьянский с крупой, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.09.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 70 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 22.09.2017 г. 11:25
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 43)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 19074 "суп крестьянский с крупой, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щ

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», **Для**
Руководитель ИЛЦ **ментов**

Б. Г. Козлов

30 мая 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9606

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.05.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.05.2017 г. 12:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2017 г. 13:50
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 -ЦА от 30.08.2016 г., № 3022 - ЦА от 22.05.17 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.17.9606
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



Б. Г. Козлов

30 мая 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9606 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 9606 от 30.05.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.05.2017 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 22.05.2017 г., 12:30
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г. заявка № 4930 -ЦА от 30.08.2016 г., № 3022 - ЦА от 22.05.17 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 9606 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.05.2017 г. 13:50 Код образца (пробы) 9606 дата начала испытаний 22.05.2017 г. 14:45 дата выдачи результата 26.05.2017 г. 12:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 мая 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9607

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** колбаса отварная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.05.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.05.2017 г. 12:40
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2017 г. 13:50
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 -ЦА от 30.08.2016 г., № 3022 - ЦА от 22.05.17 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 185)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.17.9607
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.05.2017 г. 13:50 Код образца (пробы) 9607 дата начала испытаний 22.05.2017 г. 15:00 дата выдачи результата 26.05.2017 г. 12:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^3$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



Б. Г. Козлов

30 мая 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9607 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 9607 от 30.05.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** колбаса отварная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.05.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 22.05.2017 г., 12:40
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 -ЦА от 30.08.2016 г., № 3022 - ЦА от 22.05.17 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 185)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 9607 "колбаса отварная, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

II - кв.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

30 мая 2017 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9608**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** каша гречневая рассыпчатая, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.05.2017 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.05.2017 г. 12:50
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.05.2017 г. 13:50
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 -ЦА от 30.08.2016 г., № 3022 - ЦА от 22.05.17 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.17.9608
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№, № п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований <i>погрешн./неопр.</i>	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22.05.2017 г. 13:50 Код образца (пробы) 9608 дата начала испытаний 22.05.2017 г. 14:55 дата выдачи результата 24.05.2017 г. 08:55					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы	г на порцию	65,53	59,91 - 66,21	МУ 4237-86
3	Жиры	г на порцию	6,27	6,36 - 7,03	МУ 4237-86
4	Сухие вещества	г на порцию	74,02	74,23 - 82,05	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	313,15	296,85 - 328,1	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов

30 мая 2017 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9608 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 9608 от 30.05.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** каша гречневая рассыпчатая, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 22.05.2017 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 22.05.2017 г., 12:50
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 -ЦА от 30.08.2016 г., № 3022 - ЦА от 22.05.17 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Содержание жиров и сухих веществ в данном образце, проба № 9608 "каша гречневая рассыпчатая, без упаковки, без видимых загрязнений" ниже величины допустимого уровня ($\pm 5\%$). Энергетическая ценность данного образца в пределах допустимого уровня.

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО.75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2513

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.03.2017 г. с 11:00 до 11:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2017 г. 12:20
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 – ЦА от 30.08.2016 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.17.2513

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 15.03.2017 г. 12:20 дата начала испытаний 15.03.2017 г. 13:10 дата выдачи результата 16.03.2017 г. 09:49						
пищеблок						
2513/1	Смыв с ножа "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2513/2	Смыв со стола "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2513/3	Смыв с ванны "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2513/4	Смыв с ножа "ХЗ"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2513/5	Смыв с доски "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



Б. Г. Козлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2513 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2513 от 30.03.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 – ЦА от 30.08.2016 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 2513/1 – 2513/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков

Шелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4386

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 5,
из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 15.03.2017 г. с 10:45 до 10:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 15.03.2017 г. 12:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 5835 - ЦА от 18.10.2016 г., № 4930-ЦА от 30.08.2016 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** б.17.4386

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.03.2017 г. 12:20 Код образца (пробы) 4386 дата начала испытаний 15.03.2017 г. 12:50 дата выдачи результата 16.03.2017 г. 14:09					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»



Б. Г. Козлов
30 марта 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4386 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4386 от 30.03.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 5, из водопроводного крана на пищеблоке, в моечной столовой посуды
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 5835 - ЦА от 18.10.2016 г., № 4930-ЦА от 30.08.2016 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4386 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 марта 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4381

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** котлета из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений; **дата изготовления:** 15.03.2017 г. 11:00; **срок годности:** 2 часа; **объем партии:** 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.03.2017 г. 11:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2017 г. 12:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 - ЦА от 30.08.2016 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 381)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.17.4381
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Для документа Б. Г. Козлов
30 марта 2017 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4381 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4381 от 30.03.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** котлета из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.03.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 15.03.2017 г. 11:20
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 - ЦА от 30.08.2016 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 381)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4381 " котлета из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.03.2017 г. 12:20					
Код образца (пробы) 4381 дата начала испытаний 15.03.2017 г. 13:20 дата выдачи результата 20.03.2017 г. 15:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

30 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4380

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - каша гречневая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.03.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.03.2017 г. 11:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2017 г. 12:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 - ЦА от 30.08.2016 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.17.4380
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№, № п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 15.03.2017 г. 12:20 Код образца (пробы) 4380 дата начала испытаний 15.03.2017 г. 13:15 дата выдачи результата 20.03.2017 г. 15:19					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов
30 марта 2017 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4380 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4380 от 30.03.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - каша гречневая, без заправки без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.03.2017 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 15.03.2017 г. 11:10
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2490 Д от 09.09.2016 г., заявка № 4930 - ЦА от 30.08.2016 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 237)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4380 "Гарнир - каша гречневая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделением гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.