



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

6 марта 2018 г.

ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4467

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.02.2018 г. 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.02.2018 г. 11:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2018 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детского дома, детского профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 291)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.4467
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|---|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.02.2018 г. 13:00 Код образца (пробы) 4467 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2018 г. 13:20 дата выдачи результата 05.03.2018 г. 15:49 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 |
| 2 | БГКП(колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 |
| 3 | КМАФАнМ | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

6 марта 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4467 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4467 от 6 марта 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.02.2018 г. 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 28.02.2018 г. 11:55
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 291)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4467 "гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001; ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

6 марта 2018 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4468

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** сосиски отварные, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.02.2018 г. 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.02.2018 г. 12:00
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2018 г. 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детского дома, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 395)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.18.4468
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 4468 распечатан 6 марта 2018 г.


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|---|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.02.2018 г. 13:00 Код образца (пробы) 4468 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2018 г. 13:20 дата выдачи результата 05.03.2018 г. 15:49 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 |
| 2 | БГКП(колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 |
| 3 | КМАФАЯМ | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

Для документов
Б. Г. Козлов
6 марта 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4468 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4468 от 6 марта 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: сосиски отварные без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 28.02.2018 г. 11:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
Страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 28.02.2018 г. 12:00
6. Дополнительные сведения: Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление (заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детских профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 395)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4468 "сосиски отварные, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

6 марта 2018 г.




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2509

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Пермь, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 28.02.2018 г. с 12:00 до 12:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2018 г. 13:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): б.18.2509

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Образцы поступили 28.02.2018 г. 13:00 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2018 г. 13:15 дата выдачи результата 02.03.2018 г. 11:55 | | | | | | |
| пищеблок | | | | | | |
| 2509/1 | Смыв с тарелок | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 2509/2 | Смыв с ножа "Гастрономия" | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 2509/3 | Смыв со столовых ложек | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 2509/4 | Смыв с доски "ОВ" | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 2509/5 | Смыв со стаканов | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Б. Г. Козлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2509 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п2509 от 6 марта 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление (заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 2509/1 – 2509/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

6 марта 2018 г.

Б. Г. Козлов

МП


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2513

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.02.2018 г. с 11:35 до 11:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2018 г. 13:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.18.2513

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Образцы поступили 28.02.2018 г. 13:00 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 28.02.2018 г. 13:25 дата выдачи результата 02.03.2018 г. 10:33 | | | | | | |
| пищеблок | | | | | | |
| 2513/1 | Смыв со стола "СП" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 2513/2 | Смыв с доски "ОС" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 2513/3 | Смыв с ножа "КС" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 2513/4 | Смыв с ножа "РС" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 2513/5 | Смыв с доски "МС" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией | | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20366U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2513 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2513 от 6 марта 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. Дополнительные сведения: Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление (заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 2513/1 – 2513/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

16 мая 2018 г.

Б. Г. Козлов

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9771**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 25,
из водопроводного крана на пищеблоке, в моечной столовой посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Время и дата отбора: 11.05.2018 г. с 11:00 до 11:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 11.05.2018 г. 12:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071- ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** б.18.9771

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №.№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.05.2018 г. 12:10 Код образца (пробы) 9771 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 11.05.2018 г. 12:20 дата выдачи результата 14.05.2018 г. 10:40 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | бактерий в 100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9771 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 9771 от 16 мая 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 25, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
5. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071- ЦА от 30.08.2017 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 9771 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2018 г.

МП


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9776**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - рис отварной, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.05.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 11.05.2018 г. 11:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.05.2018 г. 12:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2006 г. (рецептура № 201)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.18.9776
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|---|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.05.2018 г. 12:10 Код образца (пробы) 9776 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 11.05.2018 г. 13:05 дата выдачи результата 16.05.2018 г. 15:34 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 |
| 2 | БГКП(колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 |
| 3 | КМАФАнМ | КОЕ/г | менее $1,5 \times 10^2$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9776 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 9776 от 16 мая 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - рис отварной, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.05.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 11.05.2018 г. 11:10
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2006 г. (рецептура № 201)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 9776 "гарнир - рис отварной, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

16 мая 2018 г.

Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9779

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кнели из говядины с рисом, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.05.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 11.05.2018 г. 11:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.05.2018 г. 12:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 168)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.18.9779
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №, № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|---|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.05.2018 г. 12:10 Код образца (пробы) 9779 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 11.05.2018 г. 13:10 дата выдачи результата 16.05.2018 г. 15:34 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 |
| 2 | БГКП(колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 |
| 3 | КМАФАнМ | КОЕ/г | менее $1,5 \times 10^2$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

16 мая 2018 г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9779 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 9779 от 16 мая 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кнели из говядины с рисом, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.05.2018 г. 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л.Шатрова, 25, 11.05.2018 г. 11:20
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2886 Д от 05.09.2017 г.
Заявление(заявка) № 5071 - ЦА от 30.08.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 168)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 9779 "кнели из говядины с рисом, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

 Шелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», **документ**
Руководитель ИЛЦ
1 октября 2018 г. Козлов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20280

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Перми, ул. Л. Шатрова, д. 25,
из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 17.09.2018 г. с 13:15 до 13:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют ИЛЦ
Доставлен в ИЛЦ: 17.09.2018 г. 14:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286- Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.18.20280

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на металл испытаний |
|---|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---|
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 17.09.2018 г. 14:20 Код образца (пробы) 20280 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2018 г. 15:15 дата выдачи результата 21.09.2018 г. 15:01 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Мутность (по коаг.пну) | мг/дм3 | менее 0,5 | не более 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 6,0±1,8 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 17.09.2018 г. 14:20 Код образца (пробы) 20280 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2018 г. 15:15 дата выдачи результата 21.09.2018 г. 15:01 | | | | | |
| 1 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | 7,5±0,2 | 6 - 9 | ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (издание 2018) |
| 2 | Железо (Fe, суммарно) | мг/дм3 | менее 0,1 | не более 0,3 | ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (изд.2010 г.) |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь. БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Е.Е. Виленчик
1 октября 2018 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20280 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 20280 от 1 октября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 25, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04286- Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 20280 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

_____ Б. Г. Козлов
27 декабря 2018 г.

_____ документов
мп


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п267**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 г. с 12:10 до 12:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 г. 14:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно - паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.19.267

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Образцы поступили 20.12.2018 г. 14:00 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.12.2018 г. 14:45 дата выдачи результата 21.12.2018 г. 13:31 | | | | | | |
| пищевлок | | | | | | |
| 267/1 | Смыв со стола "КС" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 267/2 | Смыв с ножа "МС" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 267/3 | Смыв с доски "КС" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 267/4 | Смыв с ножа "РС" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| 267/5 | Смыв с бачка "ОС" | Жизнеспособные яйца гельминтов | - | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2661-10 |
| Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией | | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
 Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

27.12.2018



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п267 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п267 от 27 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 267/1 – 267/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 декабря 2018 г.

мп


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п266**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 г. с 13:00 до 13:10
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 г. 14:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** б.19.266

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| Рег. номер | Место отбора | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Образцы поступили 20.12.2018 г. 14:00 | | | | | | |
| Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.12.2018 г. 15:10 дата выдачи результата 21.12.2018 г. 14:23 | | | | | | |
| пищеблок | | | | | | |
| 266/1 | Смыв со стаканов | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 266/2 | Смыв с тарелок | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 266/3 | Смыв со столовых приборов | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 266/4 | Смыв с доски "ХЗ" | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| 266/5 | Смыв с черпаков | БГКП | - | не обнаружено | отсутствие | МУ 2657-82 |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

27.12.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п266 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п266 от 27 декабря 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 266/1 – 266/5 БГКП не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 декабря 2018 г.

мп


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 534

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** каша гречневая рассыпчатая, консервированный зеленый горошек, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2018 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 г. 12:35
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 г. 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры № № 196, 206)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.19.534
11. **Условия проведения испытаний:**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.12.2018 г. 14:00 Код образца (пробы) 540 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.12.2018 г. 15:00 дата выдачи результата 21.12.2018 г. 15:10 | | | | | |
| 1 | Масса | г | 260 | 260 - 260 | МУ 4237-86 |
| 2 | Белки + углеводы | г на порцию | 55,62 | 49,85 - 55,1 | МУ 4237-86 |
| 3 | Жиры | г на порцию | 4,24 | 2,83 - 3,13 | МУ 4237-86 |
| 4 | Зола | г на порцию | 2,6 | 2,6 - 2,6 | МУ 4237-86 |
| 5 | Сухие вещества | г на порцию | 62,46 | 53,46 - 59,09 | МУ 4237-86 |
| 6 | Энергетическая ценность | ккал | 260,64 | 224,89 - 248,56 | МУ 4237-86 |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 декабря 2018 г.

мп


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 539**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кнели из кур с рисом, хлеб пшеничный, порционно, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2018 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 г. 12:45
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 г. 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 188, 108)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.19.539
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.12.2018 г. 14:00 Код образца (пробы) 539 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.12.2018 г. 15:00 дата выдачи результата 21.12.2018 г. 15:10 | | | | | |
| 1 | Масса | г | 140 | 140 - 140 | МУ 4237-86 |
| 2 | Белки + углеводы | г на порцию | 47,53 | 42,57 - 47,05 | МУ 4237-86 |
| 3 | Жиры | г на порцию | 5,73 | 3,51 - 3,88 | МУ 4237-86 |
| 4 | Зола | г на порцию | 1,4 | 1,4 - 1,4 | МУ 4237-86 |
| 5 | Сухие вещества | г на порцию | 54,66 | 51,63 - 57,06 | МУ 4237-86 |
| 6 | Энергетическая ценность | ккал | 241,69 | 201,91 - 223,16 | МУ 4237-86 |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 декабря 2018 г.




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 540

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кисель из концентрата плодового или ягодного (персик), булочка домашняя, без упаковки, без видимых загрязнений; **дата изготовления:** 20.12.2018 г. 12:00; **срок годности:** 2 часа; **объем партии:** 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 г. 12:55
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 г. 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление (заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 247, 198)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.19.540
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|---|----------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.12.2018 г. 14:00 Код образца (пробы) 534 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.12.2018 г. 15:00 дата выдачи результата 27.12.2018 г. 16:50 | | | | | |
| 1 | Масса | г | 210 | 210 - 210 | МУ 4237-86 |
| 2 | Белки + углеводы | г на порцию | 63,78 | 50,34 - 55,64 | МУ 4237-86 |
| 3 | Жиры | г на порцию | 7,27 | 5,75 - 6,36 | МУ 4237-86 |
| 4 | Зола | г на порцию | 2,1 | 2,1 - 2,1 | МУ 4237-86 |
| 5 | Сухие вещества | г на порцию | 73,15 | 64,72 - 71,53 | МУ 4237-86 |
| 6 | Энергетическая ценность | ккал | 320,55 | 253,15 - 279,8 | МУ 4237-86 |
| Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Вилснич

27 декабря 2018 г.

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 534,539, 540 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№534,539, 540 от 27 декабря 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская,6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 534 - каша гречневая рассыпчатая, консервированный зеленый горошек, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2018 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
Проба № 539 - кнели из кур с рисом, хлеб пшеничный, порционно, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2018 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
Проба № 540 - кисель из концентрата плодового или ягодного (персик), булочка домашняя, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2018 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
20.12.2018 г. с 12:35 по 12:55
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. **НД на продукцию:** Проба № 534 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 196, 206)
Проба № 539 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 188, 108)
Проба № 540 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептуры №№ 247, 198)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- 1). Горячий школьный завтрак включает в себя горячее блюдо (каша гречневая рассыпчатая, кнели из кур с рисом), поджаренную (консервированный зеленый горошек), сладкое блюдо (кисель из концентрата плодового или ягодного (персик), хлеб пшеничный, булочка домашняя).
- 2). В образце пробы № 534 "каша гречневая рассыпчатая, консервированный зеленый горошек, без упаковки, без видимых загрязнений" содержание белков + углеводов, и сухих веществ, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.
- 3). В образце пробы № 539 "кнели из кур с рисом, хлеб пшеничный, порционно, без упаковки, без видимых загрязнений" белков + углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

4). В образце пробы № 540 "кисель из концентрата плодового или ягодного (персик), булочка домашняя без упаковки, без видимых загрязнений" белков + углеводов, жиров и сухих веществ, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня.

В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 822,88 ккал:

- 29 % от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьников возрастной группы с 11 лет и старше, при рекомендуемой величине не ниже 20 % в соответствии с требованиями п. 6.9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Заведующая отделом гигиены детей и подростков



Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

27 декабря 2018 г.

Б. Г. Козлов

Для

документов

мп


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 532

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; **дата изготовления:** 20.12.2018 г. 12:00; **срок годности:** 2 часа; **объем партии:** 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 г. 12:20
Ф.И.О., должность: Котлягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 г. 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление (заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 196)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.19.532
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 г. 14:00 Код образца (пробы) 532 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.12.2018 г. 15:05 дата выдачи результата 24.12.2018 г. 16:21 | | | | | |
| 1 | S. aureus | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 |
| 2 | БГКП(колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 |
| 3 | КМАФАнМ | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 532 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 532 от 27 декабря 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2018 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 20.12.2018 г. 12:20
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 196)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 532 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 декабря 2018 г. Для
МП



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 533**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кнели из кур с рисом, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2018 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2018 г. 12:25
Ф.И.О., должности: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2018 г. 14:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление (заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 188)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** б.19.533
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 533 распечатан 27 декабря 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---|----------------------|---|-----------------------------------|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.12.2018 г. 14:00 Код образца (пробы) 533 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 20.12.2018 г. 15:10 дата выдачи результата 24.12.2018 г. 16:21 | | | | | |
| 1 | <i>S. aureus</i> | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 |
| 2 | БГКП(колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 |
| 3 | КМАФАнМ | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^1$ | не более 1×10^3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
К. Е. Виленчик

27 декабря 2018 г.

документов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 533 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 533 от 27 декабря 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Протасова А. А.
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** кнели из кур с рисом, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2018 г. 12:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
Страна: РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 20.12.2018 г. 12:25
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 188)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 533 "кнели из кур с рисом, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щ

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 35507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ



Козлов

1 октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20276

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кнели из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2018 г. 13:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организации): пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Пермь, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Пермь, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 17.09.2018 г. 13:40
Ф.И.О., должность: Котлягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2018 г. 14:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детского профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 196)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): б.18.20276
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 20276 распечатан 1 октября 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»



К.Е. Виленчик

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20276 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 20276 от 1 октября 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: кнели из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2018 г. 13:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организации): пищеблок МАОУ «СОШ № 134» г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
Страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ «СОШ № 134» г. Перми, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 17.09.2018 г. 13:40
6. Дополнительные сведения: Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детского профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 196)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 20276 "кнели из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
|--|---|-------------------|---|-----------------------------|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2018 г. 14:20 Код образца (пробы) 20276 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2018 г. 15:30 дата выдачи результата 21.09.2018 г. 14:46 | | | | | |
| 1 | <i>S. aureus</i> | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 |
| 2 | БГКП(колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 |
| 3 | КМАФАнМ | КОЕ/г | менее 1,0x10 ⁵ | не более 1x10 ⁵ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

1 октября 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20275

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2018 г. 13:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Пермь, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Пермь, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 17.09.2018 г. 13:30
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2018 г. 14:20
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детского профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 219)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.18.20275
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 20275 распечатан 1 октября 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»



К. Е. Виленчик

10 октября 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20275

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 20275 от 1 октября 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Протасова А. А.
2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, 6-157
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления; гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 17.09.2018 г. 13:20; срок годности: 2 часа; объем партии: 40 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Пермь, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
Страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 134" г. Пермь, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25; 17.09.2018 г. 13:30
6. Дополнительные сведения: Договор № КМ04286 Д от 12.09.2018 г.
Заявление(заявка) № 5688-ЦА от 06.09.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, оздоровительных учреждений, учреждений детских домов, детского профессионального образования, специальных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 219)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 20275 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____

Щу

Щелчкова Е. А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований погрешн./неопр. | Величина допустимого уровня | ИД на методы испытаний |
|--|---|-------------------|---|-----------------------------|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2018 г. 14:20 Код образца (пробы) 20275 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 17.09.2018 г. 15:25 дата выдачи результата 21.09.2018 г. 14:46 | | | | | |
| 1 | <i>S. aureus</i> | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007 |
| 2 | БГКП(колиформы) | г | не обнаружено в 1,0 г | Не допускается в 1,0 г | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007 |
| 3 | КМАФАнМ | КОЕ/г | менее $1,0 \times 10^5$ | не более 1×10^5 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) |
| Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.