

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

24 июня 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13737, 13738**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 13737 - каша "Дружба", без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.06.2021 10:15; срок годности: по тех. карте; объем партии: 70 порции
Проба № 13738 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.06.2021 11:20; срок годности: по тех. карте; объем партии: 70 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Компания Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** столовая ООО "Компания Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 13737 - 15.06.2021 11:00
Проба № 13738 - 15.06.2021 11:25
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2021 13:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
план отбора от 11.06.2021 г. № 341
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 260, 508)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
10. **Код образца (пробы):** б.21.13737; б.21.13738

Протокол(ы) № 13737, 13738 распечатан (ы) 24 июня 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 13737 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.06.2021 13:47 дата выдачи результата 21.06.2021 09:49					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 13738 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.06.2021 13:50 дата выдачи результата 21.06.2021 09:49					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	-	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	-	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	-	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.
Подпись (Ф. И. О.) 24 июня 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13737, 13738 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№ 13737, 13738 от 24 июня 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 13737 - каша "Дружба", без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.06.2021 10:15; срок годности: по тех. карте; объем партии: 70 порции
Проба № 13738 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.06.2021 11:20; срок годности: по тех. карте; объем партии: 70 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО "Компания Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Компания Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок,
Проба № 13737 - 15.06.2021 11:00
Проба № 13738 - 15.06.2021 11:25
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 260, 508)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 13737 "каша "Дружба", без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 13738 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Голайденко М. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
РА.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

24 июня 2021 г.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п10640**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Компания Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.06.2021 с 11:10 до 11:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2021 13:00
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
План отбора от 11.06.2021 г. № 341
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:** -
8. **Код образца (пробы):** б.21.10640
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.06.2021 14:00 дата выдачи результата 16.06.2021 16:51						
пищевблок						
10640/1	Смыв с тарелок	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
10640/2	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
10640/3	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
10640/4	Смыв с емкости "ХЗ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
10640/5	Смыв с ножа "ХЗ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.
Подпись (Ф. И. О.) 24.06.2021



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п10640 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п10640 от 24 июня 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Компания Профи-групп" в MAOY "COШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 15.06.2021 с 11:10 до 11:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывы №№ 10640/1-10640/5 БГКП не обнаружено.

Врач по общей гигиене _____



Голайденко М. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр
аккредитованных лиц
08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

 М. В. Савинова

24 июня 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13732**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
- Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
- Место отбора:** столовая ООО "Компания Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 15.06.2021 11:00
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2021 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
План отбора от 11.06.2021 г. № 341
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
- Код образца (пробы):** х.21.13732
- Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	С-ВН/09-04-2021/55946363 от 09.04.2021	08.04.2022
2	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/69074 от 13.11.2020	12.11.2021
3	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	С-ВН/11-03-2021/44422991 от 11.03.2021	10.03.2022

- Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 13732 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.06.2021 13:50 дата выдачи результата 17.06.2021 11:43					
1	Запах при 20 °С	балл	2	-	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,5	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	7	-	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 13732 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.06.2021 13:50 дата выдачи результата 17.06.2021 11:43					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,70±0,20	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 наравне с системными единицами объема дециметр кубический (1•10 ⁻³ м ³) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л), таким образом, единица измерения мг/дм ³ соответствует единице измерения мг/л. Ответственный за мнения и интерпретации Врач по СГЛИ Юкова С.Г.					
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
Код образца (пробы) 13732 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.06.2021 13:45 дата выдачи результата 17.06.2021 11:43					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	0,14±0,03	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 13732 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.06.2021 13:50 дата выдачи результата 17.06.2021 11:43					
1	Запах при 20 °С	балл	2	-	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,5	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	7	-	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 13732 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.06.2021 13:50 дата выдачи результата 17.06.2021 11:43					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,70±0,20	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 наравне с системными единицами объема дециметр кубический (1•10 ⁻³ м ³) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л), таким образом, единица измерения мг/дм ³ соответствует единице измерения мг/л. Ответственный за мнения и интерпретации Врач по СГЛИ Юкова С.Г.					
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					
Код образца (пробы) 13732 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.06.2021 13:45 дата выдачи результата 17.06.2021 11:43					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	0,14±0,03	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Терентьев Г. И., заведующий отделением СГЛИ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.
Подпись (Ф. И. О.) 24 июня 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13732 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 13732 от 24 июня 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Компания Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, из водопроводного крана на пищеблоке, в моечной кухонной посуды, 15.06.2021 11:00
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20 °С	балл	2	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	7	не более 20	ГОСТ 31868-2012
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,70±0,20	7,5±1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Массовая концентрация железа	мг/дм3	0,14±0,03	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 13732 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____



Голайденко М. В.