

Зак

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

6 октября 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20946,20949,20952**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20946 - колбасные изделия отварные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций
Проба № 20949 - гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций
Проба № 20952 - компот из апельсинов с яблоками, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.09.2021 с 11:35 по 11:50
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2021 13:15 НД на отбор проб:
ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021;
план отбора от 27.09.2021 г. № 902
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 102, 291, 510)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О

10. Код образца (пробы): 6.21.20946; 6.21.20949; 6.21.20952

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022


12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 20946 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 14:20 дата выдачи результата 04.10.2021 14:10					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 20949 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 14:25 дата выдачи результата 04.10.2021 12:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 20952 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 14:30 дата выдачи результата 04.10.2021 12:40					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 6 октября 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20946,20949,20952 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№20946,20949,20952 от 6 октября 2021 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Компания "Профи-Групп"

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 20946 - колбасные изделия отварные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций

Проба № 20949 - гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций

Проба № 20952 - компот из апельсинов с яблоками, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25

5. Место, время и дата отбора: ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок, 28.09.2021 с 11:35 по 11:50

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021

Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 102, 291, 510)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 20946 "колбасные изделия отварные, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20949 "гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20952 "компот из апельсинов с яблоками, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

6 октября 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20946,20949,20952**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 20946 - колбасные изделия отварные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций
Проба № 20949 - гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций
Проба № 20952 - компот из апельсинов с яблоками, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.09.2021 с 11:35 по 11:50
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2021 13:15 НД на отбор проб:
ГОСТ Р 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021;
план отбора от 27.09.2021 г. № 902
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 102, 291, 510)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О

10. Код образца (пробы): 6.21.20946; 6.21.20949; 6.21.20952

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022


12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20946 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 14:20 дата выдачи результата 04.10.2021 14:10					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20949 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 14:25 дата выдачи результата 04.10.2021 12:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20952 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 14:30 дата выдачи результата 04.10.2021 12:40					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.


Подпись

(Ф. И. О.) 6 октября 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20946,20949,20952 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№20946,20949,20952 от 6 октября 2021 г.)



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Компания "Профи-Групп"

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 20946 - колбасные изделия отварные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций

Проба № 20949 - гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций

Проба № 20952 - компот из апельсинов с яблоками, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 28.09.2021 11:30; срок годности: по тех. карте; номер партии: 2; объем партии: 57 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25

5. Место, время и дата отбора: ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок, 28.09.2021 с 11:35 по 11:50

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021

Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 102, 291, 510)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 20946 "колбасные изделия отварные, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20949 "гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 20952 "компот из апельсинов с яблоками, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

6 октября 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20974**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Компания "Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.09.2021 с 11:10 до 11:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2021 13:15 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710- Д/21 от 10.09.2021
 Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021 План отбора от 28.09.2021 № 902
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** х.21.20974
9. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	С-ВН/09-04-2021/55946363 от 09.04.2021	08.04.2022
2	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/69074 от 13.11.2020	12.11.2021
3	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	С-ВН/16-06-2021/71280827 от 16.06.2021	15.06.2022

10. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 20974 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 15:20 дата выдачи результата 30.09.2021 16:25					
1	Запах при 20 °С	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	5,1±1,5	-	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 20974 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 15:20 дата выдачи результата 30.09.2021 16:25					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,10±0,20	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 наравне с системными единицами объема дециметр кубический (1•10 ⁻³ м ³) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л), таким образом, единица измерения мг/дм ³ соответствует единице измерения мг/л.					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 20974 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 14:00 дата выдачи результата 30.09.2021 16:26					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	менее 0,1	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 наравне с системными единицами объема дециметр кубический (1•10 ⁻³ м ³) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л), таким образом, единица измерения мг/дм ³ соответствует единице измерения мг/л.					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 6 октября 2021 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20974 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 20974 от 6 октября 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-групп" в MAOU "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды, 28.09.2021 с 11:10 до 11:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03710- Д/21 от 10.09.2021
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табд. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 20974 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табд. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____



_____ Мальцева Т. Н.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

М. В. Савинова

6 октября 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20974**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
- Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
- Место отбора:** ООО "Компания "Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 28.09.2021 с 11:10 до 11:20
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.09.2021 13:15 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710- Д/21 от 10.09.2021
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021 План отбора от 28.09.2021 № 902
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
- Код образца (пробы):** х.21.20974
- Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	529	С-ВН/09-04-2021/55946363 от 09.04.2021	08.04.2022
2	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/69074 от 13.11.2020	12.11.2021
3	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ299	С-ВН/16-06-2021/71280827 от 16.06.2021	15.06.2022
- Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

Протокол № 20974 распечатан 6 октября 2021 г.


стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Код образца (пробы) 20974 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 15:20 дата выдачи результата 30.09.2021 16:25					
1	Запах при 20 °С	балл	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,5	-	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	5,1±1,5	-	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Код образца (пробы) 20974 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 15:20 дата выдачи результата 30.09.2021 16:25					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,10±0,20	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 наравне с системными единицами объема дециметр кубический (1•10 ⁻³ м ³) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л), таким образом, единица измерения мг/дм ³ соответствует единице измерения мг/л.					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 20974 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 28.09.2021 14:00 дата выдачи результата 30.09.2021 16:26					
2	Массовая концентрация железа	мг/дм ³	менее 0,1	-	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Мнения и интерпретации: В соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 наравне с системными единицами объема дециметр кубический (1•10 ⁻³ м ³) допускается использование внесистемных единиц объема – литр (л), таким образом, единица измерения мг/дм ³ соответствует единице измерения мг/л.					
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 6 октября 2021 г.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20974 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 20974 от 6 октября 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды, 28.09.2021 с 11:10 до 11:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03710- Д/21 от 10.09.2021
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 20974 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____



_____ Мальцева Т. Н.