

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375

Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

27 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п24101**

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"

**2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

**3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

**4. Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок

**5. Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.12.2021 с 11:00 до 11:10

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2021 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".

**6. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021

Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021

план отбора № 1479 от 15.12.2021 г.

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований: -**


**8. Код образца (пробы):** 6.21.24101

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изменения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:50 дата выдачи результата 21.12.2021 08:17						
<b>пищеблок</b>						
24101/1	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
24101/2	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
24101/3	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
24101/4	Смыв с черпаков	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
24101/5	Смыв с доски "Гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,


БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Е. А. Щелчкова

Подпись

(Ф. И. О.) 27.12.2021

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п24101 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п24101 от 27 декабря 2021 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 16.12.2021 с 11:00 до 11:10

5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В смывы №№ 24101/1 – 24101/5 БГКП не обнаружено.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

27 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п24101**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 16.12.2021 с 11:00 до 11:10

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2021 13:30

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021

Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021

план отбора № 1479 от 15.12.2021 г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -

8. **Код образца (пробы):** б.21.24101

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022



Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:50 дата выдачи результата 21.12.2021 08:17						
<b>пищеблок</b>						
24101/1	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
24101/2	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
24101/3	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
24101/4	Смыв с черпаков	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
24101/5	Смыв с доски "Гастрономия"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / **Е. А. Шелчкова**

Подпись

(Ф. И. О.) 27.12.2021

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п24101 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п24101 от 27 декабря 2021 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 16.12.2021 с 11:00 до 11:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** -

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В смывы №№ 24101/1 – 24101/5 БГКП не обнаружено.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Сторожева А. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

27 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п24099**


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок
- 5. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.12.2021 с 10:40 до 10:55  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2021 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
- 6. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021  
план отбора № 1479 от 15.12.2021 г.
- 7. НД, регламентирующие объем измерений:** -
- 8. Код образца (пробы):** п.21.24099



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:15 дата выдачи результата 17.12.2021 13:49						
<b>пищевблок</b>						
24099/1	Смыв с ножа "ХЗ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/2	Смыв со стола "ХЗ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/3	Смыв с ванны "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/4	Смыв с доски "ХЗ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/5	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/6	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/7	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/8	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/9	Смыв с доски "Зелень"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/10	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / **Е. А. Щелчкова**  
Подпись (Ф. И. О.) 27.12.2021



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п24099 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п24099 от 27 декабря 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 16.12.2021 с 10:40 до 10:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Сторожева А. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

 М. В. Савинова

27 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п24099**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.12.2021 с 10:40 до 10:55  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2021 13:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021  
план отбора № 1479 от 15.12.2021 г.
7. **НД, регламентирующие объем измерений:** -
8. **Код образца (пробы):** п.21.24099



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ


Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:15 дата выдачи результата 17.12.2021 13:49						
<b>пищевблок</b>						
24099/1	Смыв с ножа "ХЗ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/2	Смыв со стола "ХЗ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/3	Смыв с ванны "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/4	Смыв с доски "ХЗ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/5	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/6	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/7	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/8	Смыв со стола "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/9	Смыв с доски "Зелень"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
24099/10	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2

Мнения и интерпретации:

Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.).

Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  / Е. А. Щелчкова

Подпись

(Ф. И. О.) 27.12.2021

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п24099 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п24099 от 27 декабря 2021 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, 16.12.2021 с 10:40 до 10:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований смывы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Сторожева А. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

27 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27884,27887**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
- Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25  
Проба № 27884 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды  
Проба № 27887 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
- Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 27884 - 16.12.2021 с 10:20 до 10:30  
Проба № 27887 - 16.12.2021 с 10:30 до 10:40  
**Ф.И.О., должность:** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.12.2021 13:30 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021;  
план отбора № 1479 от 15.12.2021 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
- Код образца (пробы):** 6.21.27884; 6.21.27887
- Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022


- Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 27884 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:22 дата выдачи результата 17.12.2021 17:47					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	-	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 27887 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:30 дата выдачи результата 17.12.2021 17:47					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	-	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / **Е. А. Щелчкова**  
Подпись (Ф. И. О.) 27 декабря 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27884,27887 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№27884,27887 от 27 декабря 2021 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- 4. Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25  
Проба № 27884 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды  
Проба № 27887 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды,  
Проба № 27884 - 16.12.2021 с 10:20 до 10:30  
Проба № 27887 - 16.12.2021 с 10:30 до 10:40
- 5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 27884 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Проба № 27887 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

27 декабря 2021 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27884,27887**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
- Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
- Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25  
Проба № 27884 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды  
Проба № 27887 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды
- Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 27884 - 16.12.2021 с 10:20 до 10:30  
Проба № 27887 - 16.12.2021 с 10:30 до 10:40  
**Ф.И.О., должность:** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.12.2021 13:30 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021;  
план отбора № 1479 от 15.12.2021 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
- Код образца (пробы):** 6.21.27884; 6.21.27887
- Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

- Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

Протокол(ы) № 27884,27887 распечатан 27 декабря 2021 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27884 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:22 дата выдачи результата 17.12.2021 17:47					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	-	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27887 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:30 дата выдачи результата 17.12.2021 17:47					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	-	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

  
Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,


БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /

Подпись

Е. А. Щелчкова

(Ф. И. О.) 27 декабря 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27884,27887 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№27884,27887 от 27 декабря 2021 г.)

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"

**2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

**3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

**4. Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25

Проба № 27884 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной кухонной посуды

Проба № 27887 - из водопроводного крана на пищеблоке в моечной столовой посуды,

Проба № 27884 - 16.12.2021 с 10:20 до 10:30

Проба № 27887 - 16.12.2021 с 10:30 до 10:40

**5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021

Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021

**6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 27884 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Проба № 27887 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене



Сторожева А. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

27 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27895,27897,27900**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 27895 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций  
Проба № 27897 - суп-лапша "Домашняя" с курицей, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций  
Проба № 27900 - запеканка картофельная с печенью, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25  
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок
- 6. Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.12.2021 с 11:15 по 11:25  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2021 13:30 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
- 7. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021;  
пан отбора № 1479 от 15.12.2021 г.
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 492, 126, 352)
- 9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О



безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.21.27895; 6.21.27897; 6.21.27900

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям


### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 27895					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:05 дата выдачи результата 20.12.2021 16:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 27897					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:10 дата выдачи результата 20.12.2021 16:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 27900					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:15 дата выдачи результата 20.12.2021 16:39					



№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

\_\_\_\_\_  
Подпись / Е. А. Щелчкова  
(Ф. И. О.) 27 декабря 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27895,27897,27900 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№27895,27897,27900 от 27 декабря 2021 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 27895 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций  
Проба № 27897 - суп-лапша "Домашняя" с курицей, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций  
Проба № 27900 - запеканка картофельная с печенью, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
- 5. Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок, 16.12.2021 с 11:15 по 11:25
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 492, 126, 352)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 27895 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 27897 "суп-лапша "Домашняя" с курицей, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 27900 "запеканка картофельная с печенью, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

Сторожева А. В.

стр. 1 из 1



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

27 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27895,27897,27900**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 27895 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций  
Проба № 27897 - суп-лапша "Домашняя" с курицей, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций  
Проба № 27900 - запеканка картофельная с печенью, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 16.12.2021 с 11:15 по 11:25  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2021 13:30 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021;  
пан отбора № 1479 от 15.12.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 492, 126, 352)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О



10. Код образца (пробы): 6.21.27895; 6.21.27897; 6.21.27900

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27895 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:05 дата выдачи результата 20.12.2021 16:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27897 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:10 дата выдачи результата 20.12.2021 16:39					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27900 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:15 дата выдачи результата 20.12.2021 16:39					



№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

\_\_\_\_\_  
Подпись **Е. А. Щелчкова**  
(Ф. И. О.) 27 декабря 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27895,27897,27900 Э**

по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№27895,27897,27900 от 27 декабря 2021 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 27895 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций  
Проба № 27897 - суп-лапша "Домашняя" с курицей, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций  
Проба № 27900 - запеканка картофельная с печенью, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 11:10; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 90 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25
- 5. Место, время и дата отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 134" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 25, пищеблок, 16.12.2021 с 11:15 по 11:25
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 492, 126, 352)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 27895 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 27897 "суп-лапша "Домашняя" с курицей, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 27900 "запеканка картофельная с печенью, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

Сторожева А. В.

стр. 1 из 1



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

27 декабря 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27870,27876,27879**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 27870 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 10:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 80 порций  
Проба № 27876 - суп-лапша "Домашняя" с курицей, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 10:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 80 порций  
Проба № 27879 - запеканка картофельная с печенью, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 16.12.2021 10:00; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 80 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 3" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 86  
**страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Компания "Профи-Групп" в МАОУ "СОШ № 3" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, д. 86, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 16.12.2021 с 10:05 по 10:15  
**Ф.И.О., должность:** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.12.2021 13:30 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03710-Д/21 от 10.09.2021  
Заявление(заявка) № 6475-ЦА от 08.09.2021;  
пан отбора № 1480 от 15.12.2021 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 492, 126, 352)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О

Протокол(ы) № 27870,27876,27879 распечатан (ы) 27 декабря 2021 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 6.21.27870 ; 6.21.27876 ; 6.21.27879

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям


### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27870 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:30 дата выдачи результата 20.12.2021 16:37					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27876 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 14:35 дата выдачи результата 20.12.2021 16:37					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 27879 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 16.12.2021 15:20 дата выдачи результата 20.12.2021 16:38					



№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола